

ina M.

re pour connecter les grimpeurs, les clubs, les lieux et les

Événements clubs

RNCP39583 · BLOC 2

1
OBJETS DÉCLARÉS

Concevoir et développer des applications logicielles

Spity · Prototype web pour la communauté escalade

Lieu

Profil actif

lina.demo@spity.fr

Disciplines

bloc vole

Matériel

1 x Grand Rel

Candidat

Dorian Joly

Version

Spity 0.1.0

Livrable

Dossier synthétique BC02

Date

21 juillet 2026

Il y a 18 min

Événement

Prochains ren

Sortie fal

Club Alpin

e cherche quelqu'un pour travailler les profils déversants et filmer

Sommaire du dossier

Cette version destinée au jury conserve la synthèse, les 26 critères officiels et sept annexes visuelles. Les documents techniques complémentaires restent accessibles par les liens du dossier et dans [docs/bc02/](#).

01 Dossier de validation BC02 - Spity

02 Index des critères et des preuves BC02

03 Annexes visuelles et preuves d'exécution - BC02

Dossier de validation BC02 - Spity

Identification

Champ	Valeur
Candidat	Dorian Joly
Certification	Expert en développement logiciel - RNCP39583
Bloc	BC02 - Concevoir et développer des applications logicielles
Projet	Spity, réseau social pour la communauté escalade
Prototype évalué	Application web responsive, version <code>0.1.0</code>
Branche de travail	<code>develop</code>
Release stable	<code>v0.1.0</code>
Date du dossier	21 juillet 2026
Dépôt	github.com/Dorianyloj/spity

Déclaration de périmètre

Ce dossier documente les neuf compétences du bloc BC02 à partir d'une réalisation fonctionnelle, versionnée et testée. L'[audit de conformité aux documents officiels](#) conclut à vingt-cinq critères couverts et un critère partiel. Il distingue volontairement :

- la vision produit complète de Spity ;
- le prototype BC02 effectivement développé ;
- les fonctions testées et démontrables ;
- les limites et évolutions encore nécessaires.

Une fonction absente du périmètre ou non persistante n'est pas présentée comme terminée. Les preuves associent systématiquement une explication, un fichier ou artefact, un résultat vérifié et une limite éventuelle.

Résumé du projet

Spity répond au besoin des grimpeurs qui utilisent plusieurs services distincts pour rechercher un partenaire, trouver un lieu ou participer à une sortie. Le prototype réunit deux rôles :

- le **grimpeur**, qui gère son profil et son matériel, recherche des partenaires, traite des demandes et s'inscrit à des événements ;
- le **club**, qui gère sa fiche, publie des événements et suit les participants.

Le visiteur peut créer un compte ou se connecter. Les autorisations, la capacité des événements et les données visibles dépendent ensuite du rôle et de la session.

Périmètre démontrable

ID	Fonction
F01	Inscription, connexion, session et déconnexion.
F02	Création, consultation et modification des profils grimpeur et club.
F03	Recherche de partenaires par texte, discipline, niveau, disponibilité et environnement.
F04	Envoi, acceptation, refus et historique des demandes de partenariat.
F05	Création, modification et annulation d'un événement par son club.
F06	Consultation des événements et des capacités restantes.
F07	Inscription et désinscription d'un grimpeur.
F08	Consultation des participants par le club organisateur.
F09	Validation, contrôle de session, rôle, origine, quota et réponses sûres.
F10	Structure sémantique, clavier, reflow mobile et mouvement réduit.

Le fil social persistant, les likes/commentaires, la carte interactive, les topos collaboratifs, les notifications, la récupération de mot de passe et les parcours RGPD autonomes restent hors du prototype évalué.

Architecture synthétique



L'application utilise TypeScript strict de bout en bout. Next.js rassemble pages, composants serveur et API dans un artefact standalone Node.js 22. Zod valide les données à l'exécution, Drizzle structure les accès et les migrations, MariaDB conserve les relations métier. Docker sépare l'application, les migrations et la base. GitHub Actions construit et teste chaque révision avant staging.

Résultats vérifiés

Axe	Résultat de référence
Analyse statique	ESLint et TypeScript réussis.
Tests unitaires	126 tests réussis dans 23 suites.
Couverture globale mesurée	62,56 % lignes/instructions, 77,67 % branches et 55,06 % fonctions sur tout <code>src/</code> .

Axe	Résultat de référence
Intégration	11 résultats HTTP/MariaDB réussis sur une base migrée à neuf.
Recette	6 scénarios Playwright couvrant F01 à F10, sans retry ni skip.
Sécurité	0 vulnérabilité haute ou critique de production ; dix catégories OWASP analysées.
Accessibilité authentifiée	Dix états à 100 % dans l'audit automatisé.
Lighthouse public	Performance 97 à 99, accessibilité 100, SEO 100.
Responsive	Reflow vérifié à 360 px sans défilement horizontal incohérent.
Livraison	Release <code>v0.1.0</code> , images immuables, bundle, manifeste et SHA-256.
Dernière CI probante	Run <code>29827790355</code> , cinq jobs réussis dont staging et couverture globale.
Annexes visuelles	Sept captures : produit desktop/mobile, historique Git, pipeline CI et release.

Couverture des compétences

C2.1.1 - Environnements et déploiement

Les environnements développement, test, staging et production sont séparés. Les outils, secrets, seuils et séquences de déploiement sont définis. Le staging construit des images par SHA uniquement après les contrôles qualité, puis vérifie migrations et santé dans un environnement isolé.

Preuve principale : [environnements, qualité et déploiement](#).

C2.1.2 - Intégration continue

Le pipeline décrit l'installation verrouillée, le lint, le typage, Jest, l'audit, les configurations Compose, le build, MariaDB, l'accessibilité, Lighthouse et la recette standalone. Un échec bloque la promotion, comme le prouve le run `29749715001`.

Preuve principale : [protocole d'intégration continue](#).

C2.2.1 - Prototype maintenable

L'architecture par feature sépare présentation, API, règles métier et données. Les composants partagés et les contrats Zod limitent la duplication. Le prototype répond aux user stories retenues sur desktop et mobile.

Preuve principale : [architecture et prototype](#).

C2.2.2 - Harnais unitaire

Jest couvre les validateurs, le parseur de matériel, les règles d'événements et de matching, le quota, le contrôle d'origine, les en-têtes, les principaux composants interactifs et le contrat Drizzle. La configuration mesure tout `src/` et atteint 62,56 % des lignes et instructions : la majorité du code développé est donc couverte. Les seuils globaux sont bloquants dans la CI ; l'intégration réelle et Playwright complètent cette preuve.

Preuves principales : [harnais Jest](#) et [tests d'intégration](#).

C2.2.3 - Sécurité et accessibilité

La sécurité est reliée aux dix catégories OWASP 2025. Le RGAA 4.1.2 est retenu et justifié pour le contexte français. Les résultats automatisés sont complétés par des contrôles clavier, focus, mouvement réduit et mobile.

Preuves principales : [sécurité OWASP](#) et [accessibilité RGAA](#).

C2.2.4 - Versions et déploiements

Git, Semantic Versioning, le changelog et les images par SHA relient le besoin à l'artefact. La release stable promeut le même candidat testé et fournit un bundle de déploiement autonome.

La manipulation technique est documentée, mais une session autonome formalisée avec des utilisateurs distincts du développeur reste nécessaire pour rendre la preuve complète.

Preuve principale : [versions et déploiements](#).

C2.3.1 - Cahier de recettes

Le cahier couvre toutes les fonctions F01 à F10, les rôles, les cas alternatifs, la sécurité, la structure et le mobile. Les scénarios sont automatisés et exécutés sur une MariaDB migrée.

Preuve principale : [cahier de recettes](#).

C2.3.2 - Correction des bogues

Sept anomalies réelles ont été détectées, qualifiées, corrigées et retestées. Le registre différencie les défauts produit des erreurs de harnais. Aucun seuil ni cookie de production n'a été affaibli pour obtenir une CI verte.

Preuve principale : [plan de correction](#).

C2.4.1 - Documentation d'exploitation

Trois manuels séparés permettent de déployer, utiliser et maintenir Spity. Ils décrivent les langages, technologies, commandes, rôles, diagnostics, sauvegardes, mises à jour et retours arrière.

Preuves principales : [manuel de déploiement](#), [manuel d'utilisation](#) et [manuel de maintenance](#).

Démonstration conseillée

1. Présenter le périmètre F01-F10 et les limites.
2. Se connecter avec le compte grimpeur Lina.
3. Montrer son profil, son matériel, les filtres de matching et les lieux.
4. Se connecter avec le compte club et créer un événement de capacité **1**.
5. Revenir au compte Lina et s'inscrire.
6. Revenir au club pour afficher la participante et annuler l'événement.
7. Présenter le run CI vert, le run bloqué et le registre de correction.
8. Ouvrir l'index des critères pour répondre aux questions du jury.

Limites et perspectives

La réalisation est un prototype de certification, pas une plateforme publique prête à accueillir des données réelles. Les limites principales sont :

- aucune session pilote externe formalisée à la date du dossier ;
- couverture des dépôts Drizzle et Route Handlers encore inférieure à celle des composants et règles métier ;
- récupération de mot de passe, export et suppression autonome de compte non exposés ;
- fil social, carte interactive et topos encore démonstratifs ou hors périmètre ;
- alertes modérées de dépendances suivies, sans vulnérabilité haute ou critique ;
- supervision, sauvegardes planifiées et test de restauration à industrialiser avant production publique.

Les priorités suivantes sont la validation utilisateur, les parcours RGPD, la récupération de compte, la persistance sociale, la cartographie et le renforcement des tests des couches serveur.

Conclusion

Spity démontre une chaîne cohérente de conception et de développement : besoin cadré, architecture structurée, fonctionnalités cohérentes, contrôles automatisés, correction d'anomalies, version stable et documentation d'exploitation. Le dossier ne repose pas uniquement sur une description : chaque compétence renvoie à du code versionné, une commande ou un résultat distant. La dernière preuve partielle à formaliser est un essai utilisateur autonome avec des personnes externes au développement.

L'[index des critères](#) constitue le point d'entrée pour l'évaluation. Les documents techniques liés fournissent les explications et preuves nécessaires à chaque ligne de la grille.

Les [annexes visuelles](#) regroupent les captures produit et GitHub utilisées pendant la soutenance.

Index des critères et des preuves BC02

1. Objet

Cet index reprend chaque critère de la grille d'évaluation du bloc 2 du titre Expert en développement logiciel RNCP39583. Il indique où le jury peut trouver l'explication, la réalisation technique et le résultat vérifié.

Sources officielles utilisées :

- Référentiel Expert en développement logiciel RNCP39583, bloc 2, pages 7 à 9 ;
- grille d'évaluation BC02 datée du 10 octobre 2024.

Statuts : **couvert** signifie que l'explication, la réalisation et une vérification suffisante sont présentes ; **partiel** signale une preuve existante mais incomplète ; **à compléter** signifie que le seuil littéral de la grille n'est pas encore atteint.

2. Résultat global

Compétence	Livrable	Statut	Preuve principale
C2.1.1	Protocole de déploiement continu et critères qualité/performance	Couvert	Environnements et déploiement
C2.1.2	Protocole d'intégration continue	Couvert	Protocole CI
C2.2.1	Architecture maintenable et prototype fonctionnel	Couvert	Architecture du prototype
C2.2.2	Jeu de tests unitaires	Couvert	Harnais unitaire et audit officiel
C2.2.3	Sécurité et accessibilité	Couvert	OWASP et RGAA
C2.2.4	Historique et dernière version fiable	Partiel	Versions et déploiements
C2.3.1	Cahier de recettes	Couvert	Cahier F01 à F10
C2.3.2	Plan de correction des bogues	Couvert	Registre des anomalies
C2.4.1	Trois manuels d'exploitation	Couvert	Déploiement , utilisation , maintenance

3. C2.1.1 - Environnements, qualité et déploiement

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Le protocole de déploiement continu est explicité.	Séquence de validation, staging immuable, migration, santé, promotion et retour arrière décrite dans les sections 8 et 9.	Document C2.1.1, workflow CI, workflow release	Couvert
L'environnement de développement est détaillé.	Node.js 22, npm 10, Next.js, TypeScript, MariaDB, Docker Compose, variables et commandes de démarrage sont précisés.	Document C2.1.1, package.json, Compose local	Couvert
Les outils permettent d'identifier compilateur, serveur d'application et gestion de sources.	TypeScript est vérifié par <code>tsc</code> , Next.js/Node fournit le serveur, Git et GitHub assurent les sources ; Drizzle, Jest, Playwright, Lighthouse et Docker complètent la chaîne.	Table des outils, README	Couvert
Le protocole définit les différentes séquences de déploiement.	Conditions d'entrée, sauvegarde, migration one-shot, démarrage, contrôle, promotion et rollback sont ordonnés.	Manuel de déploiement, runbook de release	Couvert

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les critères qualité/performance répondent aux exigences du projet.	Seuils lint, typage, couverture globale, vulnérabilités, accessibilité et Lighthouse sont bloquants.	Seuils C2.1.1 , run CI 29827790355, rapports locaux <code>.lighthouseci</code> et <code>coverage</code>	Couvert

4. C2.1.2 - Intégration continue

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Le protocole d'intégration continue est explicité clairement.	Déclencheurs, environnement, permissions, stratégie de branches, revue et traitement d'échec sont documentés.	Protocole CI	Couvert
Le protocole définit les séquences d'intégration.	Les jobs qualité, MariaDB/accessibilité, Lighthouse et recette standalone précèdent obligatoirement le staging.	Workflow CI, run réussi 29827790355	Couvert

5. C2.2.1 - Architecture et prototype

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les bonnes pratiques de développement sont respectées.	Architecture par feature, TypeScript strict, composants serveur, validation Zod, dépôts Drizzle et composants UI partagés.	Architecture , src/features , src/components/ui	Couvert
Le prototype est fonctionnel et répond aux besoins identifiés.	Les rôles grimpeur et club réalisent inscription, profil, matching, partenariats et événements.	Périmètre et user stories , recette	Couvert
Le prototype met en œuvre un ensemble cohérent de fonctionnalités et les user stories.	F01 à F10 sont reliées à dix user stories et six scénarios navigateur.	Traçabilité fonctionnelle , architecture section 5	Couvert
Les composants de l'interface sont présents et fonctionnels.	Formulaires, filtres, onglets, boutons, navigation responsive, états vides et retours d'action sont pilotés par Playwright.	Captures visuelles , tests/acceptance	Couvert
Le prototype satisfait les exigences de sécurité.	Sessions HttpOnly, contrôle d'origine, autorisations par rôle, Zod, bcrypt, rate limiting et en-têtes de sécurité sont actifs et testés.	Matrice OWASP , scénario REC-F09-001	Couvert

6. C2.2.2 - Tests unitaires

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les tests unitaires couvrent la majorité du code développé.	Les 23 suites et 126 tests mesurent tous les fichiers <code>src/</code> et couvrent 62,56 % des lignes/instructions, 77,67 % des branches et 55,06 % des fonctions. Les seuils globaux sont bloquants dans Jest et la CI.	Harnais et périmètre , run CI 29827790355	Couvert

Limite déclarée : la majorité du code est couverte, mais les dépôts Drizzle, les Route Handlers et plusieurs Server Components restent moins couverts que les règles métier et composants interactifs.

7. C2.2.3 - Sécurité et accessibilité

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les mesures couvrent les dix principales failles OWASP.	La matrice OWASP Top 10:2025 associe chaque risque à une mesure, un fichier, un test et un risque résiduel.	Matrice OWASP , <code>npm run security:audit</code> , scénario REC-F09-001	Couvert
Le référentiel d'accessibilité est présenté et justifié.	Le RGAA 4.1.2 est retenu pour le contexte français et complété par des tests axe, Lighthouse et manuels.	Audit RGAA	Couvert
Le prototype répond aux exigences du référentiel établi.	Dix états authentifiés et trois pages publiques obtiennent 100 % en accessibilité automatisée ; clavier, lien d'évitement, mouvement réduit et reflow 360 px sont vérifiés.	Résultats RGAA , <code>.accessibility/summary.json</code> , captures mobiles	Couvert

8. C2.2.4 - Versions et version fiable

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Un système de gestion de versions est utilisé.	Git, branches <code>develop</code> / <code>main</code> , Conventional Commits, SemVer, tags et images par SHA sont utilisés.	Gestion des versions , CHANGELOG.md , historique Git	Couvert
Les évolutions du prototype sont tracées.	Le changelog, les commits, les migrations et le registre d'anomalies relient chaque évolution à une preuve.	CHANGELOG.md , drizzle , bogues	Couvert
Le logiciel est fonctionnel et manipulable en autonomie.	Une release <code>v0.1.0</code> , un bundle, trois manuels et des comptes de démonstration permettent le démarrage et les parcours sans assistance au code. Aucune observation indépendante n'est encore consignée.	Release v0.1.0 , manuel utilisateur	Partiel

Limite déclarée : la recette automatisée et la manipulation par le développeur sont prouvées. Une session pilote formalisée avec des utilisateurs externes au projet reste recommandée avant une exploitation publique.

9. C2.3.1 - Cahier de recettes

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Le cahier reprend l'ensemble des fonctionnalités attendues.	Les fonctions F01 à F10 sont toutes reliées à un scénario, des préconditions, des actions et des résultats.	Cahier de recettes , bc02-recipe.spec.ts	Couvert
Les tests fonctionnels, structurels et de sécurité sont conformes au plan.	Six scénarios Playwright vérifient rôles, données, capacité, sécurité, clavier et mobile sur MariaDB migrée.	Run 29819189642, artefact <code>acceptance-c1cb0f1...</code> , résultats	Couvert

10. C2.3.2 - Correction des bogues

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les bogues sont détectés, qualifiés et traités.	Sept anomalies réelles comportent impact, sévérité, priorité, cause, correction, SHA et retest.	Registre des anomalies	Couvert

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Une analyse des améliorations est réalisée pour chaque test en échec.	Les erreurs produites et les défauts du harnais sont distingués ; chaque échec Playwright observé possède une prévention.	Analyse des échecs	Couvert
Les corrections garantissent le bon fonctionnement attendu.	Aucun seuil ni exigence n'a été abaissé ; la CI suivante et le staging doivent être verts pour fermer une anomalie bloquante.	Runs 29749715001 bloqué puis 29750556481 réussi, commits 2941a44 et 689e59d	Couvert

11. C2.4.1 - Documentation d'exploitation

Critère officiel	Explication et réalisation	Preuve vérifiable	Statut
Les manuels sont rédigés avec clarté.	Trois documents séparés s'adressent respectivement à l'exploitant, l'utilisateur et le mainteneur ; commandes, rôles, diagnostics et checklists sont explicités.	Déploiement , utilisation , mise à jour	Couvert
La documentation décrit les choix de technologies et de langages.	TypeScript, Next.js, React, Zod, Drizzle, MariaDB, Node.js, Docker, GitHub Actions et les outils de tests sont justifiés par couche.	Choix technologiques , repères de maintenance	Couvert

12. Preuves visuelles

Les sept [annexes visuelles](#) rassemblent quatre captures du prototype et trois preuves GitHub : historique des commits, pipeline CI complet et release stable. Ce regroupement évite de répéter les mêmes images dans le corps du dossier.

13. Preuves distantes pérennes

Preuve	URL	Résultat
CI initiale complète de recette	Run 29747713909	Quatre portes et staging réussis.
Blocage réel du staging	Run 29749715001	Recette en échec, staging ignoré.
Retest standalone	Run 29750556481	Cinq jobs réussis et images publiées.
Release stable	Spity v0.1.0	Bundle, manifeste, somme SHA-256 et images versionnées.
Audit final du dossier	Run 29819189642	Cinq jobs réussis sur le commit du PDF synthétique.
Couverture globale et dossier actualisé	Run 29827790355	126 tests, seuils globaux, cinq jobs et staging réussis.

14. Points restant à organiser

Ces points doivent être présentés honnêtement au jury ; le premier correspond à la dernière preuve encore insuffisante :

- conduire une session pilote formalisée avec au moins deux utilisateurs externes au développement ;
- poursuivre progressivement la couverture des couches serveur au-delà du seuil global de 60 % ;
- conserver des captures des protections de branches GitHub si elles sont activées dans l'interface distante ;
- exécuter périodiquement un exercice de restauration sur un environnement isolé ;
- poursuivre les fonctions hors prototype : carte interactive, fil social persistant, topos et parcours RGPD autonomes.

Annexes visuelles et preuves d'exécution - BC02

Objet des annexes

Ces annexes regroupent les preuves visuelles essentielles sans alourdir le corps du dossier. Les captures produit sont générées depuis les comptes de démonstration avec `npm run docs:capture`. Les captures GitHub publiques sont régénérables avec `npm run docs:capture:github`.

Annexe	Preuve	Critères principalement concernés
A1	Tableau de bord grimpeur	C2.2.1, C2.3.1
A2	Recherche et filtres de matching	C2.2.1, C2.3.1
A3	Gestion des événements par un club	C2.2.1, C2.3.1
A4	Profil mobile	C2.2.1, C2.2.3
A5	Historique Git de <code>develop</code>	C2.2.4, C2.3.2
A6	Pipeline CI et staging réussis	C2.1.2, C2.2.2, C2.2.3, C2.3.1
A7	Release stable <code>v0.1.0</code>	C2.2.4, C2.4.1

A1 - Tableau de bord grimpeur

La vue d'accueil authentifiée centralise le profil, les recommandations de partenaires, le matériel et les événements. Elle prouve l'intégration cohérente des fonctions F02, F03, F06 et F07.

The screenshot shows the Spity user dashboard for a climber named Lina M. The interface is dark-themed with green accents. At the top, there's a navigation bar with the Spity logo, a 'Grimpeur' tab, a 'Feed' button, and links for 'Partenaires', 'Demandes', 'Lieux', 'Événements', 'Profil', and 'Déconnexion'. Below the navigation bar, a large hero section displays 'Bonjour Lina M.' and a description of the platform. It includes three tabs: 'Matching local', 'Topos vivants', and 'Événements clubs'. Below this, three white cards show statistics: '2 DISCIPLINES', '1 OBJETS DÉCLARÉS', and '1 PROFILS DISPONIBLES'. The main content area is divided into two columns. The left column features a 'Profil actif' section with Lina M.'s email, disciplines ('bloc', 'voie'), and equipment ('1 x Grand Rebound'). Below this is a 'Session' card for Lina M. at Arkose Lyon, with options for 'Session', 'Partenaire', and 'Lieu'. The right column shows 'Événements proches' with a listing for 'Sortie falaise découverte à Curis' by Club Alpin Lyon. A small 'N' icon is visible in the bottom left corner.

MVP feed

Bonjour Lina M.

Un premier fil communautaire pour connecter les grimpeurs, les clubs, les lieux et les sessions à venir.

Matching local Topos vivants Événements clubs

2 DISCIPLINES

1 OBJETS DÉCLARÉS

1 PROFILS DISPONIBLES

Profil actif
lina.demo@spity.local

Disciplines
bloc **voie**

Matériel
1 x Grand Rebound

Événements proches
Prochains rendez-vous publiés par les clubs.

Sortie falaise découverte à Curis
Club Alpin Lyon

Lina M.
Arkose Lyon · Bloc · 6b
Il y a 18 min

Session Partenaire Lieu


Session bloc ce soir vers 19h. Je cherche quelqu'un pour travailler les profils déversants et filmer

A2 - Recherche de partenaires

L'annuaire permet de combiner recherche textuelle, discipline, niveau, disponibilité et environnement, puis d'envoyer une demande de partenariat.

A3 - Gestion des événements

Le rôle club peut publier, modifier et annuler un événement, suivre sa capacité et consulter les participants inscrits.



A4 - Reflow mobile du profil

La vue profil reste utilisable à 390 pixels de large. Elle complète les audits automatisés par une preuve du reflow et de l'absence de défilement horizontal incohérent.



A5 - Historique Git de la branche develop

La [branche develop](#) expose des commits courts et conventionnels. Les évolutions de couverture, de documentation et de correction restent reliées à un SHA.

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Search or jump to.../

Sign inSign up

Dorianyloj / spityPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssuesPull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Commits

develop

All usersAll time

Commits on Jul 21, 2026

docs(bc02): record successful coverage pipeline

Dorianyloj committed

dd49932

<>

docs(bc02): prove global unit coverage

Dorianyloj committed

b9e34c2

<>

test(coverage): enforce global unit coverage

Dorianyloj committed

9bb4efa

<>

docs(bc02): audit official evaluation coverage

Dorianyloj committed

e54bf20

<>

docs(bc02): shorten final certification dossier

Dorianyloj committed

c1cb0f1

<>

Commits on Jul 20, 2026

docs(bc02): assemble final certification dossier

Dorianyloj committed

0ea776d

<>

docs(bc02): record standalone acceptance evidence [skip ci]

Dorianyloj committed

d683d08

<>

test(ci): run acceptance on standalone build

Dorianyloj committed

689e59d

<>

docs(bc02): add exploitation manuals

Dorianyloj committed

c24d505

<>

A6 - Pipeline CI complet et staging

Le [run GitHub Actions 29828300315](#) réussit les portes qualité, MariaDB/accessibilité, Lighthouse et recette BC02 avant le staging. Six artefacts sont publiés, dont le rapport de couverture globale.

Platform

Solutions

Resources

Open Source

Enterprise

Pricing

Search or jump to...

Sign in

Sign up

Dorianyloj / spity

Public

Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

Issues

Pull requests 1

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Continuous integration

docs(bc02): record successful coverage pipeline #16

Sign in to view logs

Summary

All jobs

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 30 minutes ago

Dorianyloj pushed [dd49932](#) [develop](#)

Status

Success

Total duration

6m 8s

Artifacts

6

ci.yml

on: push

Quality gates1m 39s

MariaDB integration tests3m 40s

Lighthouse thresholds1m 31s

BC02 acceptance recipe2m 1s

Deploy verified staging i...2m 21s

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
acceptance- dd499329d62d099858681a831d4a367cd26b shf0	206 KB	sha256: ee06383a3e392b615a1d33717f9cf2aee06... Copy

A7 - Release stable Spity v0.1.0

La [release v0.1.0](#) relie un tag, un SHA, un changelog et quatre artefacts téléchargeables. Elle constitue la version stable du prototype présenté.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to... / Sign in Sign up

Dorianyloj / spity Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Security and quality Insights

Releases / v0.1.0

Spity v0.1.0 Latest Compare

github-actions released this yesterday v0.1.0 0bdd4e7

What's Changed

- feat(ui): add landing page and design system by @Dorianyloj in #1
- chore(project): clean up foundation setup by @Dorianyloj in #2
- feat(auth): add email password session foundation by @Dorianyloj in #3
- feat(profile): add onboarding and profile APIs by @Dorianyloj in #4
- feat(auth): add user-facing login and register pages by @Dorianyloj in #5
- Feat/app shell by @Dorianyloj in #6
- Feat/profile equipment inventory by @Dorianyloj in #8

New Contributors

- @Dorianyloj made their first contribution in #1

Full Changelog: <https://github.com/Dorianyloj/spity/commits/v0.1.0>

Contributors

Dorianyloj

Assets 4

Traçabilité des fichiers

Les manifestes [annexes/captures/manifest.json](#) et [annexes/github/manifest.json](#) enregistrent la date, la source et le fichier de chaque capture. Le manifeste du livrable conserve séparément les empreintes SHA-256 du HTML, du PDF et des trois documents assemblés.