



Un livre modulaire

La Rizière (Rice Paddy)

Livre 4

Les problèmes avec les maladies



Niveau de langue: avancée

La Rizière (Rice Paddy)

Livre 4

Les problèmes avec les maladies

Les autres livres de la collection
Livre 1 - Comment planter le riz
Livre 2 - Les problèmes avec le sol peu fertile
Livre 3- Les problèmes avec les insectes

Copyright © 2020 MissionAssist

Ce texte est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'utilisation Commerciale 4.0 International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Adapté de
Ini Sa Ukit Ta Egbael Basakan
© 1993 SIL Philippines
et distribué sous une licence CC BY:NC (4.0)

Illustrations de la collection de
International Rice Research Institute (IRRI), Los Baños, Laguna, Philippines
© IRRI 1993. Utilisées avec autorisation.

Cette édition a été publiée en Grande-Bretagne
en 2020 par MissionAssist

Cet ouvrage fait partie
d'une collection de
Livres Modulaires édités
par MissionAssist.

PO Box 257
Evesham
WR11 9AW
Royaume Uni



www.missionassist.org.uk
www.shellbooks.org

La Rizière (Rice Paddy)

Livre 4: Les Problèmes avec les Maladies

Trois autres livres font partie de cette collection. La page de titre mentionne les autres livres de la collection. Ils vous donneront des idées et des conseils, mais beaucoup de facteurs sont à prendre en considération pour produire du riz : vous devriez toujours consulter un ingénieur agronome local pour bénéficier de conseils convenant à votre région et adapter, si nécessaire, le contenu de ce livre.

D'autres conseils et livres sur ce sujet sont disponibles auprès de

The International Rice Research Institute
(Institut international de recherche sur le riz)
PO Box 933, Manille, Philippines


ou sur leur site internet

<http://www.irri.org>

Ce livret vous renseigne sur les différentes maladies que le riz peut avoir, et sur la manière de les guérir.

La rouille

Le schéma indique les signes de la maladie et de quelle manière elle affecte le capitule et les articulations de la tige.



De petites taches de couleur café se développent sur les feuilles. Les taches ont des bouts pointus et elles ont le centre gris. Si la tige située près de la feuille-étendard (dernière feuille) est malade, elle deviendra de couleur sombre et puis elle se cassera. Si les articulations du plant sont atteintes, elles deviennent de couleur sombre et casseront net facilement.


La rouille peut détruire le riz complètement. La rouille augmentera:

- Si vous utilisez trop d'azote ou d'engrais,
- Si le riz n'est pas assez exposé au soleil ou à la lumière,
- S'il pleut trop.

La seule façon de prévenir la rouille consiste à semer des variétés de riz qui y résistent.

La pourriture de la gaine

Le schéma illustre les signes de la maladie.




La gaine de la feuille devient grise, puis elle flétrit et enfin elle meurt. La couleur grise recouvre la plupart de la gaine, mais peut aussi se trouver sur les feuilles. Après quelque temps, des écailles noires peuvent apparaître sur la couleur grise.

Si le riz est gravement affecté, le grain (les graines) qui commencent à grandir cessent de croître et un grand nombre des feuilles mourront.

Cette maladie s'aggrave quand il y a trop d'azote dans la terre et aussi par temps chaud quand il pleut beaucoup.

Toutes les variétés de riz peuvent avoir cette maladie. Le mieux est de planter des variétés de riz résistantes à la pourriture de la gaine. L'arrosage des plants de riz peut être efficace.

Les taches brunes




Les petites taches que vous voyez sur les feuilles ressemblent à des particules de café broyé. De même, vous pouvez les apercevoir sur le fruit.

D'habitude, la maladie apparaît là où la terre est trop acide, ou quand elle n'a pas assez de phosphore, de calcium, de magnésium, de silice ou d'azote.

Vous pouvez essayer de prévenir cette maladie comme suit:

- Améliorez le sol, ajoutez les aliments dont il manque.
- Semez les variétés de riz que la maladie n'affectera pas facilement.
- Avant de semer les graines, lavez-les pendant 10 –12 minutes dans l'eau chaude à 127 –129°F (53 –54°C). Pour rendre ceci plus efficace, mettez d'abord les graines dans l'eau froide pendant huit heures.
- Pulvérisez les feuilles avec du fongicide.

Les stries brunes



Ce riz est très contaminé, et les feuilles mourront.




Ce riz est seulement légèrement contaminé et la plante devrait survivre.

Cette maladie rend les feuilles brunes comme du café moulu. Les stries de couleur sont linéaires et étroites. La plupart des taches sont sur les feuilles, plus spécialement sur la feuille-étendard (dernière feuille), mais quelquefois vous en apercevrez aussi sur la gaine et sur les coquilles du plant de riz.

Le mieux est de planter des variétés de riz résistantes à cette maladie.

La fausse nielle




La fausse nielle affecte les jeunes fleurs et détruit la capacité de la plante de produire des graines. La deuxième phase de l'infection rend le fruit comme la poudre quand elle est presque mûre. Elle réduit également la capacité des graines à croître. En humidité, la maladie peut être très mauvaise et beaucoup de plantes pourraient mourir.

Voici quelques moyens d'empêcher ou de tuer la fausse nielle:

- Avant de semer les graines, lavez-les pendant 10 minutes dans l'eau chaude à 125.5°F (52°C).
- N'utilisez pas trop d'azote*.
- Maintenez la rizière* propre.
- Réduisez la quantité d'humidité dans les rizières. Laissez-les devenir sèches, puis arrosez-les.
- Après la moisson, enlevez de la rizière toutes les graines qui ont l'infection. Enlevez en outre les restes des plantes qui ont eu l'infection.

La pourriture bactérienne de la gaine




Le mildiou peut apparaître pendant le temps très chaud et humide.

La gaine qui soutient le fruit rougit, le fruit devient plus petit et ainsi il se desserre dans la gaine. Le riz ne mûrira pas, et il n'y aura donc pas de récolte.

Voici quelques suggestions pour éviter la pourriture de la gaine:

- Utilisez les graines saines ou traitez d'autres graines avec du fongicide.
- Réduisez autant que possible les nombres d'insectes dans les rizières.
- Pulvérisez les feuilles avec du sulfate de calcium et le sulfate de zinc, qui sont des types d'aliments.
- Traitez les feuilles avec du fongicide.
- Après la moisson, enlevez des rizières tous les restes des plantes qui ont eu l'infection.

La rouille bactérienne



Le riz sèche à cause des bactéries. Vous verrez cette maladie quand le riz est sur le point de fleurir. Les bords des feuilles développent des rayures. Les rayures s'en vont, mais ensuite d'autres rayures apparaissent et le riz sèche.


Si le riz n'a pas terminé sa croissance, les signes de la rouille bactérienne sont les mêmes que ceux des insectes foreurs de tiges. (Voir Livre 3 (Les problèmes avec les insectes)).

Pour prévenir cette maladie, il faut planter une variété de riz qui y est résistante. Cependant, la maladie est très forte certaines années, et vous ne pourrez pas la prévenir.

Voici d'autres moyens d'empêcher cette maladie:

- Utilisez les quantités correctes d'aliments.
- Vérifiez que l'eau sort des rizières et des lits de graine convenablement. Maintenez les rizières propres.
- Laissez sécher les rizières que vous n'utilisez pas. Ceci aide à tuer les causes de la maladie qui sont dans le sol et dans les restes des plantes mortes.

La panachure jaune



Quand vous voyez cette maladie pour la première fois, il y a une petite rayure dans l'espace entre les nervures des feuilles. La feuille ressemble à une feuille morte de bananier. Il peut y avoir aussi des petites taches sur les rayures. Peu de temps après, les rayures deviennent noires. Elles deviennent aussi plus longues et plus larges, et finalement elles envahissent toute la feuille et toutes les nervures. Si le riz est très contaminé, les feuilles mourront. La plante ressemble à une plante qui a la rouille bactérienne.

A cause de cette maladie, la récolte sera plus maigre. Il est bon de semer une variété de riz résistante à cette maladie.

Vous pouvez aussi mettre les graines dans l'eau chaude avant de les semer (voir le conseil à la page 8).

Les virus



Il existe beaucoup de sortes de virus capables d'attaquer le riz. Ce sont les insectes qui transportent les virus, surtout par l'entremise de différents insectes nuisibles sauteurs.

Tous les virus ne produisent pas le même résultat, mais d'habitude les feuilles deviennent malades, et le riz ne croîtra pas, ou du moins ne finira pas sa croissance. Cela peut donner une très maigre récolte.

Quelquefois les feuilles deviennent blanches ou jaunes, quelquefois elles deviennent rayées ou elles ont des taches de couleur.

Bien que certaines maladies pénètrent dans la graine du riz, les virus n'ont pas cette capacité. Ainsi, si vous semez des graines provenant de plantes contaminées, les nouvelles plantes ne seront pas forcément contaminées.

Pour empêcher le riz d'attraper des virus, semez-en des variétés qui y sont résistantes.

[illegible]

[illegible]

Résumé

Des renseignements sur les différentes maladies qui peuvent attaquer les plantes, les symptômes visibles de ces maladies, et les méthodes de vous en débarrasser et guérir ces maladies pour sauver vos plantes.

