СПЕЦТРЕК ФСП · ЛЦТ 2026

ФСП Скаут

Подбор ИТ-специалистов с обратной механикой: навыки подтверждает тест, а не резюме

Команда «veni vidi vivii»

ПРОБЛЕМА

Резюме не доказывает навыки

Кандидат

Откликается вслепую и узнаёт условия только в разговоре

Работодатель

Фильтрует сотни резюме по ключевым словам

> **Совпадение слов в резюме плохо предсказывает совпадение навыков**

ОБРАТНАЯ МЕХАНИКА

Работодатель приходит сам

1

Тест даёт категорию

Специализация и грейд по адаптивному тесту. Резюме на категорию не влияет

2

Потребность даёт подборку

Текст своими словами превращается в список кандидатов, где объяснено каждое место

3

Приглашение с вилкой

Зарплата обязательна. Контакты открываются только после согласия кандидата

МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Тест, который нельзя списать

Шаблоны-генераторы

84 шаблона строят из seed новые числа, код и варианты. Ответ вычисляется, а не хранится в банке

Модель IRT 3PL

Трудность задана шаблоном и калибруется по ответам: все кандидаты на одной шкале

Адаптивный тест

Останавливается, когда грейд определён с уверенностью 95%: в среднем 19 заданий, максимум 25

Экземпляры одного шаблона решаются одинаково и равны по трудности, но ответ у каждого кандидата свой.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УТЕЧКАМ

Слив ответов почти не помогает

Слабый кандидат с базой ответов из 300 прохождений: доля сдавших Middle. Без слива — 4%.

100%

Единый тест для всех

66%

Только шаблоны, без журнала показов

10%

Наш тест, все защиты включены

Защиты: уникальные экземпляры · журнал отпечатков показов · не больше одного концептуального вопроса · проверка согласованности ответов

МЕХАНИКА ПОДБОРА

Семь объяснимых факторов

Фактор	Что измеряет	Вес
Навыки под задачу	Оценка по тесту против требуемой для грейда	0,38
Сила результата теста	Насколько уровень выше порога своего грейда	0,18
Грейд	Совпадение категории с потребностью	0,12
Достижения ФСП	Сила результатов, подтверждённых подписью	0,12
Зарплатные ожидания	Пересечение вилки и ожиданий кандидата	0,09
Актуальность профиля	Давность последнего теста или задания	0,06
Формат работы	Совпадение формата и города	0,05

ТОЧНОСТЬ ПОДБОРА

Точнее поиска по резюме

88%

релевантных кандидатов в топ-10 у нашего ранжировщика

58%

только категория по тесту, без ранжирования

48%

поиск по ключевым словам резюме

Чем сильнее приукрашены резюме, тем больше разрыв: тест не зависит от того, что человек написал о себе.

ИНТЕГРАЦИЯ С ФСП

Достижения ФСП с подписью

1

Вход по ФСП ID

Кандидат входит и даёт согласие: OIDC с PKCE

2

Проверка токена

Подпись id_token сверяется с ключами JWKS

3

Запрос в реестр

Достижения получает сервис-аккаунт платформы

4

Проверка подписи

Каждое достижение подписано реестром: JWS RS256

Нет истории ФСП — штатный случай: фактор равен нулю без штрафа, категорию даёт тест

Мок повторяет URL-схему Keycloak: переход на боевой ФСП ID — смена пяти переменных окружения

АРХИТЕКТУРА

Модульный монолит

Браузер
три роли

→

Next.js 15
кабинеты, прокси /api

→

FastAPI
REST API, OpenAPI

→

PostgreSQL 16
миграции Alembic

Сервисы бэкенда

testing — банк, IRT, адаптивный тест
fsp — OIDC и реестр достижений
resume — PDF-резюме и PDF-профиль
matching — ранжирование, дообучение
llm — единый интерфейс к модели
nlp — разбор текстов правилами

ФСП ID и реестр
внешняя система, в демо — мок

Локальная LLM
необязательна, выключена

БЕЗОПАСНОСТЬ И 152-ФЗ

Данные кандидата под защитой

Контакты после согласия

До принятия приглашения работодатель видит обезличенный профиль

Согласия с историей

Обработка ПДн, показ профиля, данные ФСП: дата, версия текста, IP

Право на удаление

Удаление аккаунта каскадно стирает профиль и связанные данные

Защищённая сессия

Пароли — Argon2id, токен — в HttpOnly-cookie, недоступной скриптам

Чужое не видно

Запрос чужого объекта возвращает 404 и не раскрывает, что он есть

Ключ ответа на сервере

Во время теста клиент не получает правильный ответ

ЛОКАЛЬНАЯ LLM

LLM — опция, а не зависимость

20 → 57%

резюме, разобранных без единой ошибки: правила против гибрида с моделью

79 → 94%

верных отметок по критериям при автооценке ответов на задания

Без модели платформа полностью работает на правилах. Модель запускается локально, тексты не покидают сервер, а медленные вызовы идут фоном.

ВАЛИДАЦИЯ

Что показала симуляция

Что проверяем	Результат
Решение о грейде вдали от порога	**91% верных**
Категория ошибается не больше чем на грейд	**99,8%**
Повторяемость решения при пересдаче	**75%, к = 0,47**
Шаблоны с дискриминативностью выше 0,2	**99%**
Ложные флаги списывания у честных	**около 1%**

Симуляция проверяет механику, а не содержание заданий. Проверка на живых участниках ФСП — следующий шаг.

ЗА РАМКАМИ MVP

Что дальше

Пилот с ФСП

Тест 30–50 участников с известным уровнем, интервью вслепую, калибровка по реальным ответам

Доверие к компании

Проверка по ЕГРЮЛ, лимиты для новых компаний, жалобы и модерация приглашений

Интеграция с ATS

Webhook-события с подписью, коннекторы к ATS, импорт вакансий как потребностей

В механиках: отдельная оценка на каждый навык, задания с выполнением кода в песочнице, учёт времени ответа.

ДЕМО

Запуск одной командой

```
docker compose up --build
```

Адреса

localhost:3000 — приложение
localhost:3000/api/docs — Swagger
localhost:8001 — мок ФСП ID

Демо-аккаунты

candidate@demo.ru — кандидат
employer@demo.ru — работодатель
admin@demo.ru — администратор

При первом старте создаются 300 синтетических кандидатов, прошедших настоящий адаптивный тест. Пароли — в README.