

Router1

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router>
Router>
Router>en
Router>enable
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1.320
O    172.17.0.0/16 [110/4] via 172.20.0.2, 00:04:00, FastEthernet0/0
      [110/4] via 192.168.61.1, 00:04:00, FastEthernet1/0
O    172.18.0.0/16 [110/2] via 172.20.0.2, 00:18:37, FastEthernet0/0
      172.20.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      172.20.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.6.0/24 [110/3] via 172.20.0.2, 00:04:00, FastEthernet0/0
      [110/3] via 192.168.61.1, 00:04:00, FastEthernet1/0
O    192.168.16.0/24 [110/2] via 192.168.61.1, 00:04:00, FastEthernet1/0
C    192.168.61.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.300
C    192.168.200.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.330
--More--
```

Copy

Paste

☐ Top





