وادار کردن IIS به استفاده از ASP.Net 3.5


نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۲۲:۴۶:۴۳ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵

تاریخ: ۲:۴۶:۴۳ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ آدرس: www.dotnettips.info

برچسبها: IIS

عنوان:


همانطور که مطلع هستید در تنظیمات یک دایرکتوری مجازی در IIS6 یا 5، حتی پس از نصب دات نت فریم ورک سه و نیم، گزینه انتخاب نگارش 3.5 ظاهر نمیشود و همان تنظیمات ASP.Net 2.0 کافی است (شکل زیر) (دات نت 3 و سه و نیم را میتوان بعنوان افزونههایی با مقیاس سازمانی (WF، WCF) و ...) برای دات نت 2 درنظر گرفت).



هنگام استفاده از ۷S.Net 2008 و تنظیم نوع پروژه به دات نت فریم ورک 3.5 ، به صورت خودکار تنظیمات لازم به وب کانفی*گ* برنامه جهت استفاده از کامپایلرهای مربوطه نیز اضافه میشوند که شاید از نظر دور بمانند.

برای آزمایش این مورد، فرض کنید صفحه زیر را بدون استفاده از code behind و VS.Net ایجاد کرده ایم (جهت آزمایش سریع یک قطعه کد Ling).

بلافاصله پس از اجرا با خطای زیر روبرو خواهیم شد.



نخواهد کرد و باید برای رفع این مشکل، فایل web.config جدیدی را نیز به یوشه برنامه اضافه کنیم:

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<system.codedom>
 <compilers>
   <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4"</pre>
type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
     </compiler>
 </compilers>
</system.codedom>
<system.web>
 <compilation defaultLanguage="c#">
   <assemblies>
     <add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
   </assemblies>
 </compilation>
</system.web>
</configuration>
```

در اینجا قید اسمبلی System.Core ضروری است و همچنین نگارش کامپایلر نیز به صورت صریح قید شده است تا IIS را وادار کند که از قابلیتهای جدید دات نت فریم ورک استفاده نماید.

همانطور که ذکر شد اگر از VS.Net 2008 استفاده کنید، هیچ وقت درگیر این مباحث نخواهید شد و همه چیز از پیش تنظیم شده است.