



در مورد کاربرد فایل gitignore . می‌توانید [این پست](#) را مطالعه فرمایید.

در هنگام اولین بارگزاری پروژه در مخزن Git ، گاهی دیده می‌شود که Visual Studio فایل gitignore . ایی را که شما آماده کرده‌اید، نادیده گرفته و فایل gitignore . پیش فرض خود را در مخزن Push می‌کند. در این پست یک راه حل ممکن برای حل این مشکل ارائه می‌دهیم.

1- در Visual Studio از مسیر File->Add to Source Control و با انتخاب Git پروژه را آماده کنید:




2- بدون هیچ تغییری، پروژه را ببندید و در مسیر ذخیره سازی پروژه، به پوشه‌ی git . (مخفی است) وارد شوید.



3- فایل ms-persist.xml را حذف کنید.

4- پروژه را باز کنید. در قسمت Team Explorer وارد Setting شوید. در قسمت Ignore File ، فایل gitignore . را مطابق نیاز

خود ویرایش و ذخیره کنید.

5- در قسمت Team Explorer وارد قسمت Changes شوید. یک نام مناسب را وارد و سپس Commit کنید.





6 - در بالا با کلیک روی sync به قسمت commits unsync وارد خواهید شد. در این جا آدرس مخزن پروژه را وارد کنید و گزینه Publish را وارد کنید.

7- تا این مرحله فایل gitignore مورد نظر شما وارد مخزن شده است. برای بارگزاری مابقی پروژه به ترتیب مراحل 1 ، 5 و سپس 6 را تکرار کنید با این تفاوت که در مرحله 6 نیازی به Publish نبوده و صرفا انتخاب گزینه sync کافی است.