


شیرپوینت به شما به عنوان یک Farm Admin امکان مدیریت نقش‌ها و سطوح امنیتی را در سطح بسیار جزء می‌دهد. به این معنا که می‌توانید یک کاربر را در یک سایت در نقش مدیر و مالک آن سایت انتصاب داده و در سایتی دیگر به همان شخص امکان خواندن از فقط یک لیست خاص را بدهید. در این پست با جزییات بیشتری در باب ایجاد و مدیریت افراد در گروه‌ها آشنا می‌شویم

پس از نصب شیرپوینت، لیستی مانند زیر به عنوان Permission Level ها برای شما نمایش داده می‌شود:



برای مشاهده این سطوح در سایت خود می‌توانید به منوی Site Action رفته و گزینه Site Permission را انتخاب کنید.

به طور کل، سه مورد از موارد فوق استفاده بیشتری از بقیه دارند: Read و Full Control، Contribute.

(برای مثال Design سطحی بین Full Control و Contribute است)

در سطح Read، کاربر می‌تواند فقط برای استفاده در حد خواندن از محتوا به آن دسترسی داشته باشد

در سطح Contribute، کاربر می‌تواند در حد انجام عملیات CRUD روی یک لیست یا کتابخانه موجود دسترسی داشته باشد (امکان تعریف کتابخانه یا لیست جدیدی را ندارد)

در سطح Full Control ، کاربر امکان انجام هر گونه عملیاتی را دارد .

اما این موارد خود می تواند در حد یک لیست باشد و یا در حد یک Site Collection . علاوه بر موارد فوق نقش های دیگری هم هستند مانند Farm Administrator که به دلیل استفاده کمتر از آن ها در اینجا راجع به آن صحبت نمی کنم . چرا که این نقش ها تقریباً یکتا و Unique بوده و فقط برای تعدادی محدود از افراد در قالب یک سازمان تعریف می شود .

هنگامی که یک Site Collection ایجاد میشود شیرپوینت 3 گروه امنیتی یا Security Group ایجاد میکند : Owners و Members و Visitors .

متناسب با 3 سطح تعریف شده در بالا ، Owners دارای سطح Full Control و Members دارای سطح Contribute و Visitors دارای سطح Read هستند .

(تصویر زیر می تواند گویای این مسئله باشد)

<input type="checkbox"/>	Organization Members	SharePoint Group	Contribute, Limited Access
<input type="checkbox"/>	Organization Owners	SharePoint Group	Full Control, Limited Access
<input type="checkbox"/>	Organization Visitors	SharePoint Group	Read

اگر شما برای سایت خود یک Sub Site تعریف کنید ، دقیقاً همان ویژگی های امنیتی برای آن نیز نمایش داده می شوند و اصطلاحاً از والد ارث بری کرده است . البته به شما امکان لغو این ارث بری نیز داده می شود در این صورت باید خود مدیریت آنها را به عهده بگیرید .

برای مثال سایتی مانند زیر را در نظر بگیرید ؛ در سازمان ، دپارتمانی به نام IT در حال فعالیت است که Security Group آن به صورت مجزا تعریف شده اند و از والد ارث بری نکرده اند :

Permission Tools

Site Actions ▾ Browse Edit

Inherit Permissions Grant Permissions Create Group Edit User Permissions Remove User Permissions Check Permissions Anonymous Access

Inheritance Grant Modify Check

This web site has unique permissions.

	<input type="checkbox"/> Name
Libraries	<input type="checkbox"/> Organization Members
Site Pages	<input type="checkbox"/> Organization Owners
Shared Documents	<input type="checkbox"/> Organization Visitors
Lists	<input type="checkbox"/> SEIFOLLAHI\mbs_org1 (c:0+.w\s-1-5-21-3827885161-3876150585-89721115)
Calendar	<input type="checkbox"/> SEIFOLLAHI\mbs_org1_it (c:0+.w\s-1-5-21-3827885161-3876150585-891116)
Tasks	<input type="checkbox"/> seifollahi\sps_confmanager1 (i:0#.w\seifollahi\sps_confmanager1)
Discussions	<input type="checkbox"/> System Account [REDACTED]
Team Discussion	<input type="checkbox"/> Viewers
Recycle Bin	
All Site Content	

This page location is:

- Organization
 - IT Department
 - Site Settings
 - Permissions

همانطور که مشاهده می‌کنید ، Unique Permission بودن سایت در بالای سایت نمایش داده شده و دکمه Inherit Permission فعال شده است .

در زیر مجموعه آن یک سایت با عنوان meeting Workspace ایجاد می‌کنیم که Security Group آن از IT ارث بری کرده است :

The screenshot displays the 'Permission Tools' interface in SharePoint 2010. The top navigation bar includes 'Site Actions' and 'Browse'. The 'Permission Tools' tab is selected, showing a grid of icons for 'Manage Parent', 'Stop Inheriting Permissions', 'Grant Permissions', 'Create Group', and 'Check Permissions'. Below this grid, a yellow banner indicates that the web site inherits permissions from its parent, 'IT Department'. To the right, a green-bordered box shows the site's location hierarchy: Organization > IT Department > Meeting Workspaces > Site Settings > Permissions. Below the banner, a list of site members is displayed, including 'Organization Members', 'Organization Owners', 'Organization Visitors', and various system accounts like 'SEIFOLLAHI\mbs_org1' and 'seifollahi\sps_confmanager 1'.

و در این قسمت ارث بری سایت از والد نمایش داده شده و دکمه Stop Inheriting Permission فعال شده است .

همچنین در صورتی که تمایل به ایجاد یک گروه جدید داشته باشید می‌توانید از طریق ریبون بالای صفحه روی Create Group کلیک کرده و گروه خود را ایجاد نمایید

[موفق باشید](#)

نظرات خوانندگان

نویسنده: محسن کریمی
تاریخ: ۲۳:۳ ۱۳۹۱/۰۸/۱۳

تشکر از مطلبتون

نویسنده: امیر هاشم زاده
تاریخ: ۱:۵۲ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

برای اطلاعات بیشتر از [این لینک](#) هم می‌تونید استفاده کنید.