

یکی دیگر از اجزای تعاملی [Twitter Bootstrap](#) صفحات modal هستند. صفحات modal بر روی صفحه جاری ظاهر شده و کنترل آن‌را در دست می‌گیرند و تا زمانیکه این صفحه ویژه بسته نشود، امکان استفاده از صفحه زیرین، وجود نخواهد داشت. برای استفاده از این امکان ویژه، ابتدا باید یک لینک یا دکمه‌ای، جهت فراخوانی اسکریپت‌های صفحات modal در صفحه تدارک دیده شود.

برای طراحی یک صفحه modal چهار div باید اضافه شوند. بیرونی‌ترین div باید دارای کلاس modal مجموعه Bootstrap باشد. می‌توان به کلاس modal در اینجا کلاس‌های hide fade را هم برای نمونه اضافه کرد. در این حالت، نمایش و بسته شدن صفحه modal به همراه پویانمایی ویژه‌ای خواهد بود.

داخل این div، سه div با کلاس‌های modal-header برای نمایش هدر، modal-body برای نمایش محتوایی در این صفحه modal و modal-footer برای تدارک محتوای footer این صفحه، قرار خواهند گرفت. در این بین هر لینکی با ویژگی data-dismiss=modal، سبب بسته شدن خودکار صفحه باز شده خواهد شد.

افزونه bootstrapModalConfirm

اگر نکات یاد شده را بخواهیم کپسوله کنیم، می‌توان یک افزونه جدید جی‌کوئری را با نام فایل jquery.bootstrap-modal-confirm.js برای این منظور تدارک دید:

```
// 
(function ($) {
    $.bootstrapModalConfirm = function (options) {
        var defaults = {
            caption: 'تأیید عملیات',
            body: 'آیا عملیات درخواستی اجرا شود؟',
            onConfirm: null,
            confirmText: 'تأیید',
            closeText: 'انصراف',
        };
        var options = $.extend(defaults, options);

        var confirmContainer = "#confirmContainer";
        var html = '&lt;div class="modal hide fade" id="confirmContainer"&gt;' +
            '&lt;div class="modal-header"&gt;' +
            '&lt;a class="close" data-dismiss="modal"&gt;&amp;times;&lt;/a&gt;' +
            '&lt;h5&gt;' + options.caption + '&lt;/h5&gt;&lt;/div&gt;' +
            '&lt;div class="modal-body"&gt;' +
            options.body + '&lt;/div&gt;' +
            '&lt;div class="modal-footer"&gt;' +
            '&lt;a href="#" class="btn btn-success" id="confirmBtn"&gt;' + options.confirmText +
            '&lt;/a&gt;' +
            '&lt;a href="#" class="btn" data-dismiss="modal"&gt;' + options.closeText +
            '&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;';

        $(confirmContainer).remove();
        $(html).appendTo('body');
        $(confirmContainer).modal('show');

        $('#confirmBtn', confirmContainer).click(function () {
            if (options.onConfirm)
                options.onConfirm();
            $(confirmContainer).modal('hide');
        });
    };
})(jQuery);
// ]]&gt;</pre>
</div>
<div data-bbox="62 887 937 942" data-label="Text">
<p>در اینجا به صورت پویا div یک صفحه modal ایجاد و دو دکمه تأیید و لغو به همراه نمایش یک هدر و همچنین محتوایی به کاربر به صفحه اضافه می‌شود. سپس افزونه modal در حالت show، روی این div فراخوانی می‌گردد. در اینجا اگر کاربر بر روی دکمه تأیید کلیک کرد، یک callback به نام onConfirm فراخوانی می‌گردد.</p>
</div>
<div data-bbox="495 956 522 970" data-label="Page-Footer">
<p>۱/۵</p>
</div>
```


مثالی از استفاده از افزونه bootstrapModalConfirm

```
@{
    ViewBag.Title = "Index";
}
<h2>
    Index</h2>
<a href="#" class="btn btn-danger" id="deleteBtn">حذف رکورد</a>
@section JavaScript
{
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#deleteBtn").click(function (e) {
                e.preventDefault(); // عمل نکند
                می‌خواهیم لینک به صورت معمول عمل نکند
                $.bootstrapModalConfirm({
                    caption: 'تأیید عملیات',
                    body: 'آیا عملیات درخواستی اجرا شود؟',
                    onConfirm: function () {
                        alert('در حال انجام عملیات');
                    },
                    confirmText: 'تأیید',
                    closeText: 'انصراف'
                });
            });
        });
    </script>
}
```

در مثال فوق، اگر کاربر بر روی لینک حذف رکورد، که به صورت یک دکمه مزین شده است کلیک کند، در صورت تأیید، قسمت onConfirm اجرا خواهد شد.

Index

حذف رکورد



نظرات خوانندگان

نویسنده: کیارش سلیمان زاده
تاریخ: ۲۳:۵۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴

البته به نظر من ، راه بهتر برای اینکار استفاده از افرونه [bootbox](#) هستش.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۲:۵۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

و برای اطلاع رسانی توسط alertها به صورت پویا:

[Twitter Bootstrap Extensions: Notifications](#)

[jQuery Bootstrap Alerts](#)

نویسنده: رضا
تاریخ: ۱۲:۴۵ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

به چه صورت می‌تونیم تو یه لیست ازش استفاده کنیم ..یعنی هریک از این حذف‌ها تو یه سطر باشن

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳:۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

مطلب + نظرات « [حذف یک ردیف از اطلاعات به همراه پویانمایی محو شدن اطلاعات آن توسط jQuery در ASP.NET MVC](#) »

نویسنده: محمدرضا 2
تاریخ: ۱۵:۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

سلام.

چطور می‌توان سایز Modal را Dynamic و بر اساس محتوا تنظیم کرد.

مثلا در یک گالری تصاویر، عکسها میتوانند در سایزهای مختلف در سایت نمایش داده شوند؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۸:۴۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

نیاز به یک سری تغییرات در CSS و JS دارد:

```
.modal.modal-wide .modal-dialog {
    width: 90%;
}
.modal-wide .modal-body {
    overflow-y: auto;
}

/* irrelevant styling */
body { text-align: center; }
body p {
    max-width: 400px;
    margin: 20px auto;
}
#tallModal .modal-body p { margin-bottom: 900px }
```

```
// when .modal-wide opened, set content-body height based on browser
// height; 200 is appx height of modal padding, modal title and button bar

$(".modal-wide").on("show.bs.modal", function() {
    var height = $(window).height() - 200;
    $(this).find(".modal-body").css("max-height", height);
});
```

استفاده از modal dialogs مجموعه Twitter Bootstrap برای گرفتن تأیید از کاربر

```
});
```

[مثال قابل اجرا](#)

+ یک مثال دیگر: [^](#)