

عنوان: نحوه شبیه سازی سرعت های اتصال پایین جهت آزمایش یک وب سایت

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ ۱۸:۴۷:۰۰


آدرس: www.dotnettips.info

برچسب ها: Tips

اکثر توسعه دهندگان وب، پیش از انتشار کار خود بر روی اینترنت، سایت خود را در یک محیط محلی آزمایش می کنند. بدیهی است سرعت بارگذاری سایت در این حالت از هر سرعت اتصال اینترنتی بالاتر می باشد و برای مثال یک توسعه دهنده، امکان تجربه ی وضعیت یک کاربر دایال آپ را پیش از انتشار سایت خود نخواهد یافت. برای حل این مشکل، دو افزونه، برای فایرفاکس و IE تهیه شده اند که امکان تنظیم میزان پهنای باند دریافتی مرورگر وب را میسر می سازند. به این صورت می توان وضعیت های اتصال مختلف را به سادگی و پیش از انتشار کار بر روی اینترنت، آزمود:

[Firefox Throttle](#)

[IE Throttle](#)



همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید، توسط این افزونه می توان تنظیمات برگه settings را بر روی یک سری IP و یا سایت و یا

به سادگی بر روی کلیه ارتباطهایی که به localhost ختم می‌شوند، اعمال کرد.

نظرات خوانندگان

نویسنده: نیما

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۷

سلام جناب نصیری
این لینکها متاسفانه باز نمیشن
موفق باشید

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۲۷

بله. دو حالت داره.
الف) مشکل DNS وجود دارد در ISP های ما
ب) سایت به نحو محترمانه ای فیلتر شده
هر دو مورد با روش های "متداول" قابل حل است.
و یا:
<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5917>