


این آخرین مطلب ارسالی من در سال 87 خواهد بود. پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید را خدمت شما تبریک عرض کرده و برای همه‌ی شما آرزوی سالی خوب و با برکت را دارم.

برنامه‌ی کوچکی را تهیه کرده‌ام که با دریافت لینک یک وبلاگ بلاگری، تمامی مطالب آنرا (اعم از پست‌ها، کامنت‌ها و تصاویر) دریافت کرده و سپس حاصل را به صورت خودکار به یک فایل chm تبدیل می‌کند.

[دریافت برنامه](#)



پیش‌نیاز اجرا:

- نصب دات نت فریم ورک 2 یا بالاتر ([دات نت فریم ورک 3 و نیم، سرویس پک یک](#) توصیه می‌شود زیرا حاوی سرویس پک 2 دات نت فریم ورک 2 نیز هست و این سرویس پک به صورت جدا ارائه نشده است)
- نصب برنامه‌ی معروف و رایگان [html help work shop](#) (که از کامپایلر آن برای تولید فایل نهایی chm استفاده می‌شود)

طرز استفاده از برنامه هم بسیار ساده‌است.

پس از نصب پیشنیازهای ذکر شده، و نصب برنامه، یک shortcut روی دسکتاپ شما ایجاد می‌شود که به کمک آن می‌توان برنامه را اجرا نمود.

سپس از منوی فایل، گزینه‌ی new blog را انتخاب کرده و آدرس اصلی یک وبلاگ بلاگری را وارد کنید. همچنین یک نام گروه دلخواه را نیز برای آن وارد نمائید و در آخر کلیک بر روی دکمه‌ی add. لازم به ذکر است که حتما هنگام ثبت بلاگ‌ها نیاز به اتصال به اینترنت می‌باشد، زیرا باید بتوان آمار اولیه‌ی وبلاگ را دریافت نمود و همچنین مطمئن شد که این وبلاگ بلاگری است و فرمت مربوطه را دارد.

پس از ثبت یک بلاگ، یا می‌توان بر روی آن کلیک راست کرد و گزینه‌ی start processing را انتخاب نمود و یا وبلاگ‌های مورد نظر را تیک زد و سپس از منوی process گزینه‌ی start را انتخاب کرد تا عملیات دریافت اطلاعات وبلاگ‌های مورد نظر به ترتیب انجام شود.

در برنامه قسمت db to chm منظور حالت آفلاین است. وبلاگی را دریافت نموده‌اید اما می‌خواهید مجدداً فایل chm آن را تهیه کنید. به این صورت اطلاعات از دیتابیس برنامه دریافت خواهد شد بجای دریافت از اینترنت.

نمونه‌ی فایل تولیدی

[دریافت خلاصه‌ی وبلاگ جاری](#)

اگر به هر دلیلی از طرح و رنگ پیش فرض فایل نهایی راضی نبودید، به پوشه‌ی template برنامه مراجعه کرده و فایل‌های htm و css مورد استفاده را ویرایش کنید و طرح و رنگ دلخواه خود را اعمال نمائید. فقط دقت داشته باشید که در این فایل‌های htm، هرجایی کلمه‌ای با \$ شروع شده بود یعنی قسمتی است که محتوای نهایی در آن‌جا قرار می‌گیرد و این نام نباید تغییری کند (محل آن مهم نیست، نام آن مهم است). همچنین بدیهی است که نام سلکتورهای فایل css مورد استفاده هم نباید تغییر کند.

موفق باشید.

پ.ن.

اگر در حین اجرای برنامه به مشکلی برخوردید، تمامی خطاهای برنامه در فایلی به نام errors.log ثبت می‌شود (در کنار فایل اجرایی برنامه تولید خواهد شد). لطفاً این فایل را جایی آپلود کنید و سپس لینک دهید تا بتوان مشکل را دقیق‌تر بررسی نمود.

نظرات خوانندگان

نویسنده: salarblog
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ ۲۱:۳۲:۰۰

خیر باشه انشالله
تو سال جدید منتظرتون هستیم.
عید شما مبارک و موفق باشید.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ ۲۱:۳۶:۰۰

ممنون. سال نوی شما هم مبارک باشه.

نویسنده: Alex's Blog
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰۰:۰۱:۰۰

ممنون. عید شما هم مبارک. امیدوارم که سال آینده سالی پر از موفقیت براتون باشه. امیدوارم که عمری باشه و از مطالب مفیدتون در سال آینده استفاده کنیم.

نویسنده: نیما
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰۲:۳۰:۰۰

سلام
من هم امیدوارم که سال آینده بیش از پیش موفق باشید و سال بسیار خوب همون طوری که دوست دارین برای شما باشه

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰۲:۳۳:۰۰

با سپاس
سال خوبی را برای همه‌ی شما آرزومندم.

نویسنده: کورش اسلام زاده
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰۵:۴۶:۰۰

سال نو شما هم مبارک باشد
آقای نصیری فایل مورد نظر در رابطه با وبلاگ خودتان را دانلود کردم اما مطالب نشان داده نمیشود!

نویسنده: Anonymous
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰۷:۵۴:۰۰

ba tashakore faravan o khaste nabashid be shoma
saale besiar besiar Elmi o movafaghiat aamizi ro vasatoon arezoo mikonam
norooz mobarak

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۱۲:۰۶:۰۰

با سپاس.
اگر فایل chm فوق رو نمی‌تونید مشاهده کنید احتمالا بلاک شده. روی فایل کلیک راست کنید و در قسمت خواص یک دکمه

مخصوص اینکار هست.

/http://www.drexplain.com/press/chm-files-the-page-cannot-be-displayed-error

نویسنده: کورش اسلام زاده
تاریخ: ۱۷:۲۱:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۳

ممنون

با کاری که شما گفتید مسئله حل شد. ممنون و دست شما درد نکند که فوق العاده است. آقا بقیه سرویس دهنده ها هم توی خط هست؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۷:۲۲:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۳

به روز رسانی

نگارش 1.1

- ارتقاء به نگارش جدید open search api مورد استفاده گوگل دریافت:

http://vahid.nasiri.googlepages.com/BloggerToCHM_1.1_setup.exe

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۷:۴۳:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۳

گوگل ویژگی جالبی داره به نام open search api که روی بلاگر فعال است. با استفاده از این قابلیت این کار میسر شد. سایر سرویس دهنده ها این قابلیت رو ندارند و نیاز به بررسی بیشتر هست.

نویسنده: مسعود
تاریخ: ۱۶:۴۳:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۵

سلام استاد.

خسته نباشید. سوره نرم افزار رو هم ارائه میدی ؟

چون خودش یه کلاس درس کمای هست.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۰۰:۴۳:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶

سلام،

فعلا زود هست. چون باید تاریخ غیر فارسی رو هم اضافه کنم و یک قالب انگلیسی هم براش درست کنم که برای بقیه دنیا هم قابل استفاده باشه.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۰۹:۱۵:۰۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶

System.ComponentModel.Win32Exception: The system cannot find the file specified :09:12:08 - 1387/12/26
(at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo
(at System.Diagnostics.Process.Start
(at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo
(at System.Diagnostics.Process.Start(String fileName
(. at

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۱۰:۲۹:۰۰

سلام،
برنامه زمانی که فایل chm رو درست کرد سعی میکنه اون رو نمایش بده. این فایل chm داخل یک فولدر کنار فایل exe درست میشه. لطفا بررسی کنید آیا فایل موجود است و درست شده و همچنین این مسیر به چه صورتی است؟
مثلا فاصله دارد یا از حروف فارسی درست شده یا ...؟

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۱:۰۰

فولدر ساخته میشه ولی فایل داخلش نیست. نمیدونم روی یه کامپیوتر دیگه امتحان کردم ولی باز نتیجه نداد.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۲۱:۰۰

آره امتحان کردم دیدم از آدرس فایل که بصورت زیر بود :
C:\Program Files\BloggerToCHM
میبینی بین کلمه Program و Files فاصله هست که این خطا رو تولید میکنه. بخاطر راهنماییتون ممنون.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۲۵:۰۰

چه ویندوزی دارید؟

چند حدس:

- html help work shop نصب نشده؟

- html help work shop نصب شده ولی مسیری که از رجیستری گرفته میشه غلط هست و فایل نهایی ساخته نمیشه.
به منوی فایل گزینه preferences مراجعه کنید، گزینه delete temp files را false کنید و save. الان یکبار دیگه db to chm رو تست کنید. فایل های موقتی حذف نخواهند شد. یک مجموعه کامل تولید می شود که فایل blog.hhp آن در html help work shop قابل گشودن و کامپایل است (روش دستی).

برنامه به صورت خودکار دنبال این مسیر می گردد:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\HTML Help Workshop

لطفا بررسی کنید آیا این مسیر اصلا در رجیستری ویندوز هست؟ آیا InstallDir آن درست مقدار دهی شده؟

با تشکر

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۱۶:۱۹:۰۰

از وقتی که گذاشتید و این خطا را اطلاع دادید سپاسگزارم. این مشکل فاصله در آرگومان ها برطرف شد. لطفا نگارش جدید را دریافت نمایید:

http://vahid.nasiri.googlepages.com/BloggerToCHM_1.2_setup.exe

نویسنده: M4ndM
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۲۰:۴۸:۰۰

چیزه جالبیه.

کاش واسه همه ی سرویس ها بود

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ۱۰:۱۴:۰۰

همه مورهای بالا درسته گفتم که از اون فاصله بود که منم برنامه رو کپی کردندم جای دیگه و حل شد. منم بابت جوابهاتون ممنونم.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ۱۰:۲۷:۰۰

من یه سوال هم داشتم اونم اینه که چرا رخداد تایمر توی ویندوز سرویس کار نمیکنه؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ۱۰:۵۵:۰۰

چندین نوع تایمر در دات نت داریم:

<http://icolor2.blogspot.com/2005/12/understanding-c-timers.html>

در ویندوز سرویس از تردتایمر استاندارد استفاد کنید. یک نکته ی ریز هم دارد: متغیر شیء مربوطه را باید در سطح کلاس تعریف کنید تا garbage collector آنرا معدوم نکند و تایمر از کار نیفتد.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ۱۶:۵۵:۰۰

پس اگه خواستید سورس رو بدین نمونه وبی اون رو هم بذارین، میدونین خیلی عالی میشد. p;

نویسنده: باغبان باشی
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۰۶:۴۸:۰۰

پیشاپیش این عید باستانی رو به شما تبریک میگم . امیدوارم سال خوب و خوشی پیش رو داشته باشید

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۱:۰۰

همچنین برای شما و خانواده محترمتان

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۰۱:۰۰

من هم سال نو رو به شما تبریک میگم.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۳۶:۰۰

ممنون. امیدوارم سالی پر از سلامتی و برکت را پیش رو داشته باشید.

نویسنده: باغبان باشی
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۲۱:۳۲:۰۰

وحید جان برنامه رو آزمایش کردم . فقط میتونم بگم عالیه . مخصوصا فایل خروجی ساخته شده و نوع چیدمان مطالب در ان

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۶:۲۲:۰۰ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸

سلام من برای sqlite از System.Data.SQLite استفاده کردم ولی به خطای با محتوای tblLinks SQLite error no such table: بر میخورم

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۷:۴۵:۰۰ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸

سلام،
من برای کار با SQLite از افزونه زیر استفاده می‌کنم:
<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5817>
دیتابیس خودتون را با آن باز کنید.
بعد در برگه execute sql آن، عبارت sql مورد نظر خودتون رو تست کنید تا خطای آن واضح مشخص شود.
همچنین اینجا می‌توان بهتر دید که آیا جدول مورد نظر وجود دارد یا خیر.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۰۹:۵۲:۰۰ ۱۳۸۸/۰۱/۱۹

از این افزونه که توی پستهای قبلی هم معرفی کرده بودید استفاده می‌کنم، مشکل از آدرس دهی من بود که بنا به پیش فرض SQLite اگر دیتابیس رو پیدا نکند به دیتابیس فرضی ایجاد می‌کند و چون این جدول رو توی این دیتابیس فرضی پیدا نمی‌کند این خطا رو تولید می‌کند. بازهم ممنون.

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۰:۴۳:۰۰ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱

سلام من می‌خواستم برای برنامه به پیشنهاد بدم:
1. تمامی فایلها داخل یک فولدر به نام Blogs ذخیره شود، یا این که محل ذخیره را کاربر ست کن.
2. نام فایل کامپایل شده همانم بلاگر آن باشد:

<http://vahidnasiri.blogspot.com> -> vahidnasiri.blogspot.com.chm

البته این چیزهایی هست که من بعد از کار با این برنامه به ذهنم رسید که اگر این امکانات را داشته باشه کاربر با برنامه راحت تر کار می‌کند.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳:۱۸:۳۱ ۱۳۸۸/۰۴/۲۵

نگارش جدید برنامه
http://vahid.nasiri.googlepages.com/BloggerToCHM_1.3_setup.exe

سازگار با نگارش جدید API بلاگر
و ...

نویسنده: Ali Rasoulia
تاریخ: ۲۰:۲۶:۲۱ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

سلام
برنامه تون بعضی از پستهای قسمتهای مختلف رو ذخیره نمی‌کند.
به عنوان مثال میتونید بخش asp.net رو بعد از دانلود و ذخیره، با پستهای فعلی تون مقایسه کنید.
و با بعضی وبلاگهای blogspot هم مشکل داره.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ ۲۱:۱۲:۳۳

سلام

- برنامه مشکلی نداره. فقط در مورد تگ‌ها اگر چند مورد باشد فقط مورد اول را در نظر می‌گیرد ولی تعداد کلی پست‌ها تفاوتی نمی‌کند. یک پست می‌تونه در سه تگ هم مطرح بشه ولی نهایتا یک پست است.
- "بعضی از وبلاگ‌ها" قابل رسیدگی نیست. اگر آدرس دقیق بدید می‌تونم بررسی کنم.
ضمنا نگارش فعلی هم از آدرس زیر قابل دریافت است:

<http://www.box.net/shared/758dcrfm73>

نویسنده: John
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۰۳:۵۸:۰۴

در win7 x64 این خطا را می‌دهد: (نسخه 1.4 برنامه)

Date: 1389/07/07 - 03:52:50 - MSG: System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format
'File name: 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139
(at . (String
() . at

(at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e
(at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible
()at System.Windows.Forms.Control.CreateControl
(at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m
(at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m
(at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m
(at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam

.WRN: Assembly binding logging is turned OFF

To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]
(DWORD) to 1

.Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging
.[To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog

Date: 1389/07/07 - 03:52:53 - MSG: System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format
'File name: 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139
() . at
() . at

(at . (Object , EventArgs
(at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e
(at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible
()at System.Windows.Forms.Control.CreateControl


```
(at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m
(at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m
(at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m
(at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam
```

.WRN: Assembly binding logging is turned OFF

To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1

.Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging
.[To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog

Date: 1389/07/07 - 03:53:00 - MSG: System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format
'File name: 'System.Data.SQLite, Version=1.0.64.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139
(at . (String
) . at

.WRN: Assembly binding logging is turned OFF

To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1

.Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging
.[To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۱۱:۵۰:۲۰

سلام،

SQLite دو نسخه 64 بیتی و 32 بیتی دارد. برای رفع مشکل پکیج زیر را که حاوی هر دو نسخه است نصب کنید:

[SQLite-1.0.65.0-setup.exe](#)

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ۱۷:۳۹:۰۹

این نسخه روی X64 و X86 تست شده و برای هر کدام نصاب جدا در نظر گرفته شده:

<http://www.box.net/shared/qt1x7d04t9>

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ ۲۳:۳۰:۰۲

سلام باز هم یک پیشنهاد جدید، البته باز از نظر من:

میدونید ممکنه بلاگ هایی رو بخواهید chm کنید ولی همه پست ها رو نخواهید که دانلود بشه پس اینجا یک گزینه برای دانلود پستهایی که دارای تگ خاصی که معمولا در بلاگها تکراری است رو بشه به هنگام دانلود پست ها اعمال کرد.

عنوان: BloggerToCHM 1.3
نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۵ ۲۱:۲۰:۰۰
آدرس: www.dotnettips.info
برچسب‌ها: BloggerToCHM

نگارش جدید برنامه BloggerToCHM را [از اینجا](#) می‌توانید دریافت کنید.
تغییرات حاصل شده:
پشتیبانی بهتر از تغییرات open search API که هر از چندگاهی توسط گوگل اعمال می‌شود.
رفع مشکل تخریب اعداد فارسی در فایل تولیدی نهایی
اضافه شدن چند گزینه جهت کنترل بر روی نمایش قسمت about در فایل نهایی حاصل و همچنین درج نظرات
و ...

نظرات خوانندگان

نویسنده: مسعود
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۵ ۲۱:۱۸:۴۰

سلام!

خسته نباشید جناب نصیری...

هنوز هم قصد این سورس کردنشو ندارید ؟

نویسنده: مسعود
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۵ ۲۱:۲۶:۳۰

شرمنده دوباره پست میدم ولی چند تا نکته رو یادم اومد :

- 1 - برای صفحه اصلی آیکون ست نکردید
- 2 - وقتی URL اضافه نشده باشه حذف رو که میزنم پیغام برای پاک کردن میدم که به نظرم بی معنیه
- 3 - اگه برنامه در حال کار باشه بیندیش هنگ می کنه

ولی در کل عالیه !!

نویسنده: Anonymous
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ ۱۳:۰۹:۴۸

سلام میخواستم ببینم که چطور میشه روی این برنامه پ ست کرد، چون بعضی از دسترسی های اینترنتی از طریق پ انجام میشه.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ ۱۵:۴۶:۴۷

برای تنظیم پ به صورت زیر عمل کنید:
فایل BloggerToCHM.exe.config را با یک ادیتور ساده مثل notepad باز کنید.
الف) سپس usesystemdefault را در قسمت defaultProxy به True تنظیم کنید. اکنون هر پروکسی که در IE ست کرده باشید به صورت خودکار در برنامه استفاده می شود. (البته یکبار باید برنامه را باز و بسته کنید تا اعمال شود)

یا

ب) روش دوم:

به مثال آخر صفحه آدرس زیر مراجعه کنید:

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sa91de1e.aspx>

این روش ها در مورد هر برنامه ای که با دات نت فریم ورک نوشته شده باشد صادق است. (حتی اگر فایل کانفیگ هم نداشت، دستی درست کنید کار می کند)

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۳ ۱۲:۵۸:۵۹

اگه ممکنه داخل تنظیمات خود برنامه امکان تعریف پروکسی رو با امکان نام کاربر و رمز عبور قرار بدید.

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۱:۱۲:۱۸ ۱۳۸۸/۰۷/۱۳

سلام
با تشکر. برای آخر هفته درستش می‌کنم.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۴:۳۳:۴۰ ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

سلام
امکان تنظیمات پروکسی اضافه شد
http://vahid.nasiri.googlepages.com/BloggerToCHM_1.4_setup.exe

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۱:۲۸:۳۷ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸

سلام
بابت زحمتتون ممنون!

نویسنده: اگزا
تاریخ: ۰۴:۱۹:۲۵ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰

در حال تست هستم ، بسیار مفید به نظر میرسد ، بعدا نظرم رو خواهم گفت
خسته نباشید

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۱۵:۴۸:۳۴ ۱۳۸۹/۰۸/۰۹

سلام من برای استفاده از این برنامه در یک سیستم 64 بیتی با وجود جابجا کردن dll پروایدر sqlite در بدو اجرا به مشکل
خوردم لطفا راهنمایی کنید.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۷:۳۸:۲۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۹

این نسخه روی X64 و X86 تست شده و برای هر کدام نصاب جدا در نظر گرفته شده:
<http://www.box.net/shared/qt1x7d04t9>

نویسنده: مهدی پایروند
تاریخ: ۰۹:۰۲:۰۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱

سلام، بنظرم اومد که اگه این برنامه امکانی داشته باشه تا کاربرای برنامه بتونن تقریبا مثل خود بلاگر آخرین کامنت ها رو فهرست
شده نشون بده مثل لیستی که تو صفحه اول فایل خروجی وجود داره و الان پست ها رو فهرست کرده یا شبیه به اون باشه برای
خواندن نظرات امکان خیلی مناسبی میشه.

عنوان:	BloggerToCHM 1.5
نویسنده:	وحید نصیری
تاریخ:	۱۳:۵۴:۰۰ ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
آدرس:	www.dotnettips.info
گروه‌ها:	BloggerToCHM

آخرین نگارش برنامه‌ی [BloggerToCHM](#) را از آدرس زیر می‌توانید دریافت کنید:

[BloggerToCHM 1.5](#)

تغییرات:

کامنت‌های دارای لینک به صفحات داخلی تشخیص داده خواهند شد
 دکمه Locate و همچنین auto locate اضافه شد
 بهبود نمایش ترکیب متون فارسی و انگلیسی در عنوان‌های TOC فایل CHM
 به روز شدن نام وبلاگ در صورت تغییر آن در سایت اصلی
 نمایش لیست آرشیو وبلاگ بر اساس آخرین نظرهای کاربران

نظرات خوانندگان

نویسنده: ایمان اسلامی
تاریخ: ۹:۴۹ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

با سلام خدمت استاد نصیری عزیز

من این برنامه رو نصب کردم ولی وقتی این وبلاگ رو جستجو میکنه ، پس از پیدا کردن وبلاگ تمامی یافته‌های مطالب رو صفر نشون میده و همیشه مطلبی رو دریافت کرد.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۹:۵۷ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

سلام؛ بله. علت این است که سایت جاری در حال حاضر از یک موتور دیگر استفاده می‌کند و در بلاگر هاست نشده است.

نویسنده: ایمان اسلامی
تاریخ: ۱۰:۰۹ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

پس فعلاً راهی برای دریافت مقالات کامل یک بخش وجود ندارد؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۰:۳۴ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

خیر. البته هر بخش بر اساس تگ‌ها طبقه بندی شده و کل مطالبش به این ترتیب به سادگی قابل دسترسی و مرور است.

نویسنده: ایمان اسلامی
تاریخ: ۱۰:۴۸ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

بله ، البته. هم کامل هم به روز.
من هر روز دارم از این مطالب استفاده میکنم و واقعاً عالیه.

بازم ممنون.

نویسنده: ebrahimi
تاریخ: ۱۲:۳۵ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

سلام

می‌خواستم بدونم چطور میشه از طریق C# و با استفاده از Command line با Html Help workshop کار کنیم؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳:۰۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

اول باید با نحوه‌ی تولید و اجزای یک فایل CHM آشنا شوید: [اینجا](#)
بعد فایل hhp نهایی را به hhc.exe ارسال کنید برای کامپایل:

```
new Process
{
    StartInfo =
    {
        FileName = Path.Combine(installPath, "hhc.exe"),
        Arguments = ("\" + path + "\\blog.hhp\""),
        CreateNoWindow = true,
        WorkingDirectory = blogDir,
        UseShellExecute = false,
        RedirectStandardOutput = true,
    }
}
```

```
        RedirectStandardError = true  
    }.Start();  
}
```