اتصال ویژوال پارادایم به ساب ورژن

نویسنده: مهدی یایروند

عنوان:


تاریخ: ۹۰/۱۱/۱۳۹۳ ۱۹:۱۰

آدرس: www.dotnettips.info


گروهها: Subversion, Visual Paradigm, team working

در فرآیند تولید نرم افزار بصورت تیمی، یکپارچگی در انجام کارها بسیار حائز اهمیت است. بطوریکه میتوان نقطهی اتکای تیم را بر اساس یکپارچگی ابزارها و نرم افزارها دانست. در این بین برای استفادهی از ابزارهای مدلینگ بصورت تیمی و پشتیبانی از این ابزارها، استفادهی از ابزارهای سورس کنترل در اولویتی بالاتر قرار دارند. دراین مقاله سعی شدهاست تا روش اتصال ابزار بسیار قدرتمند ویژوال پارادایم، به سورس کنترلر Subversion توضیح داده شود.


در ابتدا در سرور svn که من از برنامهی VisualSVN استفاده کردهام، یک repository ایجاد کرده و یا قسمتی از repository موجود را برای یروژه ویژوال یارادایم اختصاص میدهیم:




سپس طبق استاندارد، فولدرهای استاندارد برای کار با svn را در حین ایجاد repository میسازیم:




در ادامه آدرس فولدر trunk را کپی کرده و برنامه ویژوال پارادایم را باز میکنیم:




از منوی Teamwork گزینهی Open Teamwork Client را انتخاب میکنیم (همانطور که در تصویر مشخص است فعالیتهای svn در این منو وجود دارد مانند branch و tag):






لیستی از سورس کنترلرها در اینجا وجود دارد. تمام فیلدهای لازم را برای کار با ساب ورژن تکمیل میکنیم:




نكته: فیلد آخر، آدرس برنامه ساب ورژن است كه همراه برنامهی ویژوال پارادایم نصب شده است.

در ينجرهي Teamwork Client منوى Project منوى Project لاينه Import Project to Repository را انتخاب ميكنيم:




در ینجره بعدی دو حالت برای اتمام اتصال داریم:

- 1) افزودن یک پروژهی جدید ویژوال پارادایم
 - 2) افزودن پروژه در دست



و بعد از انتخاب (در اینجا من برای سهولت کار از Create new Project استفاده کردم) گزینهی Open Project را انتخاب میکنیم:



اکنون همانطور که میبینید اعمال مربوط به کار کردن با svn در دسترس میباشند:

