

با توجه به رشد روز افزون وب و مراحل تکامل برنامه نویسی آن ، نیاز به ابزارهایی که نصب ، به روز رسانی و مدیریت کتابخانه‌ها و ابزارهای جانبی استفاده شده در پروژه‌ها را بطور خودکار انجام دهند بیش از پیش احساس میشود. [Bower](#) یکی از ابزارهایی است که برای کمک به این امر معرفی شده است.



Bower چیست؟

Bower یک package manager برای فن آوری‌های سمت کلاینت است. توانایی نصب ، جستجو و حذف کتابخانه‌های

مزایا :

نصب ابزارها و کتابخانه‌ها توسط یک خط فرمان!

به جای اینکه در سایتهای مختلف ورژن کتابخانه‌ها را پیگیری کنید و update شدن یا نشدن آنها را بررسی نمایید(مثلا آیا jQuery مورد استفاده در پروژه ، آخرین نسخه است؟) ، با استفاده از Bower در کمترین زمان ممکن این کار را انجام دهید. نصب آفلاین. وقتی کتابخانه ای برای اولین بار نصب شود کش شده و دفعات بعد برای نصب همان کتابخانه(و البته همان ورژن) از کش استفاده خواهد کرد.(مگر اینکه کاربر صراحتا کش را خالی کرده باشد). نصب کتابخانه‌های وابسته. اگر کتابخانه ای وابسته به کتابخانه‌های دیگر باشد (مثل وابستگی Twitter Bootstrap به jQuery)، بطور خودکار وابستگی‌ها نیز نصب می‌گردند.

مراحل نصب :

قبل از نصب باید دو ابزار زیر در سیستم نصب شده باشند:

[Nodejs](#)

[Git](#) : برخی از کتابخانه‌ها باید از مخزن Git واکنشی شوند.

نصب Bower :

در خط فرمان دستور زیر را اجرا نمایید:

```
npm install -g bower
```

دستور بالا Bower را بصورت global نصب خواهد کرد و اکنون میتوان کتابخانه‌های مختلف را نصب نمود.

نصب کتابخانه ها:

برای نصب کتابخانه‌ها از دستور زیر استفاده می‌شود:

```
bower install <package>
```

برای مثال برای نصب کتابخانه angularjs باید دستور زیر را اجرا نمود:

```
bower install angular
```

یا jQuery:

```
bower install jquery
```

ممکن است نیاز باشد تا ورژن خاصی از یک کتابخانه را نصب کنید که در این صورت باید مانند مثال زیر عمل کرد:

```
bower install <package>#<version>
```

```
bower install jquery#1.7.0
```

دستور فوق نسخه 1.7.0 jQuery را نصب خواهد کرد.

پس از اجرای دستور، در مسیر جاری فولدري به نام bower_components ایجاد شده و کتابخانه‌ها در آن قرار می‌گیرند.

```
bower_components/  
jquery/  
  README.md  
  bower.json  
  component.json  
  composer.json  
  jquery-migrate.js  
  jquery-migrate.min.js  
  jquery.js  
  jquery.min.js  
  jquery.min.map  
  package.json
```

و در نهایت نحوه استفاده:

```
<script type="text/javascript" src="bower_components/jquery/jquery.js"></script>
```

جستجو در کتابخانه ها:

Bower امکان جستجو در کتابخانه‌های ثبت شده را می‌دهد. مثال:

```
bower search bootstrap
```

```
Search results:
```

```
bootstrap git://github.com/twbs/bootstrap.git
```

```
angular-bootstrap git://github.com/angular-ui/bootstrap-bower.git
```

```
sass-bootstrap git://github.com/jlong/sass-twitter-bootstrap.git
```