معرفی سرویسهای ارائه شده توسط شرکتهای گوگل، آمازون و مایکروسافت در قالب رایانش ابری - قسمت اول

نویسنده: مهدی نقدی

عنوان:

تاریخ: ۲۱/۹۰/۲۹۲۱ ۲:۹

آدرس: www.dotnettips.info

برچسبها: Cloud computing, google analytics, GAE

رایانش ابری مفهوم نسبتا جدیدی در عرصه ی فناوری اطلاعات است و در حال گسترش می-باشد. به طور خلاصه رایانش ابری به همه چیز اعم از برنامه کاربردی(Application)، سکو ی (Platform) توسعه نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت، به عنوان سرویس نگاه میکند. زیرساخت های موجود در مراکز داده(Data Center) به انضمام نرم افزارهایی که در آن قرار دارند، مجموعهه-ایی را تشکیل می-دهند که ابر نامیده می-شود. به عبارت ساده-تر رایانش ابری یعنی استفاده- اشتراکی از برنامه-ها و منابع یک محیط شبکه-ای برای انجام یک کار، بدون این که مالکیت، مدیریت منابع شبکه و سخت- افزار و برنامه-ها، برای استفاده کننده مهم باشد. در رایانش ابری منابع کامپیوترها، برای انجام یک کار استفاده میشوند و داده-های مربوط به پردازش، در هیچ کدام از کامپیوترهای شخصی ذخیره نمی-شوند، بلکه در جای دیگری در داخل همان منابع شبکه، ذخیره می-شوند تا در زمان و مکان دیگری قابل دسترسی باشند.

بر همین اساس شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات به ارائه سرویس هایی تحت عنوان خدمات رایانش ابری پرداخته اند و هدف از این سری مطالب ارائه شده، شرح مختصری بر سرویسهای ارائه شده می باشد. در قسمت اول به معرفی سرویس های شرکت گوگل پرداخته می شود و در قسمتهای بعدی، سرویسهای شرکتهای مایکروسافت و آمازون معرفی میگردد.

سرویس-های رایانش ابری گوگل، در زیر دو چتر قرار دارند. گروه اول شامل مجموعه گسترده-ای از برنامه-های محبوب گوگل مانند Google Doc ، Google Health ، Google Mail ، Google Earth و Even More هستند که با کلیک بر روی گزینه More و Even More که در بالای صفحه اصلی گوگل قرار دارند، می-توان به آن-ها دسترسی پیدا کرد.

دومین محصول مبتنی بر ابر گوگل، ابزار توسعه Paas گوگل است. این سکو در سال 2008 برای توسعه برنامه-های تحت وب، با استفاده از زیرساخت گوگل به نام موتور Google App معرفی شد. هدف از آن قادر ساختن توسعه دهندگان برای ساخت و استقرار برنامه-های وب بدون نگرانی از زیرساختی است که برنامه بر رویش اجرا می-شود. برنامه-های این موتور، با زبان-های سطح بالا به ویژه جاوا و پایتون و در چارچوب GAE نوشته می-شوند. گوگل به منظور گسترش این نوع برنامه-ها یک سطح رایگان مشخص از سرویس را ارائه می-دهد و زمانی که برنامه از سطح مشخصی از بار پردازشی، ذخیره-سازی و پهنای باند شبکه فراتر رفت، آنگاه شارژها بر مبنای میزان استفاده محاسبه می-شود.


برنامه-های GAE را باید به گونه-ای نوشت که با زیرساخت گوگل وفق یابند. این مسئله، باعث محدودیت برنامه-های قابل اجرا در GAE می-گردد و علاوه بر آن، انتقال برنامه-ها به سکوی GAE و یا انتقال از این سکو به سایر سکو-های موجود دشوار می-شود.

از میان سرویس های ابری رایگان ارائه شده از سوی گوگل، به معرفی سرویس آنالیز گوگل بسنده کرده و تمرکز اصلی بر روی سکوی توسعه نرمافزاری این شرکت (GAE) میباشد.

Google Analytics


به اختصار GA نامیده می-شود و یک ابزار آماری است که تعداد و انواع بازدیدکنندگان وب-سایت و نحوه استفاده از وب-سایت را اندازه-گیری می-کند. این محصول بر روی بسته تحلیلی Urchin 5 که گوگل در سال 2006 آن را خریداری نمود، ساخته شده است. این سرویس رایگان عرضه می-شود و فرآیند تحلیل را با استفاده از یک قطعه کد جاوا اسکریپت به نام Google Analytics را با استفاده از یک قطعه کد جاوا اسکریپت به نام Tracking Code

این کد با اولین بارگذاری صفحه در سیستم- کاربران، به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته و برای پردازش به سرورهای GA باز پس می-فرستد. این کد با کمک Cookie مرورگر اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می-نماید.



آشنایی با Google App Engine

GAE یک سکو به عنوان سرویس می-باشد و مبتنی بر ابر گوگل است و بر روی زیر ساخت- گوگل مستقر شده است.



این سرویس توسعه دهندگان را قادر می-سازد تا برنامه-های وب ایجاد کرده و بر روی سرور-های گوگل مستقر سازند و گوگل مدیریت زیرساخت را بر عهده گیرد و اعمالی مانند نظارت، برطرف کردن اشکالات احتمالی، خوشه بندی، مدیریت وهلهسازی ماشینهای مجازی و غیره را انجام دهد. برای اجرای یک برنامه در GAE ابتدا باید استانداردهای سکوی گوگل رعایت شود. این استانداردها دامنه برنامه-هایی که قابل اجرا می-باشند را بسیار محدود می-نماید و قابلیت حمل آن-ها را کاهش می-دهد.

محدودیت-هایی که این سکو ایجاد می-کند، با خود مزایایی را به همراه می-آورد که در زیر به آن-ها اشاره می-گردد:

وب سرویس-های یویا بر مبنای استانداردهای رایج

توسعه خودکار و توازن بار بین ماشینهای وهلهسازی شده که مورد استفاده وب سرویس است.

اعتبارسنجی با استفاده از API موجود در گوگل.

فضای ذخیره سازی ماندگار با قابلیت جستجو، مرتب سازی و مدیریت تراکنش.

صف کاری و زمان بندی کاری

محیط توسعه سمت مشتری(توسعه دهندگان) برای شبیه سازی GAE در سیستم محلی.

پشتیبانی از محیط اجرا جاوا و پایتون.

هنگامی که یک برنامه در GAE مستقر گردید، با استفاده از نام دامنه دلخواه یا با استفاده از آدرس تجاری Google Apps قابل دستیابی است. موتور Google Apps در حال حاضر برنامه-هایی که در جاوا و پایتون نوشته شده است را پشتیبانی می-کند و علاوه بر آن از زبان-های ماشین مجازی جاوا و چندین چارچوب تحت وب پایتون که WSGI و CGI را پشتیبانی می-کنند نیز با محیط GAE سازگاری دارند.

برنامه-هایی که در GAE اجرا می-شوند از سیستم عامل مستقل هستند یا به گفته گوگل بر روی Sand Box اجرا می-شوند. این ویژگی GAE را قادر می-سازد، سیستم را بهینه کند تا تقاضاهای وب، با بار ترافیکی فعلی منطبق شوند. همچنین برنامه-ها را قادر می-سازد با امنیت بالاتری کار کنند، زیرا تنها می-توانند به کامپیوترهایی متصل شوند که آدرسهای مشخصی دارند و سرویس-ها را با استفاده از پروتکل Http و یا Http از پورت-های شناخته شده پاسخ دهند. از طرف دیگر برنامه-ها نیز به این میزان محدود شده که تنها فایل-ها را بخوانند. آنها حق نوشتن فایل به صورت مستقیم بر روی سیستم-ها را ندارند و برای دستیابی به داده، باید از ذخیره داده در Cache یا سرویس ماندگار دیگری استفاده نمایند.

GAE یک سیستم انبار داده توزیع شده دارد که از پرس و جوها و تراکنش-ها پشتیبانی می-نماید. این انبار داده غیر رابطه-ای است، اما اشیاء داده یا موجودیت-هایی که خصوصیات لازم را دارند، ذخیره می-نماید. به همین علت در پرس و جوها می-توان از فیلتر نوع موجودیت بهره برد و آن-ها را به ترتیب خصوصیات مرتب نمود.

در نهایت توجه به مدل قیمتگذاری گوگل قابل توجه است. گوگل برای تشویق توسعه دهندگان در نوشتن برنامه با استفاده از GAE ، استقرار و توسعه برنامه را تا میزان مشخصی از منابع رایگان کرده است و با عبور از مقدار رایگان باید هزینه را به ازای مصرف پرداخت نمود. بر اساس جدول ارائه شده در سایت شرکت گوگل به ازای تجاوز از میزان مصرف رایگان، سیستم هزینه گذاری بر اساس تعرفههای زیر، اقدام به محاسبه حق شارژ مینماید و بدیهی است برای آگاهی از آخرین تعرفهها و کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه به <u>صفحه سایت شرکت گوگل</u> توصیه میشود:

مبلغ به ازای هر یک ساعت استفاده از CPU معادل 0.08 دلار

داده ذخیره شده به ازای هر گیگابایت در ماه معادل 0.18 دلار

پهنای باند خروجی به ازای هر گیگابایت معادل 0.12 دلار

یهنای باند ورودی رایگان

هزينه دريافت هر ايميل معادل 0.0001 دلار

به منظور ذخیره اطلاعات در منبع داده پایدار، از API استفاده می-گردد که به ازای تعداد تراکنش-هایی که تبادل می-گردد، هزینه پرداخت می-شود. از آنجایی که بنا به تعداد تبادلات و نوع حافظه پایداری که استفاده می-گردد، هزینه متغیر است، خواننده محترم برای رویت لیست مذکور به منبع ذکر شده، ارجاع داده می-شود.

سهمیه پیش فرض رایگان به ازای هر برنامه	منبع سهميه
28 ساعت به ازای هر برنامه در روز	

معرفی سرویسهای ارائه شده توسط شرکتهای گوگل، آمازون و مایکروسافت در قالب رایانش ابری - قسمت اول

منبع سهميه	سهمیه پیش فرض رایگان به ازای هر برنامه
منبع ذخيره پايدار داده	1 گیگابایت به ازای هر برنامه در ماه
پهنای باند ورودی	1 گیگابایت به ازای هر برنامه در روز
پهنای باند خروجی	1 گیگابایت به ازای هر برنامه در روز
تراکنش با منبع داده Datastore	50 هزار تراکنش برای خواندن و نوشتن به ازای هر برنامه در ماه
تراکنش با منبع داده Blobstore	5 گیگابایت به ازای هر برنامه در روز
ایمیل دریافتی	100 دریافت به ازا <i>ی</i> هر برنامه در روز