

RPA SOLUTION DESIGN DOCUMENT

Mahnungen Kostenträger UC-40

Versionshistorie

Version	Hauptautor(en)	Beschreibung der Version	Datum
0.1	Sabrina Rett	Initiale Version	03.06.2025
1.0	Sabrina Rett	Version 1.0	11.06.2025

Verantwortlichkeiten

Rolle	Name
Projektleiter KSGR	
Prozessverantwortlicher/ Businessengineering PAD	
Bereichsleiter Patientenadministration/ Tarife	
Abteilungsleiter	
Sachbearbeiter	
RPA Entwickler	

Dokumentenbewilligung

Name	Projektrolle	Datum der Überprüfung
Markus Müntener	Projektleiter KSGR	<TT.MM.YYYY>
Sabrina Rett	Prozessverantwortlicher	11.06.2025
Florian Voellmy	Abteilungsleiter	24.07.2025
Gina Dünser	Sachbearbeiterin	24.07.2025
Jacek Kunat	RPA-Entwickler	21.07.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel des Dokumentes	4
2. Prozessinformationen und -kennzahlen	4
3. Prozessauslöser	4
3.1 Aktueller Prozessauslöser	
3.2 Zukünftiger Prozessauslöser	
4. Kernanwendungen	5
4.1 Bekannte, für diesen Prozess relevante Releasewechsel	
5. Prozessbeschreibung und -design	6
5.1 Prozessübersicht	
5.2 Prozessschritte	
5.3 Exception Handling (Fehler, Ausnahmen und Pop up's)	
6. Testing	24
6.1 Testfälle und Testdaten	
6.2 Generierung von Testfällen	
7. Appendix	25
7.1 Speicherung der Login Daten	
7.2 Risiken, Issues und Abhängigkeiten	
7.3 Incidents	

1. Ziel des Dokumentes

Das Solution Design Dokument (SDD) beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen sowie alle weiteren Informationen, die eine vollständige Spezifikation eines zu automatisierenden Prozesses ermöglichen. Dieses Dokument fungiert insbesondere als Vereinbarung zwischen folgenden Parteien:

- Prozessverantwortlicher
- Teamleiter
- Sachbearbeiter
- Business Analyst
- RPA-Entwickler

Sämtliche Prozessschritte, welche in diesem Dokument nicht aufgeführt sind, sind Out-Of-Scope. Änderungen, welche nach Bewilligung dieses Dokuments am unterliegenden Prozess erfolgen, lösen automatisch einen Change Request aus.

2. Prozessinformationen und -kennzahlen

Prozessinformation	Angabe
Prozesslevel 0	D8 Management Services
Prozesslevel 1	Patientenadministration & Tarife
Prozesslevel 2	Inkasso
Prozessname	Mahnungen

Prozesskennzahl	Angabe
Frequenz	Monatlich/ Attended
Zeitpunkt	Beliebig
Prozessdauer (Ø pro Fall)	3 Min./ Fall
Prozessvolumen	2'500 jeden 2. Monat
Maximales Volumen	2'700 jeden 2. Monat
SLA pro Fall	72h
Anzahl automatisierbare Prozessstunden	2'500 Stück*3 Min. *6 = 750h/ Jahr

3. Prozessauslöser

3.1 Aktueller Prozessauslöser

Monatlicher Mahnlauf durch Mitarbeiter im Inkasso: Erstellung Mahnliste, Erstellung Mahnungen und Versand E-Mails.

3.2 Zukünftiger Prozessauslöser

Manuelle Erstellung der Mahnliste und Start des attended Bots.

4. Kernanwendungen

Anwendungsname	Umgebung	Beschreibung/Zugriff
MS Excel	n/a	
Outlook	n/a	


4.1 Bekannte, für diesen Prozess relevante Releasewechsel

Anwendungsname & Version	Release Version	Release Datum	Kommentar
Keine			

5. Prozessbeschreibung und -design

5.1 Prozessübersicht

Das Inkasso-Team erstellt aktuell alle zwei Monate die Mahnungen an Kostenträger, wie die SUVA. Bisher wurden die Mahnungen anhand von Excel-Listen übermittelt. Die Versicherungen akzeptieren dies jedoch nicht länger und benötigen pro Mahnung eine einzelne E-Mail, um die Aufgaben bei sich zu verteilen/ automatische Bearbeitungsprozesse zu implementieren. Im Monat wären dies ca. 2'500 E-Mails. Die Mitarbeiter des Inkasso Teams können dies nicht gewährleisten, sodass Mahnungen ausbleiben (würden). Durch eine RPA Lösung sind die Einzelmahnungen sichergestellt.



5.2 Prozessschritte


In der nachfolgenden Prozessbeschreibung gelten folgende Begrifflichkeiten:


[Button] = Beschreibung eines anzuwählenden Symbols in einer Applikation (z.B. [Datei])




[Exception:] = Beschreibung eines möglichen Ausnahmefalles, welcher im Kapitel 5.3 spezifiziert wird (z.B. [Exception 1])




{Variable} = Beschreibung eines variablen Wertes, welcher der Roboter sich merken soll (z.B. {30.11.2019})

{Config: Variable} = Beschreibt einen variablen Wert, welcher ausserhalb des Bot-Codes gespeichert werden soll (z.B. {String: 18:00:00})

Schritt	Beschreibung	Screenshot
0	Schritt 0 – Start attended Bot durch Mitarbeiter 1) Hinterlegung der definierten Mahnliste durch den Mitarbeiter Speicherort: J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter 2 Unter-Ordner: J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter\Test J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter\Produktiv 2) Start attended Bot durch Mitarbeiter = Trigger für Performer	 The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying the path: < < daten (\svc.first-it.ch\dfs) (k) > Patientenadministration > Patientenabrechnung > Inkasso > Roboter >. The 'Produktiv' folder is selected in the file list, and a red box highlights the path in the address bar. A red arrow points to the 'Produktiv' folder in the file list.
1	Schritt 1 – Start Performer Getriggert durch Attended Bot	

1.1	1) Excel-Datei öffnen Speichertort: J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter 2 Unter-Ordner: J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter\Test J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter\Produktiv 2) Validierung Spalten: Reihenfolge korrekt? WENN Reihenfolge korrekt DANN gehe zum nächsten Schritt SONST gehe zu Exception 1	
1.2	Outlook öffnen 1) Start Outlook 2) Postfach inkasso@ksgr.ch öffnen	
1.3	SAP öffnen 1) Start SAP 2) Benutzer: [Windows Credential Manager] Passwort: [Windows Credential Manager]	
1.4	Navigation PRD WENN {Config: Environment} = Produktion DANN selektiere [03 P11 Produktivsystem SSO] SONST selektiere [11 Q11 Qualitätssystem SSO]	

1.5	Excel-Datei ergänzen 1) Füge neue Spalte in die Excel-Datei ein: AHV-Nummer 2) Füge neue Spalte in die Excel-Datei ein: Versicherungsnummer 3) Füge neue Spalte in die Excel-Datei ein: Aktenzeichen 4) Füge neue Spalte in die Excel-Datei ein: Bearbeitungsstatus	
2	Schritt 2 – Weitere Zeile vorhanden? 1) Starte [LOOP1] WENN weitere Zeile mit Daten vorhanden DANN gehe zum nächsten Schritt SONST beende [LOOP1] und gehe zu Schritt 7	
3	Schritt 3 – Daten aus Excel auslesen 1) Merke Zuordnung als {Fallnummer} 2) Merke {Belegnummer} 3) Merke {Belegdatum} 4) Merke {Verzug} 5) Merke {Betrag} 6) Merke Konto als {Kostenträger}	

4	Schritt 4 – Daten aus SAP ergänzen Es müssen nun noch folgende Daten aus SAP ergänzt werden: Name, Geburtsdatum, AHV-Nummer, Versicherungsnummer, Aktenzeichen 1) Öffne Transaktion [NP10] 2) [Hacken]																																																									
4.1	1) Einrichtung [11] 2) {Fallnummer} einfügen 3) [Hacken]																																																									
4.2	1) Merke {Name} 2) Merke {Geburtsdatum}	 <table><tr><th>S Fall</th><th>R Fallart</th><th>Aufnahmeart</th><th>Fachl.OE</th><th>A BegDatum</th><th>Enddatum</th><th>Diagnose / Behandlung / ART-DS</th><th>Hauptversicherung</th></tr><tr><th>S Bewegungstyp</th><th>Ar</th><th>EN</th><th>Datum</th><th>Zeit</th><th>P</th><th>Fachl.OE</th><th>Pfl./Beh.OE</th><th>Zimmer,Bett/beh.Arzt</th><th>Einw. Arzt</th><th>Kls. N BKat.</th><th>Bemerkun</th></tr><tr><td>13232356</td><td>Stationär</td><td>Unfall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SUVA Agentur Chur / Linth</td></tr><tr><td>☐ Aufnahme</td><td>U</td><td>1</td><td>15.12.24</td><td>11:03</td><td></td><td>FA ST Unfall</td><td>Station C10</td><td>01C10002</td><td>Direkt Eingetreten</td><td>KSGR</td><td>3</td></tr><tr><td>☐ Entlassung</td><td></td><td>1</td><td>20.12.24</td><td>11:07</td><td></td><td>FA ST Unfall</td><td>Station C10</td><td>01C10002</td><td></td><td></td><td>3</td></tr></table>	S Fall	R Fallart	Aufnahmeart	Fachl.OE	A BegDatum	Enddatum	Diagnose / Behandlung / ART-DS	Hauptversicherung	S Bewegungstyp	Ar	EN	Datum	Zeit	P	Fachl.OE	Pfl./Beh.OE	Zimmer,Bett/beh.Arzt	Einw. Arzt	Kls. N BKat.	Bemerkun	13232356	Stationär	Unfall									SUVA Agentur Chur / Linth	☐ Aufnahme	U	1	15.12.24	11:03		FA ST Unfall	Station C10	01C10002	Direkt Eingetreten	KSGR	3	☐ Entlassung		1	20.12.24	11:07		FA ST Unfall	Station C10	01C10002			3
S Fall	R Fallart	Aufnahmeart	Fachl.OE	A BegDatum	Enddatum	Diagnose / Behandlung / ART-DS	Hauptversicherung																																																			
S Bewegungstyp	Ar	EN	Datum	Zeit	P	Fachl.OE	Pfl./Beh.OE	Zimmer,Bett/beh.Arzt	Einw. Arzt	Kls. N BKat.	Bemerkun																																															
13232356	Stationär	Unfall									SUVA Agentur Chur / Linth																																															
☐ Aufnahme	U	1	15.12.24	11:03		FA ST Unfall	Station C10	01C10002	Direkt Eingetreten	KSGR	3																																															
☐ Entlassung		1	20.12.24	11:07		FA ST Unfall	Station C10	01C10002			3																																															

4.3

1) Öffne Fall (korrekter Fall: {Fallnummer})
 Egal ob ambulant oder stationär: erste Zeile unter Fallnummer anklicken.
 Achtung: Muss nicht immer Aufnahme/ Krankheit/ Unfall etc. lauten.
 Und muss nicht der 1. Fall in der Fallübersicht sein.



Fallübersicht: Fallliste

Name: Test, UCMahnungen Geschl.: M
 Geb.Dat.: 01.01.1990
 Patient: 9673223

S Fall	R Fallart	Aufnahmeart	Fachl.OE	A BegDatum	Enddatum	Diagnose / Behandlung / ART-DS	Hauptversicherung				
S Bewegungstyp	Ar	EN	Datum	Zeit	P	Fachl.OE	Pfl./Beh.OE	Zimmer,Bett/beh.Arzt	Einw. Arzt	KLs. N BKat.	Bemerkun
☐	13232355	Stationär	Unfall							SUVA Agentur Chur / Linth	
☐	Aufnahme	U	1	15.12.24	11:03	FA ST Unfall	Station C10	01C10002	Direkt Eingetreten	KSGR	3
☐	Entlassung	1		20.12.24	11:07	FA ST Unfall	Station C10	01C10002			3

4.4

4.4

4.5	1) Gehe zu [Versicherungsdaten] 2) Suche Zeile mit {Kostenträger} und Status = grün (Evtl. gibt es die Kostenträgernummer doppelt, aber es kann sie nur 1x mit Status grün geben -> Anordnung in Tabelle immer, dass die aktiven, grünen zu erst kommen -> also den 1. nehmen) 3) WENN Versicherungsnummer vorhanden DANN merke {Versicherungsnummer} SONST merke {Versicherungsnummer}=0 4) WENN Aktenzeichen vorhanden DANN merke {Aktenzeichen} SONST merke {Aktenzeichen}=0 5) Zurück zur Fallübersicht (oder F3)	 The screenshot shows the SAP 'Voll-Aufnahme pflegen: Datenbild' interface. At the top, there's a menu bar with 'Aufnahme', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Einstellungen', 'System', and 'Hilfe'. Below it, a sub-header 'Voll-Aufnahme pflegen: Datenbild' is visible. The main area displays patient information: 'Test, UCMahnungen, 01.01.1990', 'Geschl. männlich', 'Fall 13232356', 'Patient Aufn. 15.12.2024', 'Entl. 20.12.2024', '9673223', and 'FA. FA ST Unfall ST. Station C10'. A tab bar at the bottom includes 'Patientendaten', 'Weitere Patientendaten', 'Bewegungsdaten', 'Unfalldaten', 'Falldaten', 'Versicherungsdaten' (highlighted with a red box and '1'), 'Schweizer Versichertenkarte', and 'EPD-Pa.'. Below the tabs is a table titled 'Versicherungsverhältnisse - Übersicht'. The first row of the table is highlighted with a red box and '2'. The 'Versicherungsnummer' column (highlighted with a red box and '3') and 'Aktenzeichen' column (highlighted with a red box and '4') are also highlighted.
4.6		
4.7	Rechnung herunterladen 1) Transaktion FB02 öffnen 2) [Hacken]	 The screenshot shows the SAP transaction FB02. At the top, there's a blue header with the SAP logo. Below it, a search bar contains 'FB03' (highlighted with a red box and '1'). To the left of the search bar is a green checkmark icon (highlighted with a red box and '2'). Below the search bar, there's a 'Favoriten' section with a dropdown arrow and a list of favorites: 'Patientenaufnahme' and 'NP10 - Fallübersicht'.

4.8

- 1) {Rechnungsnummer} eingeben
- 2) Buchungskreis immer [111]

SAP Belegliste

Belegliste Erste Position Bearbeitungsoptionen Abbrechen

Schlüssel der Erfassungssicht

Belegnummer 25137896

Buchungskreis 111

Geschäftsjahr

4.9

- 1) [Dienste: Verknüpf./ Anlage]
- 2) [Anlagenliste]

SAP Belegübersicht - Anzeigen

Anlagen...

Anlagenliste

Persönliche Notiz

Senden

Verknüpfungen

Workflow

Meine Objekte

Hilfe zu Objektdiensten

Belegart : RV (IS-H Faktura Pat/Gar) Normaler Beleg

Belegnummer 25137896 Buchungskreis 111 Geschäftsjahr 2025

Belegdatum 01.07.2025 Periode 07

Steuer rechnen

Referenz

Belegwährung


Pos	BS	Konto	Kurztext	Konto	St	Kostenst.	Auftrag	PSP-Element	Anlage	Betrag	Text	Ausgl. bel.	Zuordnung
1	01	101722	Dienstleistungen			19000	13237973						0013237973
2	50	600300	USt			19000	13237973						0013237973
3	40	600300	USt			19000	13237973						0013237973

4.10

4.10


4.11

- 1) Speicherort: xxxxxxxxxxxx
- 2) Name Datei: FID {Fallnummer}_RE
{Rechnungsnummer}_{Name}
- 3) [Speichern]




1) [Hacken]

4.12




1) [Beenden]

4.13



4.14

1) [Beenden]



5


Schritt 5 – E-Mail an Kostenträger schicken

1) Suche korrekte E-Mailadresse aus Liste anhand der {Kostenträgernummer}



Liste: UCxx_Mahnungen_Kostenträgerliste.xlsx



Speicherort: xxxxx



2) Merke {E-Mailadresse}



Numm	Kostenträger	1. Name	Vorname/Z. Nar	PLZ Ort / Strasse	E-Mailadresse
100335	ASU	SUVA Agentur Chur / Linth		6009 Luzern Service-Center, Postfach	suva.ost@suva.ch
100366	ASU	SUVA Agentur Zürich		6009 Luzern Service Center, Postfach	suva.zuerich@suva.ch
100367	ASU	SUVA Agentur St. Gallen		6009 Luzern Service Center, Postfach	suva.stgallen@suva.ch
100368	ASU	SUVA Agentur Luzern Arbeitsmedizin		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100369	ASU	SUVA Agentur Aarau		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100385	ASU	SUVA Agentur Winterthur		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100426	ASU	SUVA Agentur Lausanne		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100427	ASU	SUVA Agentur La Chaux-de-Fonds		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100428	ASU	SUVA Agentur Bern		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100429	ASU	SUVA Agentur Basel		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100430	ASU	SUVA Agentur Bellinzona		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100431	ASU	SUVA Agentur Genève		6009 Luzern Service Center, Postfach	
100432	ASU	SUVA Agentur Sitten		6009 Luzern Service Center, Postfach	

5.1	1) Öffne neue E-Mail	
5.2	1) Füge {E-Mailadresse} ein 2) Füge Betreff ein: siehe Word-Vorlage "UC40 Mahnungen Kostenträger_E-Mailvorlage.docx"	

5.3	1) Füge E-Mail-Text mit Platzhaltern ein: siehe Word-Vorlage "UC40 Mahnungen Kostenträger_E-Mailvorlage.docx"	
5.4	1) Füge Rechnung als Anhang ein	
5.5	1) E-Mail versenden	Screenshot

6	Schritt 6 – Excel-Datei ergänzen 1) Ergänze {AHV-Nummer}, {Versicherungsnummer}, {Aktenzeichen} in Excel-Tabelle	
6.1	1) Ergänze Status: Erfolgreich/ Fehlerhaft & Bemerkung 2) [Speichern] 3) Lösche alle Variablen: 4) Gehe zu Schritt 2	
7	Schritt 7 – Abschluss E-Mail versenden 1) Versende die E-Mail auf der rechten Seite 2) Beende alle Programme	Empfänger: [inkasso@ksgr.ch] Titel: <UC-40> <Mahnungen Kostenträger>: Erfolgreiche Durchführung Anhang Text: *** Automatische Nachricht *** Use Case: UC40 Name: Mahnungen Kostenträger Meldung Der Roboter konnte erfolgreich die hinterlegte Mahnliste bearbeiten und alle E-Mails versenden. Bitte prüfe die gespeicherte Liste auf Fehlerhafte Mahnungen. Speicherort: J:\Patientenadministration\Patientenabrechnung\Inkasso\Roboter Support Bei Fragen oder Verdacht auf Fehlfunktion des Roboters, wenden Sie sich bitte an rpa@ksgr.ch.

--	--	--

5.3 Exception Handling (Fehler, Ausnahmen und Pop up's)

Nummer	Beschreibung	Screenshot
1	[Exception 1] 1) Versende das E-Mail auf der rechten Seite 2) Lösche alle Variablen aus dem Zwischenspeicher 3) Beende den Durchlauf	Empfänger: [inkasso@ksgr.ch] Titel: <UC-40> <Mahnungen Kostenträger>: Excel-Datei fehlerhaft Anhang UC40_Mahnliste.xlsx Text: *** Automatische Nachricht *** Use Case: UC40 Name: Mahnungen Kostenträger Meldung Die hinterlegte Excel-Datei zum Versand der E-Mail-Mahnungen ist fehlerhaft. Die Spaltenreihenfolge entspricht nicht der definierten Reihenfolge: Zuordnung, Belegnummer, Belegdatum, Text, Verzug, Mahnsperre, Betrag, Konto, Benutzer Bitte die Excel-Tabelle in die richtige Reihenfolge bringen und den attended Bot erneut starten. Support Bei Fragen oder Verdacht auf Fehlfunktion des Roboters, wenden Sie sich bitte an rpa@ksgr.ch.
2		
3		

6. Testing

Dieser Abschnitt beschreibt die Kriterien, anhand welcher der Roboter nach Fertigstellung der Entwicklung getestet wird. Sollte der Roboter sämtliche Testfälle bestehen, gilt die Entwicklung als abgeschlossen. Sollten zusätzliche Elemente getestet und entwickelt werden müssen, so ist dies im Rahmen eines Change Requests zu beantragen.

6.1 Testfälle und Testdaten

Testfall	Beschreibung
1.0	
2.0	
2.1	
2.2	

6.2 Generierung von Testfällen

Schritt	Beschreibung	Screenshot
1		
2		
3		
4		

7. Appendix

7.1 Speicherung der Login Daten

Die Logindaten, welche für die Applikationen und Systeme verwendet werden, werden ... gespeichert.

7.2 Risiken, Issues und Abhängigkeiten

Beschreibung	Aktion	Verantwortlichkeit	Zu erledigen bis:
R: Know-How-Verlust	Sicherstellung des Know-Hows durch eine geeignete Massnahme	Prozessverantwortlicher	Vor Go-Live
R: Evaluation von Betrugsrisiken im Prozess	Der Business Analyst beurteilt das Betrugsrisiko gemeinsam mit dem Prozessverantwortlichen. Gemeinsam definieren sie die Sicherungs-massnahmen und dokumentieren diese in der Prozessbeschreibung.	Business Analyst / Prozessverantwortlicher	Vor Entwicklungs-start

7.3 Incidents