

# Аутентификация и авторизация на платформе ASP.NET Core



#### Онас

Онас

Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

Raiffeisen .NET Community



Развитые навыки разработки приложений использующих или расширяющих платформу .NET.



Должность, профильное образование и желание развивать экосистему .NET.

Это объединение сотрудников от разработчика до бизнес-эксперта



Использование технологий и приложений экосистемы .NET с открытым исходным кодом.



О нас

Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

#### Предостеречь от ошибок

Как моих так и ошибок совершённых другими разработчиками.

#### Продемонстрировать возможности ASP.NET Core

Как бы странно это не звучало, многие разработчики игнорируют возможности платформы и изобретают собственные велосипеды...





# .NET Содержание

О нас


Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC







## Содержание

О нас

Цели


Содержание


Negotiate

O'Auth

OIDC

Авторизация по протоколу O'Auth 2.0









# × .NET Содержание

О нас

Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

Итоги





# Negotiate



## Подготовка

О нас

Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

**②** 


Установить необходимые native библиотеки kerberos, openIdap



Создать СПу3



Добавить SPN для СПу3 и выпустить Keytab





#### Установка библиотек

Онас

Цели


Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

На узле под управлением Linux



- krb5-config
- krb5-user
- slapd
- Idap-utils

#### В Debian/Ubuntu выполните команду:

apt-get update && apt-get install -y \

krb5-config \

krb5-user \

slapd \

**Idap-utils** 



### Выпустить keytab

Онас

Цели

Содержание

Negotiate

O'Auth

OIDC

Выполнить команды на контроллере домена:

setspn **-S** HTTP/webservice.domain.ru CΠy3 setspn **-S** HTTP/webservice@DOMAIN.RU CΠy3

ktpass \

- -princ srv-dotnet-examples@DOMAIN.RU\
- -pass keyTabFilePassword \
- -mapuser DOMAIN\CΠy3\$ \
- -pType KRB5 NT PRINCIPAL \
- -crypto AES256-SHA1 \
- -out c:\temp\srv-dotnet-examples.keytab

#### Выполните команды на клиенте:

export KRB5\_KTNAME=/path-to/srv-dotnet-examples.keytab export KRB5\_TRACE=~/path-to/krb.log



**UPN: srv-dotnet-examples** 

#### SPNs:

- HTTP/examples.raiffeisen.ru
- HTTP/host1.raiffeisen.ru
- HTTP/host2.raiffeisen.ru
- HTTP/host3.raiffeisen.ru
- HTTP/host4.raiffeisen.ru
- HTTP/host5.raiffeisen.ru
- HTTP/host6.raiffeisen.ru



## O'Auth 2.0



# OIDC



## Спасибо



Telegram: @ProsinRoman

Mail: Prosin-Roma@yandex.ru