

C#8: Indices and Ranges

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО


a b c d e f

```
0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f
```







На что указывает ^2?




На что указывает ^2? На е.




На что указывает ^2? На е.






Входит ли е в интервал?



Входит ли е в интервал? Нет.



Входит ли е в интервал? Нет.

Зачем нужны?

Зачем нужны?

• Обработка строк

Зачем нужны?

- Обработка строк
- Манипуляции с Span<T>

Demo


Примеры использования


+ как это работает

a b c d e f

Start Index

a b c d e f





Как с этим работать?

- He .Net Framework
- Array, Span<T>, ReadOnlySpan<T> (+String?)
- C Array и String в данный момент аллоцирует память!
- Нужно следить за тем, что адресуемые элементы существуют
- Помнить про порядок при нумерации с конца

Ссылки

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8

https://github.com/dotnet/roslyn/issues/23205 - Checklist and open issues for C# range (..) operator

https://github.com/dotnet/csharplang/blob/master/proposals/csharp-8.0/ranges.md - official proposal

https://www.google.com/search?q=c%23+8+ranges



Q&A