VeeAM

Мержилка .sln Быстро и надёжно Без UI и юнит-тестов



Дмитрий Бабушкин

Team Lead

Telegram: @krian

Конфликты при мерже


- С конфликтами сталкивается каждый из нас
- Но есть готовые инструменты
- Eсть best practice и бизнес-процессы
- Но конфликты могут возникать в неожиданных местах

Meржим VS Solution (.sln) - Подготовка

- Cоздадим решение (solution) с одним проектом
- Создадим от него ещё одну ветку (branch)
- В первую ветку добавим проект "Tools"
- Во вторую ветку добавим проект "Console"

Meржим VS Solution (.sln) - Ожидание


- Мы не внесли никаких конфликтующих изменений
- Новые проекты между собой не пересекаются
- Они ещё не успели обрасти зависимостями
- Мы не ожидаем каких-либо конфликтов



Мержим VS Solution (.sln) — Реальность

```
Source: .../SInHell-branch/SInHell.sln;C1628595
                                                                         Result: W:\Work\Personal\LunarWhisper\SInHell\SInHell.sIn
                                                                                                                                                  Target: .../SInHell/SInHell.sIn;C1628593
       Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "SlnHell
                                                                                                                                                          Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "SlnHell 🔻
           ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
                                                                                                                                                              ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
               {B544A2BB-6204-42D3-BE21-2247AFAD4DD9} = {B544A2BB-6
                                                                                                                                                                  {1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6} = {1E91EF76-F
           EndProjectSection
                                                                                Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SlnHell",
                                                                                                                                                              EndProjectSection
                                                                                EndProject
       EndProject
                                                                                                                                                    10 EndProject
       Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tools",
                                                                                                                                                         Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Console
                                                                                                                                                    12 EndProject
       EndProject
       Global
                                                                                Global
                                                                                                                                                         Global
           GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolut
                                                                                     GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
                                                                                                                                                              GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolut
               Debug Any CPU = Debug Any CPU
                                                                                         Debug Any CPU = Debug Any CPU
                                                                                                                                                                  Debug Any CPU = Debug Any CPU
           EndGlobalSection
                                                                                     EndGlobalSection
                                                                                                                                                             EndGlobalSection
           GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolut
                                                                                     GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
                                                                                                                                                              GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolut
                {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug|Any CPU
                                                                                         {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug | Any CPU.Ac
                                                                                                                                                                  {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug|Any CPU
               {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug | Any CPU
                                                                                         {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug | Any CPU.Bu
                                                                                                                                                                  {D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}.Debug | Any CPU
               {B544A2BB-6204-42D3-BE21-2247AFAD4DD9}. Debug|Any CPU
{B544A2BB-6204-42D3-BE21-2247AFAD4DD9}. Debug|Any CPU
                                                                                                                                                                  {1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6}.Debug Any CPU
                                                                                                                                                                  {1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6}.Debug | Any CPU
           EndGlobalSection
                                                                                     EndGlobalSection
                                                                                                                                                              EndGlobalSection
           GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
                                                                                     GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
                                                                                                                                                              GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
               HideSolutionNode = FALSE
                                                                                         HideSolutionNode = FALSE
                                                                                                                                                                  HideSolutionNode = FALSE
           EndGlobalSection
                                                                                     EndGlobalSection
                                                                                                                                                              EndGlobalSection
           GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
                                                                                     GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
                                                                                                                                                              GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
               SolutionGuid = {63AC3C93-E74D-490A-9900-69E25291A49C
                                                                                         SolutionGuid = {63AC3C93-E74D-490A-9900-69E25291A49C}
                                                                                                                                                                  SolutionGuid = {63AC3C93-E74D-490A-9900-69E25291A49C
           EndGlobalSection
           GlobalSection(TeamFoundationVersionControl) = preSolutio
                                                                                     GlobalSection(TeamFoundationVersionControl) = preSolution
                                                                                                                                                              GlobalSection(TeamFoundationVersionControl) = preSolutio
               SccNumberOfProjects = 3
                                                                     \checkmark
                                                                                         SccNumberOfProjects = 3
                                                                                                                                                                  SccNumberOfProjects = 3
               SccEnterpriseProvider = {4CA58AB2-18FA-4F8D-95D4-32D
                                                                                         SccEnterpriseProvider = {4CA58AB2-18FA-4F8D-95D4-32DDF2
                                                                                                                                                                  SccEnterpriseProvider = {4CA58AB2-18FA-4F8D-95D4-32D
                                                                                         SccTeamFoundationServer = https
               SccTeamFoundationServer = https
                                                                                                                                                                  SccTeamFoundationServer = https
               SccLocalPath0 = .
                                                                                         ScclocalPath0 = .
                                                                                                                                                                  ScclocalPath0 =
               SccProjectUniqueName1 = SlnHell\\SlnHell.csproj
                                                                                         SccProjectUniqueName1 = SlnHell\\SlnHell.csproj
                                                                                                                                                                  SccProjectUniqueName1 = SlnHell\\SlnHell.csproj
               SccProjectName1 = SlnHell
                                                                                         SccProjectName1 = SlnHell
                                                                                                                                                                  SccProjectName1 = SlnHell
               SccLocalPath1 = SlnHell
                                                                                         SccLocalPath1 = SlnHell
                                                                                                                                                                  SccLocalPath1 = SlnHell
               SccProjectUniqueName2 = Library\\Tools.csproj
                                                                                                                                                                  SccProjectUniqueName2 = Console\\Console.csproj
                                                                                                                                                     38
               SccProjectName2 = Library
                                                                     SccProjectName2 = Console
                                                                                                                                                                  SccLocalPath2 = Console
                                          Ln: 6 Ch: 1 TABS CRLF 98 %
                                                                                                                        Ln: 6 Ch: 1 TABS CRLF 98 % ▼ 4 ■
```

- Гибкий формат для поддержки данных сторонних инструментов...
- ...из-за которого информация о проекте размазана по всему файлу



Так выглядит объявление двух проектов в .sln файле

```
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "SlnHell", "SlnHell\SlnHell.csproj",

"{D3B1E810-BB54-4743-80C1-AFE1AEF97AE5}"

ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject

{1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6} = {1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6}

EndProjectSection

EndProject

Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Console", "Console\Console.csproj",


"{1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6}"

EndProject
```

Так их конфигурации связываются с конфигурациями решения

Так эти проекты связываются с TFS

С чего мы начинали



Ручной перенос проектов

- Самым простым решением является ручной перенос проектов...
- ...только при этом у них изменяются ID

```
Source: .../SInHell-branch/SInHell.sln;C1628595

10 EndProject

Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tools", "Library\Tools.csproj", "{B544A2BB-6204-42D3-BE21-2247AFAD4DD9}"

12 EndProject

98 % 

Target: .../SInHell/SInHell.sln;C1628619

10 EndProject

Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Console", "Console\Console.csproj", "{1E91EF76-FEDA-4BD0-87FB-33DFCCC6C9C6}"


12 EndProject

Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tools", "Library\Tools.csproj", "{81DC9FE8-C6F0-47E2-8E65-98AEC6B0D0A7}"

14 EndProject

Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tools", "Library\Tools.csproj", "{81DC9FE8-C6F0-47E2-8E65-98AEC6B0D0A7}"
```

Determination



Anything is possible if you have the intelligence and willpower to make it happen!

В поисках вдохновения

- Visual Studio
- Araxis Merge
- Semantic Merge

Semantic Merge - Хочу такой для .sln!

```
SInHell-branch/SInHell/Program.c:
                                                       Base:
                                                                            SInHell-branch/SInHell/Program.c:
                                                                                                                                         SInHell/SInHell/Program.c:
Source:
                                                                                                              Destination:
                                                                                                                         static void Main(string[] args)
                                                                                                                      8
                                                                                                                             HelloWorld();
    static void Main(string[] args)
                                                                static void Main(string[] args)
                                                                                                                     10
                                                                                                                     11
         Console.WriteLine("Hi!");
                                                                    Console.WriteLine("Hello World
                                                                                                             CRT
  9
                                                                                                                    12 static void HelloWorld()
 10
         Wait():
                                                            10
                                                                                                                     13
 11
                                                            11
                                                                                                                     14
                                                                                                                             Console.WriteLine("Hello World!");
 12
                                                            12
                                                                                                                     15
    private static void Wait()
                                               А
                                                            13
                                                                                                                     16
 14
                                                                                                                     17
 15
         Console.WriteLine("Press ENTER to ex:
 16
         Console.ReadLine();
 17 }
Astatic void Main(string[] args)
  8
                 HelloWorld();
 10
 11
 12
             R static void HelloWorld()
 13
 14
                 Console.WriteLine("Hi!");
 15
                 Wait();
 16
 17
 18
             Aprivate static void Wait()
 19
 20
                 Console.WriteLine("Press ENTER to exit...");
 21
                 Console.ReadLine();
```

Анализ изменений в наших решениях

- Mеняли версии Visual Studio и адрес TFS.
- Добавляли, удаляли, переименовывали и перемещали проекты.
- Добавляли и изменяли конфигурации решения и проектов.

Самописный парсер

Name	Value
	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Solution}
▲ № Items	Count = 8
▶ 🔎 [0]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.WhiteSpace}
▶ 🗭 [1]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.SolutionFormat}
▶ 🔪 [2]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.CreatedBylde}
▶ 🕝 [3]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.VisualStudioVersion}
▶ 🔪 [4]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.MinimumVisualStudioVersion}
▶ 🔗 [5]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Project}
▶ 🔗 [6]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Project}
△ 	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Global}
▶ № Footer	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Global.FooterLine}
▶ 🔑 Header	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.Global.HeaderLine}
Sections	Count = 5
▶ 🔪 [0]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.GlobalSolutionConfigurationPlatforms}
▶ 🔗 [1]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.GlobalProjectConfigurationPlatforms}
▶ 🔗 [2]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.GlobalSolutionProperties}
▶ 🔗 [3]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.GlobalExtensibility}
▶ 🔗 [4]	{VeeamMerge.Plugins.VSSolution.GlobalTeamFoundationVersionControl}
Raw View	

Осознание

- У перенесенных вручную проектов меняется ID.
- В целевой ветке может быть проект с таким же именем.
- Нужно отслеживать и менять зависимости.
- И ещё десятки проблем...

Провал

[Tools] The project ID has been changed:

- 1. Source: {B544A2BB-6204-42D3-BE21-2247AFAD4DD9} Base: not presented
- 2. Target: {81DC9FE8-C6F0-47E2-8E65-98AEC6B0D0A7} Select the desired value: 1

All conflicts have been resolved Press Enter to exit...



А что если изменить формат .sln?

- Есть инструменты с готовым UI и протестированной логикой.
- Эти инструменты не умеют работать с текущим форматом файла.
- Мы полностью контролируем процесс мержа и данные на входе.
- У Что нам мешает изменить формат, а потом вернуть всё обратно?

Тренируемся на кошках

- Нужен файл простенького формата для обкатки концепции...
- На нём будем проверять прямое и обратное преобразование...
- Желательно, решить насущную проблему...
- Выбор пал на .resx

Формат .resx

Так экранированный текст выглядит во время мёржа

```
<data name=" rmenu.ToolTip" xml:space="preserve">
   <value>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;
 <td&gt;&lt;parm&gt;&lt;/parm&gt;&lt;/td&gt;
 <td&gt;&lt;b&gt;&lt;parm&gt;Remote Desktop&lt;/parm&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
</tr&gt;&lt;/table&gt;
<parm&gt;&lt;/parm&gt;
<div style='margin:1 12'&qt;&lt;parm&qt;
 Opens Remote Desktop connection.
</parm&gt;&lt;/div&gt;
<parm&gt;&lt;/parm&gt;
<table&gt;&lt;tr&gt;
 <td&gt;&lt;parm&gt;&lt;/parm&gt;&lt;/td&gt;
 <td&gt;&lt;b&gt;&lt;parm&gt;&lt;/parm&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
</tr&gt;&lt;/table&gt;</value>
 </data>
```

Реформат .resx

```
private static Int32 MainInternal(String[] args)
    Console.WriteLine("Parsing arguments...");
    using MergeArguments araxisArgs = MergeArguments.Parse(args);
   IFileReader reader = araxisArgs.Plugin.GetReader();
    foreach ((String nativePath, String tempPath) in araxisArgs.EnumerateInputFiles())
       Console.WriteLine($"Beautifing file: {nativePath}");
       var input = new InputFile(nativePath);
       var output = new OutputFile(tempPath);
        BeautifyFile(input, output, reader);
    Console.WriteLine($"Waiting for external merge tool...");
    Int32 processExitCode = araxisArgs.RunAraxis();
    if (araxisArgs.TryGetOutputPath(out String outputPath))
        IFileWriter writer = araxisArgs.Plugin.GetWriter();
       Console.WriteLine($"Disgusting output file {outputPath}");
        DisgustResltIfExists(outputPath, writer);
    Console.WriteLine($"Exit code: {processExitCode}");
    return processExitCode;
```

Интеграция в Visual Studio

Ассоциируем нашу утилиту с расширениями нужных файлов

\triangleright	Web Package Management
	Web Projects
So	urce Control
	Plug-in Selection
	Environment
	Git Global Settings
\triangleright	Git Repository Settings
	Visual Studio Team Foundation
Wo	ork Items
Tex	xt Editor

✓ Attempt to automatical
✓ Resolve associated work
Apply .tfignore when ad
Configure User Tools

Extension	Operation	Command
.cs	Compare	C:\SemanticMerge\semanticmergetool.exe
.cs	Merge	C:\SemanticMerge\semanticmergetool.exe
.resx	Compare	C:\VeeamMerge.exe
.resx	Merge	C:\VeeamMerge.exe
.sln	Compare	C:\VeeamMerge.exe
.sln	Merge	C:\VeeamMerge.exe
.csproj	Compare	C:\VeeamMerge.exe
.csproj	Merge	C:\VeeamMerge.exe

Результат реформата .resx

Получили читабельный текст, который легко мёржить

```
<data name=" rmenu.ToolTip" xml:space="preserve">
   <value Veeam:changed="WebDecoded"><!--<table>
 <parm></parm>
 <b><parm>Remote Desktop</parm></b>
<parm></parm>
<div style='margin:1 12'><parm>
 Opens Remote Desktop connection.
</parm></div>
<parm></parm>
<parm></parm>
 <b><parm></parm></b>
--></value>
 </data>
```

Замена тестов

Нет изменений - файл после преобразований не должен меняться

```
// Проверяем работу с объектной моделью
IReadOnlyList<String> sourceLines = sr.ReadLines();
Solution solution = ReadSolution(sourceLines);
IReadOnlyList<String> rewritedLines = WriteLines(solution);
// И корректность её чтения/записи
CheckIsSame(sourceLines, rewritedLines);
// Проверяем работу конвертера
XmlDocument xml = WriteBeautifulXml(solution)
solution = ReadSolution(xml);
rewritedLines = WriteLines(solution);
// И корректность его преобразований
CheckIsSame(sourceLines, rewritedLines);
```

Разработка нового формата .sln

- Решение обкатали, парсер написали, пора форматировать.
- Формат должен быть простым и удобным для текстового мёржа.
- Вся информация о проекте должна быть в одном месте.
- Всю лишнюю информацию долой.

До

```
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "VeeamMerge.Plugins.VSSolution",
"VeeamMerge.Plugins.VSSolution\VeeamMerge.Plugins.VSSolution.csproj", "{537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}"
EndProject
Global
    GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
        {537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}.Release | Anv CPU.Build.0 = Release | Anv CPU
    EndGlobalSection
    GlobalSection(TeamFoundationVersionControl) = preSolution
        SccNumberOfProjects = 5
        SccLocalPath0 = .
        SccProjectUniqueName2 = VeeamMerge.Plugins.VSSolution\\VeeamMerge.Plugins.VSSolution.csproj
        SccProjectName2 = VeeamMerge.Plugins.VSSolution
        SccLocalPath2 = VeeamMerge.Plugins.VSSolution
    EndGlobalSection
EndGlobal
```

После

```
<Project Type="C# Package"
    Id="{537A5309-B217-4BAA-A8CB-F66B383EB2AA}"
    Name="VeeamMerge.Plugins.VSSolution"
    Path="VeeamMerge.Plugins.VSSolution\VeeamMerge.Plugins.VSSolution.csproj"
    TFS="true" />
```

Выжимаем воду

- Вся секция TFS заменена одним флажком.
- Вся иерархия каталогов строится по свойству Path.
- Прячем ненужные конфигурации, совпадающие с решением.
- Дружелюбные обозначения типов вместо Guid.

Победа

A	24	<item>Release</item>		
	25			
П	26			
н	27	<pre><project <="" c#"="" folder"="" id="{3EFACE24-D43E-4DB5-BCF4-F472707DCCC8}" pre="" solution="" type="Solution Folder"></project></pre>		
П	40	<dependencies></dependencies>		
П	41	<pre><item>{168A9E51-B333-4775-9702-1BDBFECD3855} (Veeam.Backup.</item></pre>		
Ш	42	<ttem>{FCD63D79-C112-48C5-B7A2-B7D3CE641C67} (Veeam.Backup.</ttem>		
	43	<pre><item>{7E0BC7A5-B721-4997-BCEC-C55EC1315219} (Veeam.Backup.</item></pre>		
	44	<pre><item>{E2BFDFBE-0A61-423F-BE0D-840AAB6DE872} (Veeam.Backup.</item></pre>		
ш	45			
Н	46	<target active="Debug+" n<="" p="" solution="Debug (FW 4.5.2) Any CPU"></target>	1	
ш	47	<target active⇒€<="" p="" solution="Debug (FW 4.5.2) Mixed Platforms"></target>		
П	48	<pre><target <="" active="Debug x86" build="" pre="" solution="Debug Any CPU"></target></pre>		
Ш	49	<target active="Debug x64" f<="" p="" solution="Debug Mixed Platforms"></target>		
П	50	<target <="" active="Relative" p="" solution="Release (FW 4.5.2) Any CPU"></target>	V	
П	51	⟨Target Solution="Release (FW 4.5.2) Mixed Platforms" Activ▶		
П	52	<target active="Release x86" build<="" p="" solution="Release Any CPU"></target>		
П	53	<pre><target <="" active="Release x6</pre></th><th></th></tr><tr><th>П</th><th>54</th><th></Project></th><th></th></tr><tr><th>П</th><th>55</th><th><pre><Project Type=" c#"="" id="{D88F9BF2-AF3D-4883-B626-6F45E625B80E}" pre="" solution="Release Mixed Platforms"></target></pre>		
П	56	<dependencies></dependencies>		
	57	<pre><item>{A0233131-267D-49A9-AA76-7002FD721977} (Veeam.Backup.</item></pre>		
	58		1	
•	59	⟨Target Solution="Debug (FW 4.5.2) Any CPU" Active="Debug+"⟩N	V	
$\overline{\mathbf{x}}$	60	<target active="▶□</p" solution="Debug (FW 4.5.2) Mixed Platforms"></target>		
¥	61	<pre><target <="" active="Debug x86" build="" pre="" solution="Debug Any CPU"></target></pre>		
	4		/	

```
<Item key="DPCodeReviewSolutionGUID" value="{00000000-000}. A</pre>
25

26
        </Other>
27
        <Project Type="Solution Folder" Id="{C004C9B0-6818-4B3A-B971-F:</pre>
        <Project Type="Solution Folder" Id="{7121682E-C314-4ED7-BFC9-45</pre>
29
        <Project Type="Solution Folder" Id="{C09003EA-3941-4793-B349-4(</pre>
        <Project Type="Solution Folder" Id="{38DBA35F-DCED-4522-986D-A1</pre>
31
        <Project Type="Solution Folder" Id="{DD3B4C2F-BEBF-44A3-A177-A3</pre>
32
        <Project Type="Solution Folder" Id="{EE6D02CC-A6B2-4669-A4F6-F2</pre>
33
        <Project Type="Solution Folder" Id="{B4DD1BDA-7BB7-4AA2-84Ct-2!</pre>
34
        <Project Type="Solution Folder" Id="{252E1C72-AD32-432F-884F-Ef</pre>
35
        <Project Type="Solution Folder" Id="{4462FB87-A691-438A-BAE6-4;</pre>
36
        <Project Type="Solution Folder" Id="{808ECD83-5542-45CC-9E3C-0f</pre>
37
        <Project Type="Solution Folder" Id="{282FE5AB-335E-4B1A-ABB8-B000</pre>
38
         <Project Type="Solution Folder" Id="{E2162F98-6CED-4929-B244_4F</pre>
         <Project Type="C#" Id="{3EFACE24-D43E-4DB5-BCF4-F472707DCC</pre>
39
40
           <Dependencies>
41
             <Item>{168A9E51-B333-4775-9702-1BDBFECD3855} (Veeam.Backup.
42
             <Item>{FCD63D79-C112-48C5-B7A2-B7D3CE641C67} (Veeam.Backup.
43
             <Item>{7E0BC7A5-B721-4997-BCEC-C55EC1315219} (Veeam.Backup.
44
             <Item>{E2BFDFBE-0A61-423F-BE0D-840AAB6DE872} (Veeam.Backup.
45
           </Dependencies>
           <Target Solution="Debug Any CPU" Active="Debug x86" Build=""</p>
47
           <Target Solution="Debug Mixed Platforms" Active="Debug 464" f</pre>
48
           <Target Solution="Release Any CPU" Active="Release x86 Build
49
           <Target Solution="Release|Mixed Platforms" Active="Release|x6</pre>
50
         </Project>
51
        <Project Type="C#" Id="{D88F9BF2-AF3D-4883-B626-6F45E625B80E}"</pre>
52
           (Dependencies)
53
             <Item>{A0233131-267D-49A9-AA76-7002FD721977} (Veeam.Backup.
54
           </Dependencies>
55
           <Target Solution="Debug|Any CPU" Active="Debug|x86" Build=""</pre>
56
           <Target Solution="Debug|Mixed Platforms" Active="Debug| #64" [</pre>
57
           <Target Solution="Release Any CPU" Active="Release x86 Build
58
           <Target Solution="Release | Mixed Platforms" Active="Release | xf
59
60
         <Project Type="C#" Id="{5E6B8617-75DF-4AB6-B6B8-02B22D9B@EDD}" Z</pre>
           <Target Solution="Debug Any CPU" Active="Debug x86" Build="" ▼
61
```


```
<Project Type="Solution Folder" Id="{C004C9B0-6818-4B3A-B971-F3=</pre>
31
       <Project Type="Solution Folder" Id="{7121682E-C314-4ED7-BFC9-45</pre>
32
       <Project Type="Solution Folder" Id="{C09003EA-3941-4793-B349-4C</pre>
33
       <Project Type="Solution Folder" Id="{38DBA35F-DCED-4522-986D-A1"</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{DD3B4C2F-BEBF-44A3-A177-A3"</pre>
35
       <Project Type="Solution Folder" Id="{EE6D02CC-A6B2-4669-A4F6-F2</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{CB79CAA4-2AAA-43A6-A4F}</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{B4DD1BDA-7BB7-4AA2-84CE-25;</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{252E1C72-AD32-432F-884F-EB</pre>
39
       <Project Type="Solution Folder" Id="{4462FB87-A691-438A-BAE6-47</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{808ECD83-5542-45CC-9E3C-0E</pre>
       <Project Type="Solution Folder" Id="{282FE5AB-335E-4B1A-ABB8-BC"</pre>
42
       <Project Type="Solution Folder" Id="{E2162F98-6CED-4929-B24A-4F</pre>
43
       <Project Type="C#" Id="{E741055E-98FC-492F-B569-390AE65694E(+)>
44
       <Project Type="C#" Id="{4EE824AC-E12A-4206-8140-D517BFE69413}'>
45
       <Project Type="C#" Id="{596FE7A1-70AA-4A8A-99AA-55C534FA1E27}'>
       <Project Type="C#" Id="{3EFACE24-D43E-4D85-BCF4-F472707DCCC8}"</pre>
47
         <Dependencies>
48
           <Item>{168A9E51-B333-4775-9702-1BDBFECD3855} (Veeam.Backup. =
49
           <Item>{FCD63D79-C112-48C5-B7A2-B7D3CE641C67} (Veeam.Backup.
50
           <Item>{7E0BC7A5-B721-4997-BCEC-C55EC1315219} (Veeam.Backup.
51
           <Item>{E2BFDFBE-0A61-423F-BE0D-840AAB6DE872} (Veeam.Backup.
52
           <Item>{E395C7CD-1724-4AEF-8C55-78B5FD274A56} (Veeam.Bac++).
          </Dependencies>
54
         <Target Solution="Debug Any CPU" Active="Debug x86" Build=""</pre>
55
         <Target Solution="Debug Mixed Platforms" Active="Debug x64" B</pre>
56
         <Target Solution="Release Any CPU" Active="Release x86" Build</pre>
57
         <Target Solution="Release|Mixed Platforms" Active="Release|x6</p>
58
       </Project>
59
       <Project Type="C#" Id="{D88F9BF2-AF3D-4883-B626-6F45E625B80E}"</pre>
60
         <Dependencies>
61
           <Item>{A0233131-267D-49A9-AA76-7002FD721977} (Veeam.Backup.
62
         </Dependencies>
63
         <Target Solution="Debug|Any CPU" Active="Debug|x86" Build=""</pre>
64
         <Target Solution="Debug | Mixed Platforms" Active="Debug | x64" B</pre>
65
         <Target Solution="Release|Any CPU" Active="Release|x86" Build _</pre>
         <Target Solution="Release | Mixed Platforms" Active="Release | x6 _</pre>
67
       //Donatocts
```

Возможные проблемы

```
System.IO.InvalidDataException: Failed to parse Solution.
Invalid line #5: [P
roject("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}")]
   at SolutionReader.ThrowFailedToParse[T](String error)
   at Solution.Read(ISolutionReader reader)
   at VSSolutionReader.ReadSolution(IReadOnlyList`1
sourceLines)
   at VSSolutionReader.Read(IInputFile input)
   at Program.BeautifyFile(IInputFile nativePath)
   at Program.MainInternal(String[] args)
   at Program.Main(String[] args)
```







Заключение

- Простота реализации.
- Мощь и надёжность готовых инструментов.
- Поддержка любых форматов: SLN, CSproj, SQL, Unity, Unreal, etc.

Спасибо за внимание!

VEEAM