Caso de uso 4-2 - EIMS

<u>Caso de Uso:</u> Salida de datos del inventario <u>Actores:</u> Administrador, Usuario

Precondición: CU1

<u>Propósito:</u> Proporcionar invormacion necesaria de los niveles de inventario en tiempo

real.

Resumen: Este caso de uso comienza cuando un usuario de tipo administrador desea

visualizar detalles del inventario, del cual puede informarse la existenca o

deficiencia en stock de productos.

Curso Normal de los Eventos:

Administrador	Sistema
	2 Sistema despliega de disponibilidad general por categoría de productos.
3 Administrador decide seleccionar categoría-	4 Sistema despliega submenú con niveles en stock de productos de la categoría.
5 Administrador termna procedimiento y sole del sistema	6 Sistema finaliza sesión

Curso Alternativo de los Eventos (Form failed):

Diagrama Conceptual:





Diagrama de Secuencias



Contratos

Contratos 1: Index();

Responsabilidad: Inicia panel de usuario principal con resumen de gráficos del

inventario.

Precondición: - This.Auth() != null //Tener sesión activa.

- Tipo de usuario es "Admin".

- Tipo de usuario es "User".

<u>Postcondicion:</u> - Permitir realizar Logout();

Contratos 2: select(category)

Responsabilidad: Despliega submenú de la categoría seleccionada mostrando los niveler

de cada producto.

Precondición: - This.Auth() != null //Tener sesión activa.

- Tipo de usuario es "Admin".

- Tipo de usuario es "User".

<u>Postcondición:</u> - Lance notificaciones de alerta de ser necesario.

- Permitir realizar Logout();

Contrato 3: Logout();

Responsabilidad: Permite al usuario poder salir del sistema cual está con sesión activa.

Precondición: - Sesión administrador/Usuario activa.

<u>Postcondición:</u> - This.Auth() = null.

Diagrama Colaboración:

