ASIA TAREN POULTRY

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРНЫХ КУР



ASIA TAREN
POULTRY

ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

(ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР)

Газовый воздухонагреватель (тепловентилятор), модель ASIA TAREN, может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Эта особенность конструкции позволяет использовать их для отопления любых помещений там, где постоянно находятся люди или животные, без каких-либо ограничений

Тип: Промышленный , подвесной (потолочный, настенный), напольный, стационарный, газовый воздухонагреватель (тепловентилятор, теплогенератор , калорифер, пушка) TAREN -100.000

Материал

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Характеристики:

Тепловая мощность
100кВт

Потребления природного газа (магистральный газ)
GAS 10-11куб.м.

Потребления газа Пропан (сжиженный)
GAS.LPG 7-8л

Воздухообмен
6700-8000 м³/час

Производство

УЗБЕКИСТАН

Характеристики:

Тепловая мощность
50 кВт

Потребления природного газа (магестральныйз)
GAS 7-8куб.м.

Потребления газа Пропан (сжиженный)
GAS.LPG 4-5л

Воздухообмен
4100-6000 м³/час

ASIA TAREN
POULTRY

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

Вентиляторы ASIA-TAREN предназначены для обеспечения циркуляции воздуха в птичниках, а также для установки в системах вентиляционных трубопроводов.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПТИЧНИКОВ

Подвесной
способ установки

Характеристики:

Потребления электричества
220V-380V

Разгон воздуха
6000 м\куб

Мощность
50HZ 220V

ОСЕВОЙ ВТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЖАЛЮЗИ



Привод
Ременный

Характеристики:

Диаметр лопаток
458мм

Скорость вращения двигателя
1400 об/м

Воздушный поток
48000-52000м3/ч

Общее давление
57 Па

Шум децибел
< 64дБ

Входная мощность
1100Вт

Параметр питания
380В/50Гц



Характеристики:

Воздушный поток
32000-34000м3/ч

Диаметр рабочего колеса
1000мм

Скорость вращения двигателя
1400 об/м

Шум децибел
< 70дБ

Входная мощность
750Вт

Параметр питания
380В/50Гц

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПРИТОЧНЫЕ ЖАЛЮЗИ (ТУННЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ)



Материал

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

Описание

Корпус жалюзи изготовлен из оцинкованной стали, что позволяет использовать данный продукт в агрессивной среде фермы.

Все жалюзи в обязательном порядке оснащены защитной сеткой из оцинкованной стали.

Благодаря компактному исполнению не имеют выступающих частей и легко монтируются в стену здания.

ПРИТОЧНАЯ ФОРТОЧКА (КЛАПАН)

Материал

ПЛАСТИК

Описание

Полностью изготовлены из пластика, легко очищаемы и долговечны.

Приточные клапаны Asia Taren могут быть легко смонтированы в стены любого типа с использованием стандартного крепежа. Пружины крепления клапана позволяют плотно закрыть вход воздуха.

Дефлектор помогает направить воздух в здание под нужным углом. Оснащены сеткой для защиты от птиц и грызунов.

ASIA TAREN
POULTRY

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР-COOLING PAD



Описание

Испарительный фильтр из крафт-бумаги обладает водопоглощающими свойствами. Аккуратное гофрирование материала сочетается с гладкостью поверхности без шероховатостей. Фильтры используются с вентиляторами отрицательного давления. В этом случае эффективность охлаждения достигает 80%.

Размеры

200x60x15 см 150x60x15 см
200x60x10 см 150x60x10 см



КОРМЛЕНИЕ

Концевая кормушка с датчиком корма для линии кормления птицы является одним из основных комплектующих элементов линии кормораздачи. Концевая кормушка используется при напольном содержании птицы и совместима с трубой 45 мм.

Индукционные (асинхронные) мотор-редуктора торговой марки “MCN”

Производство

КИТАЙ

Характеристики:

Номинальная мощность
750 Вт, 1500 Вт

Рабочее напряжение
380 В

Частота тока
50 Гц

Высота оси вращения
50,5 мм, 110 мм, 130 мм

Лебедка для кормления 1,5 т

Лебедка для кормления 1,5 т (чугунная)

Шнек для подачи корма 0,36 мм

КОРМЛЕНИЕ

КОРМУШКИ ДЛЯ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА

Asia Taren — лучшая кормушка для цыпленка бройлера, так как она имеет низкий бортик, что дает возможность маленьким цыплятам бройлеров начать ее использовать сразу после размещения в птичнике.

Кормушка для бройлеров Asia - Taren доступна в двух модификациях: для клеточного и напольного содержания. Ее использование снижает потери корма, одновременно увеличивая его потребление, способствуя получению хороших результатов выращивания.

Строение донышка позволяет равномерно распределять комбикорм **на 360°**

ASIA TAREN
POULTRY

КОРМЛЕНИЕ

БУНКЕР (ХОППЕР) 90 КГ

Материал

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

УДОБНАЯ ФОРМА

*благодаря чему корм в поддоны высыпается самостоятельно

Описание

Бункер (хоппер) устанавливается в помещении, где содержится птица, под поддон с валом который обеспечивает поступление кормов в кормораздаточные линии. Монтируется с поддоном и валом под прямым углом, для лучшей устойчивости кормолинии, а для предотвращения раскачивания у поддона есть устойчивые опорные ножки.

Конструкция хоппера предусматривает самостоятельную выгрузку корма в поддон, из которого он транспортируется по трубам в кормушки. поддон вставляется вал к которому подсоединяется гибкий шнек раздающий корм по продольной линии кормления .

Наружный бункер для хранения корма



Двигатель автоматически приводится в действие датчиком корма. Подача корма прекращается, когда заполняется контрольная кормушка, таким образом датчик способен самостоятельно поддерживать наполненность кормушек

ПОЕНИЕ

НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ

Расход воды : **60 / 70 мл /мин**

НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ – это устройства для поения с закрытой эргономичной конструкцией,состоящей из пластикового корпуса и внутренней рабочей части (штока и стального клапана). Когда птица нажимает клювом на шток, клапан, закрывающий поток воды, сдвигается, поилка срабатывает и жидкость вытекает Как только курица перестает давить на шток, за счет работы специальной пружины подача воды перекрывается и поилка герметично закрывается.

Внутренние части из **высококачественной нержавеющей стали**

КЛАПАН

Вращение ниппеля **на 360**

* Устанавливается путем вкручивания ниппеля в квадратную трубу ПВХ 22 x 22





Ручная лебедка для подъема/опускания линий поения в птичниках любого направления. Устанавливается на потолок здания. Грузоподъемность - 600 кг

ASIA TAREN
POULTRY

Био-охладитель AIRCOOLER

Модель	ЭСК31-187/5/Д-3	ЭСК12-18Т/С/Д-3	ЭСК31-20Т/С/Д-3	ЭСК12-20Т/С/Д-3
Расход воздуха	15000м /ч	15000м /ч	18000м /ч	18000м /ч
Давление воздуха	235 Па	235 Па	250 Па	250 Па
Мощность	0,75 кВт	0,75 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Напряжение	380-415 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц	380-415 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц
Тип вентилятора	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Скорость	Односкоростная	Переменная скорость	Односкоростная	Переменная скорость
Водяной бак	30-35л	30-35л	30-35л	30-35л
Размер	1080-1080-950мм	1080-1080-950мм	1080-1080-950мм	1080-1080-950мм
Масса	70 кг	70 кг	80 кг	80 кг
Зона охлаждения	80-100м	80-100м	150-200м	150-200м

Вместимость

17,5м (10,5т) / 31,0м (19,0т)

Высота бункера

7,1м / 8,98м

Кормовой бункер из оцинкованной стали

Компания Asia-Taren предлагает широкий ассортимент кормовых бункеров из гальванизованной стали. Металлический кормовой бункер от Asia-Taren лучше всех сохраняет сухость, свежесть и питательность корма. Внешняя конструкция из гофрированного металла сводит к минимуму разницу дневных и ночных температур. Внутри бункера образуется меньше конденсата и влаги, что повышает качество корма. Металлический кормовой бункер предотвращает комкование и загущение корма.



Автоматическая система раздачи корма — ASIA TAREN

Современная автоматическая система кормления обеспечивает равномерную, чистую и контролируемую подачу корма по всей длине птичника.Транспортёрный механизм распределяет корм без потерь, а защитные решётки предотвращают попадание птицы внутрь линии.Система работает с минимальным энергопотреблением и подходит для ферм любого масштаба.

- Гальванизированная прочная металлическая конструкция
- Равномерная подача корма по всей линии
- Автоматический привод и экономичное энергопотребление
- Идеальное решение для современных птицеводческих ферм

Технологии ASIA TAREN — это повышение продуктивности, снижение трудозатрати улучшение условий содержания птицы.

ASIA TAREN
POULTRY

Наши работы



ASIA TAREN
POULTRY

По всей территории Республики Узбекистан

ASIA TAREN
POULTRY



Ленточные транспортеры для сбора яиц — ASIA TAREN POULTRY

Современное решение для птицефабрик, занимающихся содержанием родительского стада.Наши транспортеры аккуратно доставляют яйца к точке сбора, снижая риск повреждений и экономя рабочее время.

- Бережное перемещение без трещин и потерь
- Автоматическое управление
- Лёгкая мойка и обслуживание
- Высокая надёжность и непрерывная работа

ASIA TAREN POULTRY — это локальное производство, качество и эффективность для вашей фермы.

ASIA TAREN
POULTRY

Сертификаты



TOVAR BELGISI VA XIZMAT KO'RSATISH BELGISIGA DOIR

GUVOHNOMA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

№ MGU 60097

Ushbu guvohnoma O'zbekiston Respublikasining "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi Qonuniga asosan berildi.

Huquq egasi: **NURMUXAMEDOV RAMESH RUSTAMOVICH, UZ**

Talabnoma qabul qilingan sana: **17.05.2025** Talabnoma raqami: **TB 202503625**

Ustuvorlik sanasi: **17.05.2025**

Quyidagi tovarlar va xizmatlarga doir: **11, 35**

Tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgisiga berilgan guvohnoma O'zbekiston Respublikasining barcha hududida 17.05.2025 yildan e'tiboran 10 yil mobaynida amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi tovar belgilari davlat reestrida 30.07.2025 yilda ro'yxatdan o'tkazilgan.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.UZ.02.15160
Серия KG № 0235703

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"
Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052
Место нахождения: 720004, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ахунбаева, дом 165, 13 этаж, офис №7
Телефон: +31288025 2 Адрес электронной почты: ocsaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРИ БЕРДС"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Чемской, 157-68, основной государственный регистрационный номер 1245400028884
Телефон: +7983432816 8 Адрес электронной почты: info@alterbirds.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Asia Taren»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Акдарьинский р-он, г. Ленин, МФЙ Чорку

ПРОДУКЦИЯ Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства: Установка для кормления птицы, модель: ATF-1; установка для поения птицы, модель: ATD-2, торговая марка: «Asia Taren».
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8436290000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 2.02/К-283/01, 2.02.К-283/02 от 15.10.2025 года, выданных Испытательным центром ООО "Прикаспийский Центр Сертификации", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.0199
Акта анализа состояния производства №13536-СС/09-2025 от 17.09.2025, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Исаев Эркин Адилович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". ОК № ЭКП.001-2025 КОБ. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 01/06-2025 от 17.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2025 **ПО** 15.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Аскаров Байгаз Болотбекович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Асматова Бегимай Тагайбековна (ФИО)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/035.UZ.02.05209
Серия KG № 0128329

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Техно Серт" № KG 417/КЦА.ОСП.035 от 15 июня 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, жм Арча-Бешик, ул. Сулу-Тор, уд. 348 А; Место осуществления деятельности: ул. Токтогула 125/1; тел: +996 312 97 51 65; электронная почта: info.teknosert@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУ" ОГРН 1195074005961, ИНН 5036176254 Место нахождение: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 142100, Московская обл, Подольск г, Советская ул, дом № 22/49, к. 20; тел: +9296338929; электронная почта: cyu@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Asia Taren»; Место нахождения: Узбекистан, Самаркандская область, Акдарьинский р-он, г.Ленин, МФЙ Чорку, Координаты Гжмасс 39.837136,66.752398.

ПРОДУКЦИЯ Газовый теплогенератор. Торговая марка JET.TAREN heater, маркировка: TAREN.JET50, TAREN.JET100 , серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 60-ПЛ от 29.05.2023; Испытательный центр ТОО «ГЗО «Алматы-Стандарт», Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367, Акт анализа состояния производства № 03174-СС/03-2023 от 29.03.2023 года. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 4, 5 и 7 СТБ EN 621-2006. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (03.2023). Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 10 от 10.05.2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2023 **ПО** 29.05.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Андрабаев Арсен Андрабаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Нургуранов Исмаил Бейшебекович (Ф.И.О.)

ASIA TAREN
POULTRY

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРНЫХ КУР

SCAN ME

asiatarenp@gmail.com

asia-taren.ru

+998 77 201-31-31

+998 98 200-76-79

+998 90 605-44-40

asiatarenuz

@asiatarenoffical

ASIA TAREN POULTRY