Отчет по лабораторной работе № 2 по курсу "Фундаментальная информатика"

Студент группы М80-109Б-22 Недосекин Александр Александрович, № по списку 13

Контакты e-mail, telegram, skype @ivan aleksandrnedosekin1290@gmail.com @Aleksandr_Nedosekin 89103565918

Работа выполнена: «12» сентября 2022г.						
Преподаватель: каф. 806 Сысоев Максим Алексеевич						
Отчет сдан «19»сентября20_22_ г., итоговая оценка						
Полпись преподавателя						

- 1. **Тема:** Операционная среда ОС UNIX
- 2. **Цель работы:** Изучение и освоение программного обеспечения ОС Linux и приобретение навыков, необходимых для выполнения курсовых и лабораторных работ в среде Unix
- 3. **Задание** (*вариант №* **номер варианта, если есть**): Приобретение основных навыков работы в ОС UNIX
- 4. Оборудование (студента):

Процессор Intel Core i5-8265U @ 8x 3.9GH с ОП 7851 Мб, НМД 1024 Гб. Монитор 1920х1080

5. Программное обеспечение (студента):

Операционная система семейства: *linux*, наименование: *ubuntu*, версия 18.10 cosmic интерпретатор команд: *bash* версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --, редактор текстов етасѕ версия 25.2.2

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы --

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере --

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Задача:потыкать все команды и чтобы всё получилось

- 1. Почитать презентацию
- 2.Сделать
- 3.3апомнить
- **7. Сценарий выполнения работы** [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

В работе со скриптом я планирую сначала создать родовое дерево семьи Рюриковых с помощью папок Сначала создам папку rurik Затем все остальные Сделаю программу таковой, что всё это автоматически удалится 3 часа моей работы, куча ошибок и готово **8. Распечатка протокола** (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

Сюда вставляем листинг программы, если есть + примеры запуска. Для второй лабы в качестве листинга нужен протокол из терминала в следующем виде:

```
ls
lab2
cd lab2/
ls
events names rating score
mkdir test
cat > test/new file.txt
abcde
cat test/new_file.txt
abcde
mkdir sea?men
touch dr.txt
pwd
/home/aleksandr
ls
                          iriska.save player10.py shell test1 Документы Изображения
deletes dr.txt goga
Общедоступные Шаблоны
derevo example interesting lab3
                                       'sea?men'
                                                         Видео Загрузки Музыка
                                                                                        'Рабочий стол'
cd goga
goga$ ls -la
итого 44
drwxrwxr-х 3 aleksandr aleksandr 4096 сен 18 19:35.
drwxr-x--- 23 aleksandr aleksandr 4096 сен 19 12:24 ..
-rwxrwxr-x 1 aleksandr aleksandr 187 сен 18 19:33 building
-rwxrwxr-х 1 aleksandr aleksandr 188 сен 18 19:35 building.save
drwxrwxr-x 2 aleksandr aleksandr 4096 сен 12 19:54 jojo
-rw----- 1 aleksandr aleksandr 1 сен 18 17:31 kloaka.save
-rwxrwxr-x 1 aleksandr aleksandr 92 сен 18 16:44 maks.txt
-rwxrwxr-х 1 aleksandr aleksandr 216 сен 18 16:58 maks.txt.save
-rw----- 1 aleksandr aleksandr 34 сен 18 17:56 startkit.txt.save
-rw----- 1 aleksandr aleksandr 59 сен 18 18:00 startkit.txt.save.save
-rw-rw-r-- 1 aleksandr aleksandr 0 сен 12 19:47 test.txt
-rw-rw-r-- 1 aleksandr aleksandr 44 сен 12 19:50 test.txty
/goga$ cd
nano dr.txt
cat dr.txt
call
ls
         derevo example interesting lab2 player10.py shell test1 Документы Изображения
Общедоступные Шаблоны
deletes dr.txt goga
                       kloaka.save lab3 'sea?men'
                                                     snap Видео Загрузки Музыка
                                                                                          'Рабочий
aleksandr@aleksandr-NBM-WXX9:~$ nano dr.txty
aleksandr@aleksandr-NBM-WXX9:~$ emacs dr.txt
aleksandr@aleksandr-NBM-WXX9:~$ mv player10.pv goga
aleksandr@aleksandr-NBM-WXX9:~$ cp shell dr.txt
aleksandr@aleksandr-NBM-WXX9:~$ grep -v '.txt'
kuh
kuh
```

c^C find lab2 lab2 cat shell > 12345

БААААААААААААШ

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/oleg4

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/yaropolk4

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/visheslav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatopolk5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/vsevolod5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatoslav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/mstislav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/sydislav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/boris5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/stanislav5

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatoslav5/yan6

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/mstislav5/evstafiy6

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5/bryachislav6

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5/vseslav6

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5/bryachislav6/vseslav7

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/ilya51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vladimir51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/izyaslav51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/svyatoslav51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vsevolod51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vyacheslav51

mkdir -p /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/igor51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/ilya51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vladimir51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/izyaslav51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/svyatoslav51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vsevolod51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/vyacheslav51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5/igor51

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5/bryachislav6/vseslav7

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5/bryachislav6

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svvatoslav3/vladimir4/izvaslav5/vseslav6

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatoslav5/yan6

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/mstislav5/evstafiy6

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/yaroslav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/vsevolod5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatoslav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/mstislav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/sydislav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/boris5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/stanislav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/visheslav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/izyaslav5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4/svyatopolk5

rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/yaropolk4 rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/vladimir4 rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3/oleg4 rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2/svyatoslav3 rmdir /home/aleksandr/rurik1/igor2 rmdir /home/aleksandr/rurik1

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

N	≥ Лаб. или дом.	Дата	Врем я	Событие	Действие по исправлению	Примечание
0	дом	18.09.202 0	16:16	Я покушал	промолчу	Я устал

10. Замечания автора по существу работы

Здесь вы можете написать свои замечания касательно работы, которые считаете существенными. Например - "Работу считаю не актуальной по такой-то причине"

11. Выводы

Я поступал на ПМИ с физикой и поначалу понял, что ничего не понял. Однако методом проб, тестов и ошибок я осознал очень много. Данная лабораторная работа очень помогла мне освоить азы системы линукса и я даже смог написать bash script который сначала создает фамильное дерево Рюриковых, а затем удаляет

Сложность в том, что удаление должно происходить поочередно — с конца ветки к началу, иначе программа выдает ошибку(аля в директории что-то находится)

На самом деле был еще ряд ошибок,которые я исправлял, но не суть. Мой скрипт помог мне так же следить за логической цепочкой действий во время написания программы.скрипт находится ниже

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: --

Подпись студента	
-11 511	