Modèle Logique Relationnel

Utilisateur (<u>id_user</u>, login, prenom, nom, adresse_email, mdp) **Recette** (<u>id_recette</u>, nom_recette, description, duree_total, prix, difficulte, #id regime, #id user) **Ingredient** (<u>id_ingredient</u>, nom_ingredient, type, qualite, #id_user, #id_category) **Regime** (id regime, nom regime) **Img vid** (id Img vid, img vid link, img or vid, #id recette) **Etape** (id etape, nom etape, duree, #id recette) **Qualite** (<u>id_qualite</u>, qualite_calories, qualite_lipides, qualite_glucides, qualite_protides, #id_recette) **Category** (id category, nom category) Recette contient Ingredient (#id ingredient, #id recette, quantite unit, quantite gramme, nbr personne) **Menu** (<u>id menu</u>, #<u>id recette</u>, #<u>id user</u>, date_menu) **Dispose** (id dispose, #id ingredient, #id user, date dispose) **Liste d achat** (id Liste d achat, #id ingredient, #id user, date liste) **Interdit** (#id ingredient, #id regime, interdit) **ArchiveMenu** (<u>recette</u> <u>id recette</u>, <u>utilisateur id user</u>, date) **ArchiveDispose** (ingrediant id ingrediant, utilisateur id user, date) **ArchiveListe** (ingrediant id ingrediant, utilisateur id user, date)