6G 链路自适应家庭 AI 推理系统

家庭复杂指令的恢复与执行核验

SenseHome　场景设计方案　v4

同机真实模型与 MQTT 软件验证

家庭模型控制的业务问题

收到响应以后，任务仍可能没有完成

单模型异常会中断复杂指令

自动重发可能造成重复执行

操作者需要看到来源与逐项状态

目标客户为设计定位，真实外部反馈仍为 0

系统处理流程

01 任务分类	支持的规则直接处理
02 选择与规划	同款恢复最多一次
03 动作合同	整项校验后提交
04 状态核验	确认 部分 未知

统一事件贯通初选 实际模型 动作和回执

初选与恢复分别比较

三臂	唯一变化	共同配置
本地优先	先请求本地槽位	同模型与提示
第二端优先	先请求第二槽位	同一次恢复
联合初选	C 策略选择	同动作与初态

简单策略更好时采用简单默认

AI 与通信计算的衔接

WAN 与 LAN 分别观测，保留来源与年龄

算力字段未观测时保持 unknown

任务预算约束候选与恢复

真实链路和独立节点逐层验收

三臂公平比较结果

条件	本地优先	第二端优先	联合
健康	4/4	4/4	4/4
本地等待 700ms	4/4	4/4	4/4
第二端等待 700ms	4/4	4/4	4/4
本地 POST503	4/4	4/4	4/4
第二端 POST503	4/4	4/4	4/4
两端 POST503	0/4	0/4	0/4

4 条旧人工任务 ×6 条件 ×3 臂，共 72 行；非独立新测试

等待与调用开销

策略	复杂完成	总墙钟 p50 ms	模型 POST
本地优先	20/24	955.5	20
第二端优先	20/24	1265.1	20
联合初选	20/24	976.3	20

分段记录健康、规划、备用、执行与总时延

旧 250ms 达标 0/18 继续保留

小样本描述统计，未完成独立优化前后对照

执行结果可回查

持久命令身份贯通提交与确认

相同 ID 相同内容复用，相同 ID 异内容拒绝

丢 ACK 与重启后只回查，不盲目重发

部分完成与未知按动作分别报告

失败与不同证据层保留

证据	结果	范围
旧程序留出	joint21/24，第二端 24/24	程序标签组合
v3 本地 POST503	原 0/6，恢复 6/6	两条旧命令
v3 双 POST503	均 0/6	失败不执行

H05 合同拒绝保留，历史 600/120/36 分别统计

复制部署与固定负载

新目录启动和哈希核验

完整模型版隔离网关与需求采集

固定请求率和故障序列保留资源日志

自动化墙钟与真人工时分别记录

价值通过实际任务验收

要证明的价值	验收记录
减少中断	同任务完成与人工重试
降低等待	全请求墙钟与尾部
便于维护	错误定位和部署工时
成本可接受	采购、整机能耗、网络和维护

外部反馈 0； 实际总成本 null； 未宣称收入或节费比例

实施与事实保障

当前单人实现，不虚构成员与合作

执行前注册，原始失败保留

同一主张表生成方案答辩佐证

第三方许可与生成式 AI 使用如实说明

下一步验收条件

真实授权访谈和用户自拟任务

低风险物理设备与独立主机

真实网络与实际成本凭据

永久材料链接和最终人工上传核对