1) Dado um vetor A contendo 10 elementos inteiros, gerar e exibir um vetor B cujos elementos estão na ordem inversa de A. Exemplo:

	1	2		9	10
A =	23	37	. . .	20	26

B =	26	20	. . .	37	23

2) Dado dois vetores A e B contendo 20 elementos inteiros cada, gerar e exibir um vetor C do mesmo tamanho cujos elementos sejam a soma dos respectivos elementos de A e B. Exemplo:

	1	2	3		19	20
A =	23	37	30	. . .	45	35

B =	30	32	46	. . .	33	42

C =	53	69	76	. . .	88	77

3) Um time de basquete possui 12 jogadores. Deseja-se um programa que, dado o nome e a altura dos jogadores, determine:
   - o nome e a altura do jogador mais alto;
   - a média de altura do time;
   - a quantidade de jogadores com altura superior a média, listando o nome e a altura de cada um.

4) Faça um programa que leia o nome e as 3 notas dos 5 alunos de uma turma e:

   a) calcule:

      - a média aritmética de cada aluno;
      - a situação de cada aluno; (aprovado se média superior ou igual a 7.0)
      - o número de alunos aprovados;
      - a média geral da turma;

   b) exiba:

      - o nome e a situação de cada aluno;
      - o número de alunos aprovados;
      - a média geral da turma;
      - o nome e a média dos alunos com média superior ou igual à média geral da turma.

   $\Rightarrow$ Use vetores para armazenar nome, média e situação, e uma matriz para armazenar as notas.

5) Faça uma função que receba dois números e retorne a média.

6) Faça um programa que possua uma função para cada operação matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação. Crie um menu para a escolha da operação, cada função receberá dois valores de entrada e retornará o resultado.

7) Faça um programa com uma função que receba 3 valores de entrada e retorne o maior valor entre estes três valores.

8) Faça um programa com uma função que receba 3 valores de entrada e retorne o menor valor entre estes três valores.

9) Faça uma função que receba dois números inteiros, A e B, e retorne a potência do número A pelo número B.