

Atv. Média Aluno optativa

terça-feira, 18 de agosto de 2026 08:19

Escreva um programa que leia as notas das duas avaliações normais e a nota da avaliação optativa dos estudantes de uma turma. Caso o estudante não tenha feito a optativa, deve ser fornecido o valor -1. Calcular a média do semestre considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações. Escrever a média e mensagens que indiquem se o estudante foi aprovado, reprovado ou se está em recuperação, de acordo com as informações abaixo:

Aprovado: média ≥ 6.0	Variáveis:
Reprovado: média < 3.0	Nota1, Nota 2 e Nota Optativa= float
Recuperação: média ≥ 3.0 e < 6.0	Media = float
	Nome, resp = string

Observação: nota optativa - o estudante decide fazer uma prova extra para melhorar o resultado final.

Objetivo: ler 2 notas obrigatórias + uma opcional e calcular a media considerando que a optativa substitui a menor, e verificar se esta aprovado, reprovado ou de recuperação.

Raciocínio:

Preciso solicitar que o aluno entre com o valor das suas duas notas e se o mesmo optou em realizar a terceira avaliação.

Caso não tenha feito, deve receber -1 (dúvida)

Caso tenha feito, a nota optativa irá substituir a nota mais baixa (dúvida: e se a nota mais baixa ainda for maior do que a nota optativa?)

Após o calculo, escrever a media do aluno (informando pela escolha da optativa ou não)

E verificar sua situação: Aprovado, reprovado ou recuperação.

```
#codigo media_com_optativa_Ver1.0
nome = input("Digite eu nome: ")
nota1 = float(input("Digite sua primeira nota: "))
nota2 = float(input("Digite sua primeira nota: "))
Resp = input("Você fez a avaliação Optativa? (s/n)? ")
```

Match resp:

```
Case "s":
    Nota_opt = float(input("Digite a nota da sua avaliação optativa: "))
    If nota1<=nota2:
        If nota_opt>nota1:
            Nota1 = nota_opt
    Else:
        If nota_opt>nota2:
            Nota2 = nota_opt
```

Media = (nota1+nota2)/2

Case "n":

Media = (nota1+nota2)/2

Case _:

Media = 0

Print(f"Resposta inválida, você Digitou {resp}, digite apenas : s ou n")

If media = 0

Print("\nvolte e digite novamente)

Else:

If media > 6.0:

Print(f"\n {Nome} , sua média foi de {media}, portanto você está APROVADO!")

Elif media ≥ 3.0 and media ≤ 6.0 :

Print(f"\n {Nome} , sua média foi de {media}, portanto você está de RECUPERAÇÃO!")

Else media <3.0

Print(f"\n {Nome} , sua média foi de {media}, portanto você está de REPROVADO!")

#----- AQUI ENCERRA O QUE FOI PEDIDO -----

#codigo media_com_optativa_Ver1.1

nome = input("Digite eu nome: ")

nota1 = float(input("Digite sua primeira nota: "))

nota2 = float(input("Digite sua segunda nota: "))

resp = input("Você fez a avaliação Optativa? (s/n)? ")

match resp:

case "s":

nota_opt = float(input("Digite a nota da sua avaliação optativa: "))

if nota1 <= nota2 and nota_opt > nota1:

nota1 = nota_opt

elif nota2 < nota1 and nota_opt > nota2:

nota2 = nota_opt

media = (nota1+nota2)/2

case "n":

```
media = (nota1+nota2)/2
case _:
    media = None
    print(f"Resposta inválida, você Digitou {resp}, digite apenas : s ou n")

if media is None:
    print("\nvolte e digite novamente")
else:
    if media > 6.0:
        print(f"\n {nome} ,suas notas são: {nota1,nota2}")
        print(f"\ne sua média foi de {media}, portanto você está de APROVADO!")
    elif media >= 3.0 and media <= 6.0:
        print(f"\n {nome} ,suas notas são: {nota1,nota2}")
        print(f"\ne sua média foi de {media}, portanto você está de RECUPERAÇÃO!")
    else:
        print(f"\n {nome} ,suas notas são: {nota1,nota2}")
        print(f"\ne sua média foi de {media}, portanto você está de REPROVADO!")
```

