

SV5_06_FIX02 검토

판정 · CORRECTION REQUIRED

제출 ZIP의 265개 manifest 파일, Finalize 상태, 51/51 EditMode 기록은 서로 일치합니다. 하지만 닫힌 조건문을 실제 좌표 접촉까지 포함해 다시 탐색하면 세 조건 경로가 모두 우회됩니다. 현재 PlannedBarrierVerified=true는 받아들일 수 없습니다.

7188 전체 접촉	225 라벨상 분리	61 동일 셀 공유	93 Passage↔Passage
---------------	---------------	---------------	-----------------------

왜 검사가 통과했는가

- 생산 BFS는 경로별 envelope를 따로 보관하고, 차단 face/cell도 경로 ID별로 적용합니다.
- 조건 predicate가 다른 경로 사이의 접촉은 SamePredicate 필터에서 빠집니다.
- 그 225개 접촉은 모두 boundary_id가 비어 있습니다. 실제 분리 벽이나 상태 경계가 없습니다.
- 따라서 제출 검사는 좌표상 붙어 있는 길도 경로 이름이 다르면 건널 수 없는 것으로 처리합니다.



확인 범위

제출된 accepted-envelope와 gate face를 사용한 독립 좌표 그래프 재계산입니다. 이 환경에서 Unity나 Player 물리를 실행한 주장은 하지 않습니다.

우회 1 · Forge → Seal

INITIAL 상태에서는 Forge 조건이 거짓입니다. 제출 검사는 도달 불가로 판단하지만, 모든 SHARED/FACE 접촉을 허용하면 252개 노드와 네 번의 경로 전환으로 Seal 쪽 포트에 도달합니다.



전환	출발	도착	접촉
1	29dc75509488... (523, 135)	0fc428a59647... (523, 136)	좌표 접촉
2	0fc428a59647... (502, 143)	a98881f42403... (502, 144)	좌표 접촉
3	a98881f42403... (491, 302)	74004c50147e... (492, 302)	좌표 접촉
4	74004c50147e... (532, 302)	29dc75509488... (532, 303)	좌표 접촉

핵심

gate는 (532,218)~(532,219) 한 face를 막지만, 다른 조건의 경로로 넘어가 다시 같은 guarded route의 뒤쪽으로 들어옵니다. 경로 ID를 유지한 채 좌표 접촉만 숨기면 이 우회가 사라져 보입니다.

우회 2 · Seal → Boss / Boss → Exit

동일한 문제가 Seal과 Boss 조건에서도 반복됩니다. 닫힌 조건마다 제출 모델은 false, 전체 물리 접촉 모델은 true입니다.

조건 경로	달려야 하는 상태	제출 검사	전체 접촉	전환
SEAL → BOSS	INITIAL	도달 불가	도달 가능	2
SEAL → BOSS	FORGE	도달 불가	도달 가능	2
BOSS → EXIT	INITIAL	도달 불가	도달 가능	3
BOSS → EXIT	FORGE	도달 불가	도달 가능	3
BOSS → EXIT	SEAL	도달 불가	도달 가능	3

Seal → Boss 우회



Boss → Exit 우회



이 접촉은 단순한 clearance 겹침만이 아닙니다

225개 중 61개는 정확히 같은 world cell을 공유하고, 93개는 양쪽 경로 모두 Passage를 포함합니다. 실제 tile 배치에서 별도 벽이나 상태 경계가 없다면 플레이어 통로로 해석됩니다.

SV5_06_FIX03 완료 기준

FIX03은 FIX02의 W01/W02 개선을 보존하면서 접촉을 실제 좌표 기준으로 검증해야 합니다.

1	좌표 우선 이동 경로 라벨을 방화벽으로 쓰지 않고, 동일 좌표/인접 face의 실제 이동을 전역 상태 그래프에 포함합니다.
2	225개 접촉 해소 predicate가 다른 SHARED/FACE 접촉을 재배치해 없애거나, boundary_id와 실제 분리/gate geometry를 부여합니다.
3	SHARED 셀 규칙 한 world cell을 공유하는 두 경로는 이름만으로 분리할 수 없습니다. accepted geometry나 typed state ownership을 바꿉니다.
4	상태별 전역 검사 모든 gate를 동시에 적용하고 Forge-Seal-Boss 조건의 닫힘/열림 및 정상 복귀를 검증합니다.
5	생산 반례 무조건 중간 SHARED 접촉과 FACE 접촉으로 gate 뒤에 재진입하는 mutation을 production validator에 넣습니다.
6	증거 결합 contact, separation geometry, gate, state proof, export, preview가 하나의 semantic digest를 소비합니다.

유지할 성공 항목

- FIX01의 protected AIR/정본 OPEN 포트 자기잠금 수정
- 전체 contact 열거와 corridor/aperture 충돌 검사
- 6개 자원 순서와 RMAP13 FSM, digest mutation, 과거 증거 보존
- ComposedGeometryReady=false / PlayerVerified=false의 정직한 범위 표시

다음 단계

SV5_06_FIX03이 위 반례를 통과하고 Finalize될 때까지 SV5_07_DIVERSITY는 LOCKED로 유지합니다.