

HISTORIQUE DES VERSIONS WATCHDOC - V. 5.0 À V. 6.1

Table des matières

Watchdoc 6.1.x	8
Watchdoc et WSC 6.1.1.5745, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6156-23/09/2026	8
Watchdoc et WSC 6.1.1.5732, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6152 - 10/09/2026	8
WPC for Windows 7.0.6152 - 01/09/2026	9
Watchdoc et WSC 6.1.1.5717, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6152 - 26/08/2026	9
Watchdoc et WSC 6.1.1.5696, WPC for Windows 7.0.6104 et Skyprint 7.0.6104 - 05/08/2026	10
Watchdoc et WSC 6.1.1.5667, WPC for Windows 7.0.6104 et Skyprint 7.0.6104 - 07/07/2026	11
Watchdoc et WSC 6.1.1.5654, WPC for Windows 7.0.6091 et Skyprint 7.0.6091 - 23/06/2026	11
Watchdoc et WSC 6.1.1.5640, WPC for Windows 7.006076 et Skyprint 7.0.6055 - 10/06/2026	12
Watchdoc et WSC 6.1.1.5626, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6055 - 27/05/2026	12
Watchdoc et WSC 6.1.1.5612, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6044 - 12/05/2026	13
Watchdoc et WSC 6.1.1.5598, WPC for Windows 7.0.6023 et Skyprint 7.0.6023 - 29/04/2026	13
Watchdoc 6.1.1.5585, WSC 6.1.1.5584, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 16/04/2026	14
Watchdoc/WSC 6.1.1.5571, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 03/04/2026	14
Watchdoc/WSC 6.1.1.5570, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 01/04/2026	14
Watchdoc/WSC 6.1.1.5556, WPC for Windows 7.0.5999 et Skyprint 7.0.5998 - 18/03/2026	15
Watchdoc/WSC 6.1.1.5548, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5983 - 10/03/2026	16
Watchdoc/WSC 6.1.1.5543, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5983 - 04/03/2026	16
Watchdoc/WSC 6.1.1.5533, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5979 - 23/02/2026	17
Watchdoc/WSC 6.1.1.5528, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5979 - 18/02/2026	17
Watchdoc/WSC 6.1.1.5514, WPC for Windows 7.0.5973 et Skyprint 7.0.5973 - 04/02/2026	19
Watchdoc/WSC 6.1.1.5500, WPC for Windows 7.0.5957 et Skyprint 7.0.5957 - 21/01/2026	20
Watchdoc/WSC 6.1.1.5487, WPC for Windows 7.0.5944 et Skyprint 7.0.5947 - 08/01/2026	21

Watchdoc/WSC 6.1.1.5486, WPC for Windows 7.0.5944 et Skyprint 7.0.5947 - 07/01/2026	21
Watchdoc 6.1.1.5465 - 19/12/2025	22
Watchdoc/WSC 6.1.1.5458, WPC for Windows 7.0.5912 et Skyprint 7.0.5911 - 11/12/2025	22
Watchdoc/WSC 6.1.1.5452 - 04/12/2025	23
Watchdoc/WSC 6.1.1.5444, WPC for Windows 7.0.5880 et Skyprint 7.0.5881 - 26/11/2025	23
Watchdoc/WSC 6.1.1.5430 et WPC for Windows 7.0.5821 - 12/11/2025	24
Watchdoc/WSC 6.1.1.5417 et WPC for Windows 7.0.5821 - 31/10/2025	25
Watchdoc/WSC 6.1.1.5402 et WPC for Windows 7.0.5802 - 15/10/2025	25
Watchdoc/WSC 6.1.1.5388 et WPC for Windows 7.0.5727 - 01/10/2025	26
Watchdoc/WSC 6.1.1.5374 et WPC for Windows 7.0.5496 - 17/09/2025	27
Watchdoc/WSC 6.1.1.5368 et WPC for Windows 7.0.5496 - 11/09/2025	27
Watchdoc/WSC 6.1.1.5360 et WPC for Windows 7.0.5496 - 04/09/2025	28
Watchdoc/WSC 6.1.1.5332 et WPC for Windows 7.0.5496 - 06/08/2025	28
Watchdoc/WSC 6.1.0.5318 et WPC for Windows 7.0.5496 - 25/07/2025	29
Watchdoc/WSC 6.1.0.5304 et WPC for Windows 7.0.5496 - 15/07/2025	30
Watchdoc/WSC 6.1.0.5290 et WPC for Windows 7.0.5419 - 26/06/2025	31
Watchdoc/WSC 6.1.0.5276 et WPC for Windows 7.0.5352 - 12/06/2025	32
Watchdoc/WSC 6.1.0.5268 et WPC for Windows 7.0.5289 - 04/06/2025	33
Watchdoc/WSC 6.1.0.5262 et WPC for Windows 7.0.5289 - 28/05/2025	33
Watchdoc/WSC 6.1.0.5249 et WPC for Windows 7.0.5242 - 14/05/2025	34
Watchdoc/WSC 6.1.0.5234 et WPC for Windows 7.0.5194 - 30/04/2025	35
Watchdoc/WSC 6.1.0.5221 et WPC for Windows 7.0.4987 - 17/04/2025	36
Watchdoc/WSC 6.1.0.5206 et WPC for Windows 7.0.4987 - 02/04/2025	37
Watchdoc/WSC 6.1.0.5194 et WPC for Windows 7.0.4907 - 21/03/2025	38
Watchdoc/WSC 6.1.0.5178 et WPC for Windows 7.0.4863 - 06/03/2025	38
Watchdoc/WSC 6.1.0.5164 et WPC for Windows 7.0.4798 - 20/02/2025	39
Watchdoc/WSC 6.1.0.5150 et WPC for Windows 7.0.4723 - 06/02/2025	40
Watchdoc/WSC 6.1.0.5138 et WPC for Windows 7.0.4681 - 27/01/2025	41
Watchdoc/WSC 6.1.0.5122 et WPC for Windows 7.0.4631 - 09/01/2025	42
Watchdoc/WSC 6.1.0.5094 et WPC for Windows 7.0.4612 - 12/12/2024	43
Watchdoc/WSC 6.1.0.5082 et WPC for Windows 7.0.4586 - 03/12/2024	44
Watchdoc/WSC 6.1.0.5058 - 14/11/2024	44
Watchdoc/WSC 6.1.0.5052 et WPC for Windows 7.0.4506 - 04/11/2024	44
Watchdoc/WSC 6.1.0.5038 et WPC for Windows 7.0.4506 - 18/10/2024	45
Watchdoc/WSC 6.1.0.5025 et WPC for Windows 7.0.4499 - 03/10/2024	46
Watchdoc/WSC 6.1.0.5011 et WPC for Windows 7.0.4478 - 19/09/2024	47
Watchdoc/WSC 6.1.0.4996 et WPC for Windows 7.0.4458 - 06/09/2024	48
Watchdoc/WSC 6.1.0.4980 et WPC for Windows 7.0.4438 - 19/08/2024	49
Watchdoc/WSC 6.1.0.4940 et WPC for Windows 7.0.4379 - 11/07/2024	50
Watchdoc/WSC 6.1.0.4913 et WPC for Windows 7.0.4350 - 17/06/2024	51
Watchdoc/WSC 6.1.0.4890 et WPC for Windows 7.0.4345 - 22/05/2024	52
Watchdoc 6.0	54
Watchdoc 5.5	55
Version 5.5.0.4646 - 28/09/2023	55

Version 5.5.0.4583 - 01/08/2023	55
Version 5.5.0.4547 - 15/06/2023	56
Version 5.5.0.4490 - 10/05/2023	56
Version 5.5.0.4470 - 14/04/2023	57
Version 5.5.0.4442 - 14/03/2023	57
Version 5.5.0.4436 - 27/02/2023	57
Version 5.5.0.4408 - 24/01/2023	57
Version 5.5.0.4373 - 20/12/2022	58
Version 5.5.0.4361 - 13/12/2022	58
Version 5.5.0.4346 - 28/11/2022	58
Version 5.5.0.4331 - 14/11/2022	59
Version 5.5.0.4317 - .NET 4.7.2 - 31/10/2022	59
Version 5.5.0.4303 - .NET 4.7.2 - 11/10/2022	59
Version 5.5.0.4277 - .NET 4.7.2 - 19/09/2022	60
Version 5.5.0.4275 - .NET 4.7.2 - 15/09/2022	60
Watchdoc 5.4	63
Watchdoc 5.3	64
Version 5.3.0.3955 - 15/11/2021	64
Version 5.3.0.3932 - 11/10/2021	64
Version 5.3.0.3875 - 11/08/2021	64
Version 5.3.0.3847 - 13/07/2021	64
Version 5.3.0.3750 - 06/05/2021	64
Version 5.3.0.3727 - 18/03/2021	64
Version 5.3.0.3618 - 27/11/2020	65
Version 5.3.0.3521	65
Version 5.3.0.3512 - 12/08/2020	65
Version 5.3.0.3451 - 24/06/2020	65
Version 5.3.0.3420	66
Version 5.3.0.3380	66
Version 5.3.0.3345	66
Version 5.3.0.3295	67
Version 5.3.0.3253	67
Version 5.3.0.3225	67
Version 5.3.0.3217	68
Version 5.3.0.3182	68
Watchdoc 5.2	70
Version 5.2.0.3493 - 27/07/2020	70
Version 5.2.0.3461 - 24/06/2020	70
Version 5.2.0.3420	70
Version 5.2.0.3414	70
Version 5.2.0.3406	70
Version 5.2.0.3296	70
Version 5.2.0.3240	70
Version 5.2.0.3225	71
Version 5.2.0.3205	71
Version 5.2.0.3169	71
Version 5.2.0.3113	71

Version 5.2.0.3090	71
Version 5.2.0.3041	72
Version 5.2.0.3015	72
Version 5.2.0.2986	73
Version 5.2.0.2944	73
Watchdoc 5.1	75
Version 5.1.1.3141	75
Version 5.1.1.3048	75
Version 5.1.1.2982	75
Version 5.1.1.2860	76
Version 5.1.1.2982	77
Version 5.1.1.2860	77
Version 5.1.1.2982	78
Version 5.1.1.2860	79
Version 5.1.1.2982	79
Version 5.1.1.2867	80
Version 5.1.0.2673	81
Version 5.1.0.2537	82
Version 5.1.0.2519	82
Version 5.1.0.2404	83
Version 5.1.0.2359	85
Watchdoc 5.0	86
Version 5.0.0.2328	86
Version 5.0.0.2189	87
Version 5.0.0.2169	88
Version 5.0.0.2114	89
Version 5.0.0.2100	89
Version 5.0.0.2058	89
Version 5.0.0.2016	90
Version 5.0.0.1999	90
Version 5.0.0.1925	91
Version 5.0.0.1888	91
Version 5.0.0.1862	91
Version 5.0.0.1813	92
Version 5.0.0.1782	93

Droits de reproduction

© 2026. Doxense®. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre
59290 Wasquehal - FRANCE
contact@doxense.fr

Tel : +33(0)3.62.21.14.00
Fax : +33(0)3.62.21.14.01
www.doxense.fr

Watchdoc 6.1.x

Watchdoc et WSC 6.1.1.5745, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6156- 23/09/2026

Amélioration

- **WPC for Android et iOS**: amélioration graphique du menu d'édition des documents

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correction des opérations d'interopérabilité entre les versions N et N-1 pour faciliter la mise à jour vers v 6.1.1, même lorsque l'on commence la migration par un serveur slave (ce qui n'est pas recommandé).
 - la fonction de suppression de la configuration d'une file est désormais opérationnelle : la configuration est désormais définitivement supprimée et n'est plus archivée comme file externe comme auparavant
 - après migration de la configuration Watchdoc d'un serveur vers un autre, une anomalie perturbait l'impression interserveur. Désormais, ce cas est correctement pris en charge et l'impression interserveur fonctionne.
 - en Configuration avancée, dans le tableau du diagnostic serveur, les libellés longs n'étaient pas affichés intégralement. Désormais, les libellés longs s'affichent intégralement.
- **WEScan** : dans le cas où un utilisateur n'avait pas le droit d'utiliser la destination de scan configurée par défaut, le bouton "Destination" restait vide. Désormais, une autre destination est proposée à l'utilisateur. Par défaut, il s'agit de la dernière destination qu'il a utilisée.

Watchdoc et WSC 6.1.1.5732, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6152 - 10/09/2026

Améliorations

- **Watchdoc** : amélioration du délai de redémarrage du Service Watchdoc.
- **WES Canon** :
 - depuis la configuration du WES Canon, ajout d'un bouton permettant un accès distant à l'écran d'administration (remote panel) du périphérique
 - en cas d'erreur lors de l'installation du WES sur le périphérique d'impression, le message d'erreur a été corrigé
 - dans le cas d'un pilote CPCA/PCL-XL avec IPP désactivé sur la file, la seule option de transformation disponible est la conversion en recto-verso. La correction permet de ne plus afficher la suggestion de transformation lorsqu'un travail ne fait qu'une page.
- **WPC for Android et iOS** : optimisation du temps de soumission pour les fichiers volumineux.

Correctifs

- **Watchdoc** : un avertissement déconseillant le partage du périphérique de sortie s'affichait sur toutes les files, même lorsqu'aucun partage n'était configuré. Ce message ne s'affiche plus.
- **WPC** : correction d'une anomalie de détection des emplacements lorsqu'une adresse IP se situe entre deux plages de sous-réseaux disjointes.
- **WES** : en configuration d'un WES, si le périphérique était en SSL et que l'on activait l'option multiserveur, le port non-sécurisé. (Unsecured Port) était rempli automatiquement avec la valeur 5754 à la validation du formulaire si l'administrateur avait laissé le champ vide. Ce comportement a été modifié : s'il n'est pas rempli par l'administrateur, le champ reste vide.
- **WES Kyocera** : correction d'une anomalie qui empêchait la détection de l'URI IPP lors de l'installation d'une file d'impression Kyocera.

WPC for Windows 7.0.6152 - 01/09/2026

Correctif

- **WPC for Windows** : correction d'une anomalie provoquant une page blanche lors de l'authentification OIDC.

Watchdoc et WSC 6.1.1.5717, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6152 - 26/08/2026

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc** : ajout d'une fonction de migration d'une file réseau partagée installée par GPO sur un poste utilisateur lors du déploiement de WPC for Windows. La fonction supprime également les anciennes files installées comme files réseau partagées (cf. [Configurer WPC for Windows](#)).

Améliorations

- **Watchdoc** : amélioration de la configuration des emplacements dans WPC for Windows. Un emplacement "parent" ne pouvait pas être sélectionné. Désormais, un emplacement parent est sélectionnable si les paramètres **Utilisateurs** et **Appareils** sont cochés (cf. [Configurer les emplacements](#)).
- **WES** : amélioration de l'interface de personnalisation des couleurs des WES (colorpicker) pour l'ensemble des WES.
- **WES Canon** : test de nouveaux [périphériques compatibles](#).
- **WPC for Windows** :
 - simplification lors d'un changement d'emplacement : lors du passage sur un nouvel emplacement, celui-ci est désormais sélectionné automatiquement sans demande de confirmation. Il reste modifiable manuellement depuis l'onglet des emplacements
 - files d'impression mémorisées : les files installées manuellement sur un emplacement sont maintenant conservées et automatiquement réinstallées au retour sur cet emplacement, même après une déconnexion ou un redémarrage du poste

- fenêtre d'authentification moins intrusive : elle ne se rouvre plus automatiquement après une coupure réseau ou VPN temporaire. Elle continue de s'afficher normalement au démarrage, depuis la barre des tâches ou lors d'une demande d'impression non-authentifiée
- tutoriel désactivable : les administrateurs peuvent désormais désactiver globalement l'affichage du tutoriel du client Windows depuis l'administration Watchdoc. L'option reste activée par défaut pour ne pas modifier le comportement existant (cf. Configurer WPC for Windows)

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction d'un blocage survenant lors de l'installation : le prérequis "hosting bundle" bloquait le processus. Il est désormais de nouveau possible d'installer Watchdoc en kernel seul sans service IIS
 - correction de la configuration du pilote d'une file universelle : lorsque la plateforme "Mobile" était sélectionnée, il n'était plus possible de sélectionner un pilote. Désormais, quelle que soit la plateforme sélectionnée (tags supportés), il est possible de sélectionner un pilote
 - correction d'un dysfonctionnement lié à l'apparition d'un processus inconnu PDFConvert lors d'une impression LPD
 - correction des pools de travaux clonés sur les serveurs slaves : il n'est plus possible de modifier une configuration sur un serveur slave. La modification n'est possible que depuis le serveur master
- **WPC for Windows :**
 - amélioration des opérations de désinstallation : la suppression d'une file déjà supprimée manuellement ou refusée par Windows ne bloque plus l'application. Un message d'erreur explicite s'affiche désormais lorsque la suppression échoue.

Watchdoc et WSC 6.1.1.5696, WPC for Windows 7.0.6104 et Skyprint 7.0.6104 - 05/08/2026

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - amélioration des performances de la base des pmv grâce à l'ajout d'un index sur le champ "Type de PMV"
- **WPC :**
 - ajout des informations relatives à la consommation de CPU/RAM dans les logs pour aider au diagnostic

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction de la réplication des configurations des groupes de files réseaux clonés : les modifications apportées au groupe sont désormais répliquées sur les clones

- lors d'une mise à jour, l'outil WatchdocUpdater ne sauvegardait pas le dossier "watchdocportal". La sauvegarde est désormais opérationnelle.
- **WES**
 - **Toshiba** : correction relative à la langue du WES. L'utilisateur peut désormais changer la langue du WES depuis l'écran du périphérique
 - **Xerox** : correction d'un problème de comptabilisation (accounting) lorsque la case "redresser l'accounting" était cochée pour les impressions grands formats en couleur lancées depuis les Versalink. La comptabilisation est désormais correcte.

Watchdoc et WSC 6.1.1.5667, WPC for Windows 7.0.6104 et Skyprint 7.0.6104 - 07/07/2026

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc** : implémentation de l'authentification Kerberos sur la page Mon Compte v. 2

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - amélioration des performances de la base des pmv grâce à l'ajout d'un index sur le champ Type de PMV
 - mise à jour des traductions des libellés de la page Mon Compte v.2
 - activation de l'archivage rendue impossible si le chiffrement des spools est déjà activé car les deux fonctionnalités sont incompatibles
 - sauvegarde du dossier "C:\inetpub\wwwroot\watchdocportal" lors d'une mise à jour

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correction de l'affichage des statistiques sur les travaux supprimés qui ne variaient pas lorsque l'on changeait le critère de date
 - correction de l'adaptation à la langue du navigateur et de la fermeture du popup de vérification du certificat pour la page Mon Compte v.2
 - suppression d'un fichier serveurs.xml superflu lors de l'installation de Watchdoc

Watchdoc et WSC 6.1.1.5654, WPC for Windows 7.0.6091 et Skyprint 7.0.6091 - 23/06/2026

Améliorations

- **Watchdoc** : lors de l'import d'emplacements par csv, ajout d'un message d'alerte en cas d'absence d'adresse DNS (pour éviter un échec de l'import)
- **Skyprint** : ajout d'une procédure permettant de définir le nombre de fichiers de logs avant rotation

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction d'une anomalie qui empêchait la recherche des emplacements
 - correction d'une anomalie qui empêchait la suppression de travaux dans l'interface Mon compte
- **WesInstallClient :** correction d'une anomalie qui générait le message d'erreur "Invalid server response OK : OK"
- **WES Sharp :** correction du simulateur WEScan qui ne permettait pas d'utiliser la destination "Open Bee"*
- **WES Xerox :** correction d'un problème de comptabilisation des impressions (l'accounting n'était pas intégré)
- **WSC :**
 - correction de l'enregistrement des paramètres des files par import CSV : la valeur "identifiant du WES" est désormais enregistrée
 - correction du pilote associé aux périphériques Kyocera et Sharp lors de la création de files par import CSV (les pilotes associés n'étaient pas ceux choisis par l'opérateur)
- **Skyprint :**
 - correction d'une anomalie qui provoquait l'arrêt de la boîte mail supervisée
 - correction d'une anomalie qui modifiait le niveau des logs après redémarrage

Watchdoc et WSC 6.1.1.5640, WPC for Windows 7.006076 et Skyprint 7.0.6055 - 10/06/2026

Correctifs

- **Watchdoc :** correction d'une anomalie empêchant le déblocage de l'impression depuis l'interface web Débloquer mes impressions après redirection vers une autre file
- **WES Kyocera :** affichage d'un message d'erreur clair lorsque la connexion avec le périphérique d'impression est perdue après authentification de l'utilisateur
- **Skyprint :** les files d'impression configurées avec le tag Skyprint apparaissent désormais dans la liste des files disponibles

Watchdoc et WSC 6.1.1.5626, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6055 - 27/05/2026

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc :** possibilité d'importer en masse une liste d'emplacements au format .csv

Améliorations

- **Watchdoc :** lorsque la plateforme sélectionnée est de type "mobile", désactivation des champs "Windows pilote" et "Windows template", inutiles dans un tel cas
- **Watchdoc et WSC :** pour la notification par e-mail, possibilité de configurer le SMTP en activant le TLS en mode immédiat ou différé.

Correctifs

- **Watchdoc** : lors de la suppression d'une file, son historique et ses statistiques n'étaient pas toujours supprimés, même lorsque c'était demandé. L'historique et les statistiques sont désormais correctement supprimés
- **WPC for Windows** : correction de la fonction Haute-disponibilité qui était inopérante. Désormais, un message demande à l'utilisateur vers quel périphérique il souhaite rediriger son impression en cas du panne du périphérique choisi initialement
- **Watchdoc et WSC** : conservation des paramètres SMTP qui n'étaient pas conservés dans le cas d'une configuration de type Exchange Online

Watchdoc et WSC 6.1.1.5612, WPC for Windows et Skyprint 7.0.6044 - 12/05/2026

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - adaptation des champs du formulaire de création d'une destination de scan de type "Scan To Mail"
 - amélioration des messages d'information en cas d'expiration de la licence de mise à jour
- **WES Kyocera** : gestion de la "conversion de spools" par le WES v. 2

Correctifs

- **Watchdoc** : correction d'une anomalie qui empêchait la suppression d'un profil de sécurité
- **WPC for Android** : correction d'une anomalie qui empêchait la prise en compte des options d'impression sur la file universelle
- **WPC for Window** : correction d'une anomalie qui rendait l'interface instable et empêchait l'utilisateur de s'authentifier
- **WSC** : correction d'une anomalie qui empêchait de modifier le délai d'expiration des mails de notification

Watchdoc et WSC 6.1.1.5598, WPC for Windows 7.0.6023 et Skyprint 7.0.6023 - 29/04/2026

Améliorations

- **WPC for Window** : correction d'un message relatif à l'impact environnemental dans l'interface utilisateur
- **WSC** :
 - ajout des colonnes relatives aux tags plateforme dans le fichier d'import (sample_general.csv)
 - adaptation en responsiv-design du formulaire de création de files

Watchdoc 6.1.1.5585, WSC 6.1.1.5584, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 16/04/2026

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - renforcement des mécanismes de gestion de l'intégrité des clés AES
 - renforcement des mécanismes de gestion des clés AES lors d'une mise à jour de Watchdoc avec déplacement sur un nouveau serveur
 - création d'un outil en ligne de commande (AESKeyManager.exe) qui permet de gérer l'import/export de clefs dans un fichier protégé par un mot de passe
- **WSC :** mise à jour de la dépendance VC++2013 en v. 14.0 pour la fonction de mise à jour WSC des files (updater)
- **WES Kyocera :** amélioration de l'interface de gestion du profil WES

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction d'une surconsommation de CPU sur le serveur master
 - correction de la gestion du port 5744 lors de l'installation : ce port n'est plus déclaré comme port par défaut
 - correction d'un bouton manquant dans le formulaire de configuration d'une file universelle
 - correction du moteur de recherche des bilans avec réactivation du filtre de recherche par "rôle"
- **WPC for Windows :** correction d'une anomalie qui empêchait la personnalisation graphique de WPC for Windows (les images personnalisées n'étaient pas copiées dans le bon dossier du poste client)
- **WES Xerox :** correction de l'erreur qui empêchait l'enrôlement par login (compte) et code PIN

Watchdoc/WSC 6.1.1.5571, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 03/04/2026

Correctif

- **WES Xerox :** correction de l'auto-enrôlement en mode Login / PIN.

Watchdoc/WSC 6.1.1.5570, WPC for Windows 7.0.6003 et Skyprint 7.0.6002 - 01/04/2026

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - amélioration des mécanismes de synchronisation de la clé AES des secrets et ajout d'outils permettant de gérer l'import / export de la clé ;
 - choix de l'attribut par défaut de l'e-mail dans un profil utilisateur Entra ID et prise en compte d'autres attributs personnalisables si nécessaire ;

- **WSC** : ajout de colonnes "Tags" dans le formulaire de création de files en masse. Ces colonnes permettent de préciser les plateformes pour lesquelles sont configurées les files (cf. paramètre Plateforme)
- **Skyprint** : ajout d'un webhook (ancrage) dans les formulaires permettant de détecter le changement de langue
- **WES Xerox** : amélioration du formulaire de surcharge du mot de passer d'accès à un périphérique d'impression Xerox.

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correction de l'erreur survenant lors de l'ajout de licences en masse (fichier .mwlk) et affichant le message d'erreur "Il y a un problème avec ce certificat"
 - correction de l'affichage et du comportement d'un filtre répliqué sur les serveurs slaves : l'icone symbolisant un filtre répliqué ne s'affichait pas et le filtre était modifiable sur les serveurs slaves. Désormais, l'icone "antenne" s'affiche correctement et le filtre ne peut être modifié que sur le serveur master
 - correction de l'outil WatchdocGDPRComplier qui tournait en boucle (message d'erreur : Failed to contact the service at localhost: Certificate Subject Name Mismatch...)"
 - ajout du pack de langue "fr-BE" dont l'absence provoquait une erreur de redémarrage du service
- **WSC** : correction du formulaire "Audit des utilisateurs" pour conserver les cases cochées après validation du formulaire

Watchdoc/WSC 6.1.1.5556, WPC for Windows 7.0.5999 et Skyprint 7.0.5998 - 18/03/2026

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - amélioration des logs permettant un meilleur diagnostic en cas de problème d'actualisation du code PUK sur WPC for Windows
 - améliorations diverses des interfaces, libellés et traductions
 - amélioration de la configuration SNMP v.3 d'une file d'impression permettant d'appliquer une configuration de groupe sur la file
 - amélioration de l'interface d'export des statistiques (simplification du critère de recherche "date")
- **WPC for Windows** : dans l'interface utilisateur, amélioration de l'information relative au statut du document traité
- **WPC for Android** : intégration du responsive design dans l'app. pour une adaptation sur tout type d'écran Android (téléphones mobiles et tablettes)

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - dans la configuration d'une file, correction de la fonction permettant d'enregistrer l'activité de transformation des spools par le spooler Doxense (custom spooler) pour en faciliter le diagnostic. Cette fonction n'était plus opérationnelle
 - ajout d'un paramètre permettant de rétablir une comptabilisation correcte lors de l'impression de grands formats (A3) comptés doubles par le périphérique
 - lorsque la périodicité du rechargement d'un quota est modifiée, prise en compte immédiate de la nouvelle valeur du paramètre
- **Print Client :** dans l'historique des impressions, obfuscation des titres de documents pour toutes les files, même personnelles (files USB) lorsque le remplacement des titres est configuré.

Watchdoc/WSC 6.1.1.5548, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5983 - 10/03/2026

Correctif

- **WES Ricoh :** correction d'une anomalie qui empêchait l'installation du WES

Watchdoc/WSC 6.1.1.5543, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5983 - 04/03/2026

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - ajout d'un filtre permettant de ne pas afficher les files proxy (proxy queues) par défaut dans la liste des files d'impression afin d'écourter le temps de chargement de la liste et d'éviter des confusions
 - clarification du message d'erreur en cas de licence erronée
 - suppression de la dépendance à Visual C++ 2013
 - modification des alertes relatives à l'encodage SNMP afin d'éviter une surcharge des fichiers de logs
- **WPC for Android :**
 - amélioration du message d'erreur dans le cas où le périphérique d'impression sélectionné par l'utilisateur n'est pas opérationnel

Correctifs

- - correction de l'erreur d'affichage des consommables dans la liste des files d'impression (la colonne n'affichait aucune donnée)
 - correction du programme de mise à jour d'une base Postgre SQL (pgsql_update_[n°_v].sql) garantissant la mise à jour de la base sans problème de docID
 - correction du paramètre "Code PIN" qui apparaissait en erreur dans la configuration de l'annuaire META après mise à jour en version 6.1.1.5745

- correction d'une anomalie provoquant une erreur dans la page "Mon compte" (message "Une erreur s'est produite - Error while calling method ScreenMyAccountStats") liée à l'activation du paramètre "Afficher les statistiques d'équipes" quand l'utilisateur n'appartient à aucune équipe
- correction de l'erreur empêchant d'intégrer un serveur dans un domaine ou de changer la nature d'un serveur (de slave > master) (message d'erreur "Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'adminDomainGetInfo'")
- **WSC :**
 - correction de l'anomalie qui empêchait l'affichage de tous les périphériques d'impression dans le rapport du niveau des consommables
 - correction de l'anomalie qui affichait des files opérationnelles dans le rapport dédié aux files en erreur (alerte des files ne pouvant plus imprimer)
- **WES Toshiba :**
 - correction d'une anomalie qui empêchait l'impression des travaux en cas de problème interne au périphérique (information SNMP "inside error")

Watchdoc/WSC 6.1.1.5533, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5979 - 23/02/2026

Correctif

- **WES Xerox :**
 - correction d'une anomalie qui empêchait la création du WES Xerox lorsque la case "comptabilisation par le WES (WES accounting) était cochée".

Watchdoc/WSC 6.1.1.5528, WPC for Windows et Skyprint 7.0.5979 - 18/02/2026

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - dans la configuration des annuaires SQL, suppression du type "Oracle" incompatible avec Watchdoc
 - dans la gestion des règles sur les files, suppression de la possibilité de rediriger un travail d'impression vers un pool de périphériques d'impression dans la mesure où ce fonctionnement n'est pas supporté par Watchdoc
 - dans l'interface de gestion d'un domaine, la liste des serveurs slaves est désormais paginée pour en faciliter la gestion
 - harmonisation du paramètre "Durée de vie" par défaut (8heures) sur tous les types de files (universelles, physiques et virtuelles)
 - dans l'interface de consultation des statistiques (administration), rétablissement du bouton Exporter
 - dans la gestion d'une file d'impression, remplacement du champ de saisie par des cases à cocher pour le paramètre Tag (section Plateforme)

- **WSC :**
 - lors de la propagation des packages de mise à jour, clarification du message d'erreur "Security check failed" causé par une absence de droits d'écriture et de lecture sur les dossiers de stockage
 - dans l'interface de configuration du serveur, il n'est plus possible de configurer WSC avec un port non-sécurisé (5757), configuration qui générerait des messages d'erreur "BadRequest"
 - clarification des libellés et messages d'erreurs dans les interfaces d'import de fichiers .CVS
- **WPC for Windows :**
 - correction du port pris en compte par le service de découverte (discover) pour privilégier le port sécurisé (5753 par défaut) au lieu d'un port non-sécurisé
 - lors du changement du template d'une file universelle (depuis le serveur master), répercussion instantanée sur les WPC installés sur les postes clients
- **WEScan :** lors de la configuration d'un profil WES, il est désormais impossible de valider le profil si aucun profil de numérisation n'est sélectionné alors que la fonction Numérisation est activée

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - dans les notifications par mail, il arrivait que l'heure indiquée soit erronée (décalage d'une heure). Désormais, la notification s'ajuste à l'heure locale
 - dans la page "Mon compte", affichage de la prévisualisation de tous les travaux d'impression, même dans le cas où le chiffrement est activé sur Watchdoc, ce qui n'était pas possible dans les versions précédentes
 - correction d'une anomalie d'affichage du code PUK dans la page "Mon compte" dans le cas où l'utilisateur ne dispose pas de code PIN
- **WPC for Windows :** correction d'une anomalie qui empêchait le traitement de documents volumineux (> 150 pages). Lorsque l'utilisateur lançait une demande d'impression, le document apparaissait à l'état "Envoyé", figurait dans la liste des travaux sur le WES mais ne pouvait pas être imprimé
- **WEScan :** modification du composant gérant l'interaction entre la JSON DB et SQL pour éviter la suppression de numérisations lors de l'activation de la fonction ScanToFolder (cf. [Dépannage - Messages d'erreurs](#))
- **WSC/PNP :**
 - lors de la migration d'une file d'un serveur à l'autre à l'aide de Plug and Print, un message indiquait "Migration en échec : the queue of id [N°_ID] already exists!" lorsqu'une file de type proxy existait. Désormais, la file proxy est supprimée avant le transfert
 - il arrivait que le numéro de version inscrit dans le fichier de sauvegarde soit erroné. Désormais, le bon numéro de version est inscrit dans la gestion des comptes Invités,
 - contrôle du champ Email rendant cette valeur facultative et permettant d'éviter les doublons (adresse email attribuée à deux invités différents)
- **WES Sharp:**

- prise en compte de la langue configurée sur le périphérique pour afficher les messages du WES lorsque l'authentification par badge est activée
- réactivation du logo comme bouton d'action pour accéder aux actions spéciales sur l'écran du périphérique lorsque l'authentification par badge est activée

Watchdoc/WSC 6.1.1.5514, WPC for Windows 7.0.5973 et Skyprint 7.0.5973 - 04/02/2026

Améliorations

- **Watchdoc**
 - lors de la configuration d'un événement de type "redirection vers..." envoyant l'impression vers une file physique, amélioration de l'information pour prévenir que l'impression risque d'être effectuée sans validation
 - ajout d'une aide en ligne dans la configuration des emplacements avec prérequis et principes de routage et message d'alerte en cas de configuration erronée ou incomplète
- **WPC for Windows**
 - les files d'impression supprimées dans Watchdoc sont désormais également supprimées dans le gestionnaire d'impression MS Windows
 - lorsqu'un utilisateur définit une file par défaut, elle s'affiche désormais au début de la liste des périphériques disponibles
- **WES Hewlett Packard** : lors de l'installation du WES, amélioration des messages relatifs au nettoyage des certificats : l'administrateur sait désormais pour quelle raison l'action a réussi ou échoué
- **WEScan** : amélioration des informations figurant dans les fichiers traces dans le cas où le profil de scan n'a pas été trouvé. Les informations présentes dans les logs permettent désormais un meilleur diagnostic en cas de dysfonctionnement
- **Skyprint** : meilleur traçage des opérations de configuration : les modifications et suppressions de configuration sont désormais présentes dans les fichiers de logs afin de faciliter le diagnostic en cas de dysfonctionnement

Correctifs

- **Watchdoc** : correction d'une anomalie survenant lors de la suppression d'une source de données et qui en empêchait la suppression
- **WSC** : correction d'une erreur qui survenait au lancement de l'assistant de configuration d'un rapport (Configuration avancée > Envois de mails > Rapport...). Le message "Method Not Allowed" s'affichait à la place de l'interface "Configuration d'événement périodique"
- **WES**
 - **Lexmark** : suppression d'un message d'erreur dans le rapport d'installation (pull print app is not installed) alors que le WES est correctement installé ;
 - **Sharp** : prise en compte des caractères accentués et diacritiques dans le nom des applications affichées sur le WES et dans les interfaces d'administration des périphériques.

Watchdoc/WSC 6.1.1.5500, WPC for Windows 7.0.5957 et Skyprint 7.0.5957 - 21/01/202

Amélioration

- **Watchdoc** : suppression de certaines couleurs (jaune, notamment) qui rendaient difficile la lecture des initiales dans les identicônes
- **WPC for Windows** :
 - amélioration des performances au démarrage du service pour limiter le nombre de requêtes ICMP adressées au serveur master
 - amélioration de l'interface de sélection de l'emplacement afin d'éviter le débordement de certains boutons lorsque la taille de l'interface était réduite
- **WES**
 - **Lexmark** : lors de l'installation du WES sur la file, clarification du rapport indiquant que le mot de passe administrateur est erroné ou qu'il a été oublié ("Could not retrieve session Id, probably because security is enabled on the device" devient "Could not retrieve session Id, please check the password")
 - **Sharp** : dans la configuration du profil WES, ajout d'un contrôle sur des paramètres de la section Gestion de la redirection afin d'éviter une erreur de configuration
 - **Xerox** : dans la configuration du profil WES, ajout de messages expliquant la dépendance entre le mode Comptabilisation à partir du périphérique et les Quotas afin d'éviter une erreur lors de l'enregistrement du profil
- **WEScan - ScanToMail** : ajout d'informations dans les logs (notamment informations WARN) lorsque la fonction ScanToMail échoue (unsuccessfully sent) et que le scan est supprimé. Ces logs complètent les informations affichées dans l'interface des notifications Watchdoc
- **WPC for Android** : si l'organisation ne dispose pas d'EMM pour mettre l'application à disposition des utilisateurs, il est possible de l'installer à partir d'un .apk

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correction de la gestion des proxy inverses dans l'interface de gestion Serveur web > DSP permettant l'ajout et la suppression effectifs des adresses saisie
 - correction du processus de redirection d'un travail d'impression pour éviter de générer des spools non-traités et nettoyage automatique de ces spools non-traités afin de limiter l'encombrement du spooler
 - contrôle des codes PIN saisis par l'utilisateur dans la page "Mon compte" : désormais, la longueur du code respecte la longueur attendue
- **WSC** : la désactivation de l'obfuscation des mots de passe est désormais opérationnelle

- **WES Toshiba** : correction de l'installation du WES Toshiba pour rendre la fonction ScanToMe opérationnelle. Il arrivait que l'installation du WES désactive l'annuaire LDAP configuré sur les périphériques d'impression
- **WEScan Kyocera** : suppression de caractères de ponctuation qui s'affichaient dans les options d'orientation des travaux et ajout de traductions manquantes

Watchdoc/WSC 6.1.1.5487, WPC for Windows 7.0.5944 et Skyprint 7.0.5947 - 08/01/2026

Amélioration

- **WES Ricoh** : mise à jour du jeton d'authentification (Token Access) - Nouvelle date d'expiration = 22/02/2028. (Pour une mise à jour du jeton sans mise à jour de Watchdoc, référez-vous à l'article [Mettre à jour le jeton d'authentification du WES Ricoh](#)).

Watchdoc/WSC 6.1.1.5486, WPC for Windows 7.0.5944 et Skyprint 7.0.5947 - 07/01/2026

Amélioration

- **WPC for Windows** : l'utilisateur qui ne souhaite pas utiliser WPC n'est plus obligé de s'authentifier au démarrage du service (l'interface d'authentification s'affichait avec insistance jusqu'à l'authentification). Il est alors informé qu'il devra s'authentifier s'il souhaite imprimer. Lors d'un changement de session, l'interface d'authentification s'affiche au nouvel utilisateur après démarrage du service.
- **Skyprint** :
 - amélioration de la configuration des conditions d'acceptation des emails. Il est ainsi plus facile d'utiliser les restrictions par défaut ou les restrictions spécifiques à une boîte mail. De plus, il est possible de supprimer des domaines ou adresses mails précédemment autorisés ;
 - amélioration de la gestion des reconnexion entre Skyprint et les boîtes mails supervisées en cas de redémarrage suite à une panne.
- **WES Lexmark** : dans le profil WES, ajout d'un paramètre permettant d'activer la suppression des documents suspendus.

Correctifs

- **Watchdoc**
 - Mise à jour des composants gérant la communication avec une base de données Postgre SQL afin d'éviter un dépassement du nombre de connexions simultanées autorisées. Ce dépassement génèrait le message d'erreur "Internal error while connecting to database pgsql..."
 - La base Cards (Badges) n'était pas automatiquement créée dans WSC lorsque la base de données configurée était de type Postgre SQL. L'anomalie est désormais corrigée.
 - Correction de la dépendance de Watchdoc avec une base SQL : lorsque la connexion avec une base SQL n'était pas établie, il arrivait que Watchdoc

ne démarre pas. Désormais, Watchdoc démarre, que la connexion avec la base soit établie ou non.

- Lorsque Watchdoc fonctionnait avec le spouler Doxense (custom spooler), il arrivait qu'un quota soit débité deux fois si le travail était relancé après incident d'impression. Désormais, le quota n'est débité qu'une seule fois. S'il y a eu deux débits, le second est remboursé.
- **WES Sharp** : correction du dimensionnement des icônes "Mes impressions" et "WEScan" sur l'écran du périphérique. Il arrivait que la taille des icônes diffère. Les icônes sont désormais de même taille (cf. [Dépanner le WES Sharp](#)).

Watchdoc 6.1.1.5465 - 19/12/2025

Correctif

- **WES Sharp** : correction de l'erreur survenant lors de l'installation du WES : le rapport d'installation affichait le message "ssl-state : WES Java request to [server_IP] failed with status 302 Moved Temporarily" (cf. [Dépanner le WES Sharp](#)).

Watchdoc/WSC 6.1.1.5458, WPC for Windows 7.0.5912 et Skyprint 7.0.5911 - 11/12/2025

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - la fonction interserveur est désormais opérationnelle entre serveurs Watchdoc équipés de versions différentes (notamment inférieures à v. 6.1.1)
 - dans la configuration du Serveur DSP, ajout de pop-up de confirmation pour les actions critiques sur les points d'entrée du server web
 - dans la configuration "planification de rapports", suppression des notifications e-mail intempestives lors de changements mineurs
- **WES Canon** : ajout du support du WES en non-SSL
- **WEScan** : optimisation de l'affichage des libellés dans la version russe de l'interface
- **Skyprint** :
 - clarification de l'interface Configuration générale par ajout d'icônes dédiées aux sections Mettre à jour le certificat et Changer le mot de passe maintenance
 - ajout d'une fonction de suppression automatique des e-mails après traitement (présents dans "Travaux envoyés")
 - dans la configuration d'une boîte mail supervisée, clarification et amélioration graphique de la sélection de la file
 - dans la configuration d'une boîte mail supervisée, ajout d'un message d'alerte dans le cas où la file n'existe plus
 - amélioration globale des libellés dans les interfaces
- Outil **Watchdoc Web Site Configurator** : ajout d'un exemple d'uri en https

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction de l'anomalie faisant échouer l'installation de Watchdoc Express v. 6.1.1.5444 lorsque Visual C++ 2022 était déjà installé sur le serveur
 - correction de l'anomalie qui empêchait de désactiver l'authentification auprès du serveur SMTP pour la fonction Notifications
 - la création d'une bdd SQLite est désormais opérationnelle (un message indiquait "The data base creation script [...] was not found!")
 - correction du double débit d'un quota alors que le travail n'est pas imprimé dans le cas où Watchdoc utilise le custom spooler.
- **WES Toshiba :** correction de la fonction de purge avec possibilité de paramétrer la purge des job logs des périphériques Toshiba en nombre de jours
- **WPC for Windows :**
 - correction de la notification qui stipulait qu'un document avait été supprimé (le titre était parfois tronqué)
 - correction d'une anomalie pouvant empêcher la validation WHQL ans certains cas
- **Skyprint :**
 - dans la configuration d'une boîte mail supervisée, suppression d'une sauvegarde automatique inutile lors de la suppression d'un e-mail ou d'un domaine figurant dans les conditions d'acceptation
 - le pictogramme témoignant du statut de connexion avec Watchdoc s'actualise désormais correctement

Watchdoc/WSC 6.1.1.5452 - 04/12/2025

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction d'une anomalie qui empêchait le redémarrage des serveurs slaves après mise à jour si le serveur master n'était pas disponible

Watchdoc/WSC 6.1.1.5444, WPC for Windows 7.0.5880 et Skyprint 7.0.5881 - 26/11/2025

Nouveautés

Skyprint : mise à disposition d'une nouvelle version Skyprint intégrée à Watchdoc (cf. package ci-dessus)

Améliorations

- **Watchdoc :** dans la configuration système, il est désormais possible de paramétrer l'adresse préférée avec comme choix : IP Publique ou Nom d'hôte
- **WPC for Windows :** ajout d'informations relatives aux notifications : les événements non supportés par le WPC sont désormais grisés
- **PNP :** ajout de messages d'erreur dans le cas où des droits empêchent le chargement du pilote et, par conséquent, la création de la file

Correctifs

- **WPC for Windows :**
 - correction des notifications requérant l'attention de l'utilisateur qui ne s'affichaient pas
 - suppression de la notification systématique lors de l'impression d'un document
 - correction de la connexion OAUTH avec Entra ID qui était parfois inopérante ("L'identifiant ou le mot de passe est erroné")
- **Watchdoc :**
 - corrections orthographiques, amélioration et traduction de libellés qui figuraient en anglais
 - suppression de la possibilité d'imprimer des travaux depuis la page "Mon compte" lorsque le quota est insuffisant
 - correction du bouton "Imprimer la sélection" de la page "Mon compte" qui était parfois inopérant
 - mise à jour des dépendances redistribuables Microsoft Visual C++ 2013 à 2022
 - l'utilisation du SNMP v3 avec mots de passe en AES est désormais correctement supportée
- **PNP :**
 - **WES Konica Minolta :** un identifiant de file trop long empêchait le déploiement du WES. L'identifiant est désormais limité à 32 caractères.

Watchdoc/WSC 6.1.1.5430 et WPC for Windows 7.0.5821 - 12/11/2025

Améliorations

- Watchdoc :
 - par défaut lors d'une installation, activation de la communication SSL en TLS 1.2 et TLS1.3
- **WES :**
 - **Lexmark :** support du modèle Lexmark CX961
 - **Toshiba :** ajout d'un paramètre permettant de configurer la durée de rétention des journaux (job logs). Par défaut, ils sont supprimés automatiquement. Nous préconisons une durée de rétention la plus basse possible afin de conserver les bonnes performances du périphérique d'impression.

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - réparation de la fonction de création des configurations clientes
- **WEScan Hewlett Packard :** réparation de l'option "Assemblage" (il arrivait que certains documents soient dupliqués)
- **WSC :**
 - possibilité de créer un template de file d'impression avec un .dat
 - affichage d'un message d'alerte clair lorsque WSC fonctionne en mode dégradé parce que la base de données est indisponible

- en mode dégradé, correction du message indiquant le statut des opérations (les opérations terminées étaient indiquées comme "en cours").

Watchdoc/WSC 6.1.1.5417 et WPC for Windows 7.0.5821- 31/10/2025

Nouveautés

- **WSC** : lors de la création d'une file d'impression équipée d'un WES, possibilité d'installer le WES depuis l'interface de création de la file

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - suppression de la réplication de planification de rapports pour empêcher l'envoi de rapports similaires par tous les serveurs du domaine dans une configuration master/slaves

Correctifs

- Watchdoc :
 - fourniture des identifiants lors de l'exécution des scripts de bases de données à exécuter à la main
 - correction d'une anomalie dans le formulaire permettant l'ajout d'une source de données pour les codes analytiques
 - correction d'un problème rare qui pouvait entraîner un log intempestif
 - lors du paramétrage des notifications, prise en compte du nom du serveur web même lorsqu'un espace est saisi par erreur
 - correction de la délimitation des domaines relatifs aux badges et aux codes PUK
- **WES KM - Konica Minolta** : désinstallation du WES de nouveau opérationnelle
- **WEScan** :
 - HP - Hewlett Packard : suppression de la fonction de balayage (swipe) sur l'écran du WEScan qui pouvait figer l'écran
 - KM - Konica Minolta : correction d'un problème qui empêchait d'ajuster correctement le contraste

Watchdoc/WSC 6.1.1.5402 et WPC for Windows 7.0.5802- 15/10/2025

Améliorations

- **Watchdoc** : ajout d'un bouton de validation dans la page de configuration SMTP
- **WSC** :
 - sauvegarde de la banque de pilotes (DriverStore) dans la sauvegarde lors de la mise à jour
 - possibilité d'activer certaines fonctions en mode dégradé dans le cas où la base de données n'est pas opérationnelle

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correction de l'interface de configuration du mode d'authentification obligeant le choix du TLS/SSL avec le mode d'authentification Exchange

- Online
 - correction de l'affichage dans la colonne "est certificat CA" dans l'interface de configuration du serveur web
 - correction permettant de rétablir la configuration du serveur SMTP
 - correction d'une anomalie empêchant la modification du mode d'authentification dans l'interface de configuration initiale
- **WSC:**
 - correction d'une anomalie survenant lors de la création de file d'impression et générant le message d'erreur "View execution failed"
 - correction d'une anomalie empêchant la création d'une file virtuelle avec le type de spool en EMF
 - amélioration de la gestion des erreurs lors de la création de files d'impression en masse via import CSV
 - correction du déploiement du pilote approprié lors de l'import en masse de files d'impression, on s'assure que le bon pilote soit déployé
 - correction d'une anomalie empêchant la création de codes analytiques
- **WatchdocDiagTools :**
 - correction d'une anomalie survenant lors de la génération du package de logs
- **WES Toshiba :**
 - correction rendant le Scan To Mail à nouveau fonctionnel après installation d'un WES
- **WPC**
 - correction d'une anomalie concernant la première impression avec WPC (message MS Windows indiquant un échec)

Watchdoc/WSC 6.1.1.5388 et WPC for Windows 7.0.5727 - 01/10/2025

Nouveauté

- **Watchdoc**
 - possibilité de générer un code PUK fondé sur un attribut AD d'un annuaire MS Entra-Id

Correctifs

- **Watchdoc :** correction de l'affichage du statut d'une file Toshiba lorsqu'elle est en ligne
- **WSC :** possibilité d'ajouter des pilotes volumineux sans provoquer d'échec d'installation
- **Outil Queue Creation Tool :** compatibilité de l'outil avec Watchdoc V6.1
- **WES Sharp :**
 - disponibilité de la fonction de déblocage des travaux d'impression depuis le WES
 - possibilité d'installer le WES Sharp en SSL (même s'il n'existe pas de port "unsecure" sur le périphérique ou que ce port est désactivé par défaut)
 - possibilité d'activer et de désactiver la tolérance de panne sans redémarrer le périphérique d'impression.

- **WES Toshiba** : dans les paramètres SOAP, suppression de l'automatisme qui fixait à "0" la valeur du champ "Port" lorsqu'il était vide.

Watchdoc/WSC 6.1.1.5374 et WPC for Windows 7.0.5496 - 17/09/2025

Améliorations

- **Watchdoc**
 - ajout de logs dans la partie CrystalAWD afin d'aider à certains diagnostics
 - amélioration de la visibilité des boutons dans la page de gestion des serveurs
 - amélioration de la stabilité des sauvegardes de configuration nécessitant une réinitialisation du serveur Web
 - optimisation des requêtes relatives aux statistiques par équipe dans la page "Mon compte"
 - ajout de logs en cas d'arrêt du service Watchdoc afin de faciliter le diagnostic
 - possibilité d'enregistrer les logs de la base "Quotas" (SQL) dans un fichier séparé pour faciliter le diagnostic

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - ajout de traductions manquantes dans diverses interfaces d'administration
 - validation de la conformité de la donnée saisie dans le champ DNS dans le cadre d'une mise à jour vers 6.1.1
 - conservation de la configuration du port .net remoting tel qu'il était configuré en v. 6.1.0 lors de la mise à jour en 6.1.1
 - possibilité de configurer les WES sans SSL
 - suppression du message d'erreur affiché lorsque la Base des quotas n'est pas activée
- **WSC** :
 - révision du libellé de génération de code PUK dans le formulaire de création d'un compte invité
 - ajout d'un champ permettant la création d'un code PIN dans le formulaire de création d'un compte invité
 - activation par défaut à l'installation de l'obfuscation du mot de passe

Watchdoc/WSC 6.1.1.5368 et WPC for Windows 7.0.5496 - 11/09/2025

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - arrêt de la négociation SSL lors de l'envoi de mails, lorsque le paramètre SSL est désactivé dans la configuration
 - lors de la migration de v. 6.1.0 vers v. 6.1.1, conservation du paramètre

Port DSP non sécurisé qui reste actif s'il était configuré ainsi dans la précédente version

Watchdoc/WSC 6.1.1.5360 et WPC for Windows 7.0.5496 - 04/09/2025

Nouveautés

- **WSC :**
 - possibilité de configurer le SNMP v. 2 lors de la création d'une file unitaire et de files en masse
 - possibilité d'utiliser OAUTH comme mode d'authentification pour la configuration du serveur SMTP de WSC

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - mise à jour des identifiants dans les scripts de mise à jour manuelle des bases de données
 - affichage de l'adresse MAC du serveur dans le menu de la licence
 - réplication correcte de la file universelle
 - conservation du port .net remoting personnalisé en v. 6.1.0 lors d'une mise à jour en v. 6.1.1
- **WES :**
 - ajout de traductions manquantes dans l'interface de configuration d'un profil WES
 - correction du chevauchement de la barre de navigation sur l'interface de configuration d'un profil WES
- **WSC :**
 - possibilité de saisir un caractère spécial (diacritique) dans le champ "Nom" de l'interface d'ajout d'une mise à jour Watchdoc
 - traduction correcte des emplacements dans la liste des files d'impression

Watchdoc/WSC 6.1.1.5332 et WPC for Windows 7.0.5496 - 06/08/2025

Nouveautés

- **Watchdoc :**
 - ajout d'une barre de navigation pour faciliter la navigation dans l'interface de configuration d'un profil WES ou WEB
 - ajout d'OAUTH comme mode d'authentification pour la configuration du serveur SMTP de Watchdoc

Améliorations

- **Watchdoc :** suppression de la recherche d'une file d'impression par mot-clé
- **WSC :** désactivation de l'import de configuration SMTP pour raisons de sécurité
- **WES Sharp :** amélioration visuelle de la présentation du menu dynamique pour les périphériques équipés d'AMX2 / BP-MX10

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - modification du ClientId pour le SSO WPC et Web prise en compte
 - sélection d'un tarif dans le calculateur d'économies désormais limitée au tarif simple
 - correction d'une anomalie survenant après le déplacement de files d'impression d'un serveur à l'autre dans un environnement où la fonction interserveur est activée
 - restriction et contrôle de champs de saisie (ports, tarifs, coûts) afin de limiter des erreurs et de renforcer la sécurité
- **WES Sharp :** correction afin de rendre compatible le WES Sharp AMX2 / BP-MX10 sur le modèle MX-3070
- **WSC :** correction relative à la fonction d'ajout de pilotes d'impression depuis l'interface de gestion des templates, de nouveau fonctionnelle
- **WEScan :**
 - **Kyocera :** correction de l'interprétation du format PPTX dans la fonction OCE (le format n'est plus transformé en PDF)
 - **Xerox :** correction de la comptabilisation des travaux
- **WPC for Windows :** correction de la fréquence et du nombre des tentatives d'authentification en cas d'échec.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5318 et WPC for Windows 7.0.5496 - 25/07/2025

Nouveauté

- **WSC :** lors de la suppression d'une file via WSC, création automatique d'une file externe permettant de conserver les statistiques intégrales de la file supprimée.

Améliorations

- **Watchdoc :** compatibilité de la fonction Calculateur d'économies avec une base PostgreSQL®
- **WES Sharp :** activation du WES Sharp avec option AMX2 sur les périphériques d'impression dotés du navigateur n. 2.0 (modèle 3070, par exemple)
- **WSC :** amélioration de la gestion des erreurs lors de la sauvegarde d'un template

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - restriction des caractères autorisés pour le code PIN : seuls les chiffres sont autorisés
 - correction d'un problème de signature dans le package de mise à jour
 - possibilité de configurer l'encodage dans la file universelle
 - correction de l'anomalie qui rendait la connectivité VPN Site-à-Site non-fonctionnelle
- **WSC :**
 - correction de la fonction de modification d'une file qui n'entraîne plus la perte des statistiques de cette file

- correction de la fonction de maintenance qui ne supprime plus les travaux d'impression d'une file universelle
- correction d'une anomalie qui entraînait le changement du nom du pilote lorsque deux templates étaient configurés avec deux versions différentes d'un même pilote.
- restriction des caractères autorisés pour nommer une file sauvegardée en tant que template : les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5304 et WPC for Windows 7.0.5496 - 15/07/2025

Nouveautés

- **Watchdoc**

- possibilité de configurer la page "Mon compte" pour y afficher des statistiques par équipe
- création d'un certificat "Crystal" et d'un port sécurisé 5744 associé lors d'une nouvelle installation ou pour une mise à jour en 6.1.1
- ajout d'une barre de navigation facilitant la configuration des profils web et WES

Améliorations

- **Watchdoc**

- support de Windows 11 version 24H2
- correction de libellés afin d'harmoniser l'interface de configuration de Watchdoc Print Client for Windows
- ajout d'un lien vers l'interface d'activation de l'envoi de rapports périodiques par e-mail depuis le message d'avertissement de planification des rapport. Ceci afin de faciliter la configuration de cette fonction.
- dans l'interface de gestion des emplacements, ajout d'une barre de recherche dans la liste des pays. Ceci afin de faciliter la configuration de cette fonction.
- ajout de la librairie MailKit® pour l'envoi des mails depuis Watchdoc

- **WES**

- harmonisation du message d'erreur affiché sur les WES dans le cas où le badge n'est pas identifié (désormais conforme aux autres messages similaires)
- Sharp :
 - actualisation du libellé de l'option "AMX2", désormais appelée "BP-AM10"
 - amélioration de l'interfaçage avec l'option "AMX2 / BP-AM10" qui permet désormais d'accéder directement depuis le WES aux fonctions "photocopie" et "numérisation" (au lieu de passer par le menu du périphérique d'impression)
 - amélioration de l'interfaçage avec l'option "AMX2 / BP-AM10" qui installe désormais l'authentification lors de l'installation du WES

- **WSC**

- amélioration de l'affichage des serveurs dans l'interface de création des files d'impression
- ajout d'une colonne "WES" dans la liste des files d'impression installées
- ajout de la librairie MailKit® pour l'envoi des mails depuis WSC

Correctifs

- **Watchdoc**
 - ajout de traductions manquantes pour l'intéfaçage d'un annuaire Entra ID
 - correction de la comptabilisation des statistiques
 - suppression de la section DSP dans l'interface Configuration Système et déplacement dans la nouvelle interface Serveur Web
 - correction du filtre "Montrer tous les emplacements" dans la gestion des emplacements, de nouveau fonctionnel
 - correction de la configuration d'un emplacement lorsqu'une file par défaut lui est associée
- **WSC**
 - corrections graphiques dans l'interface d'ajout d'un pilote
 - interdiction de saisir une valeur négative ou nulle pour le nombre de jours avant la suppression du badge dans les opérations de maintenance > audit des utilisateurs
 - correction de la détection des pilotes signés, désormais fonctionnelle
- **WES**
 - Canon : correction de libellés dans la section Authentification par clavier du profil WES
 - Sharp : correction de la finition Agrafage, de nouveau fonctionnelle
 - Toshiba : correction d'un problème d'encodage dans les messages du rapport d'installation
 - Toshiba OP et Xerox : correction orthographique dans l'interface de configuration du WES (section Périphérique)
- **WEScan**
 - correction de l'activation des destinations de scan, de nouveau fonctionnelle
- **Cap Monétique -Izly**
 - impossibilité de lancer des photocopies entraînant un solde négatif

Watchdoc/WSC 6.1.0.5290 et WPC for Windows 7.0.5419 - 26/06/2025

Nouveautés

- **Watchdoc** : nouvelle barre facilitant la navigation dans les pages d'administration
- **WES Sharp** : support de l'option AMX2 (BP-AM10) et développement d'un écran d'accueil supportant cette option afin réduire les coûts de licence Sharp
- **WSC** : lors de la création ou de l'édition d'une file d'impression Xerox, information relative à l'autorisation d'éditer une clé de registre contenant le chemin vers le fichier de configuration (.xml)

- **WPC** : possibilité de choisir une file physique comme file d'impression par défaut pour le WPC sur un emplacement et pour un groupe d'utilisateurs donnés, ce qui permet de proposer une solution full Cloud en impression directe

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - amélioration des performances du serveur master :
 - augmentation de la fréquence de communication avec un serveur master lorsqu'un serveur du domaine rencontre une erreur en appelant le serveur master, afin de ne pas surcharger le serveur master
 - sécurisation du lien (https) entre l'interface d'administration et le site web de la machine
 - démarrage automatique différé du service Watchdoc 2 minutes après la fin de l'installation
 - clarification du libellé relatif au paramètre SHD dans la page de configuration initiale de Watchdoc Standard
 - traduction du terme "Encoding" en "Encodage" dans la version française de Watchdoc
 - simplification de l'icône de la page "Gestion des serveurs WEB"
 - limitation à 3 caractères de l'identifiant et suppression des caractères spéciaux afin de rendre l'identifiant plus lisible
- **WES Toshiba** : conservation des fichiers traces relatifs aux impressions (job logs) qui ne sont plus systématiquement effacés par Watchdoc
- **WES Xerox** : support de l'alphabet cyrillique

Correctifs

- **Watchdoc** : correction d'un dysfonctionnement empêchant les travaux d'impressions d'arriver aux WES
- **WES Canon** : correction de la prise en compte des impressions LPR sur les traceurs (qui ne sont plus en erreur)
- **WEScan Kyocera** : correction de l'OCR qui est à nouveau fonctionnel
- **WSC** : sélection du bon template lors de la modification d'une file via WSC
- **WES Toshiba** : installation du certificat approprié lors de l'installation du WES

Watchdoc/WSC 6.1.0.5276 et WPC for Windows 7.0.5352 - 12/06/2025

Nouveautés

- **WES** :
 - mise à disposition du mot de passe comme mode d'authentification pour les WES Epson, Hewlett Packard, Konica Minolta, Sharp, Toshiba et Xerox.
 - WES Sharp : mise à disposition d'un écran d'accueil supportant l'option AMX2

Améliorations

- **Watchdoc :**

- lecture de la clé de registre pour vérifier qu'elle n'est pas déjà utilisée dans le cas où l'on souhaite spécifier, via une clé de registre, le chemin vers une configuration (.xml) pour une file d'impression Xerox afin de minimiser les problèmes de droits liés à l'édition de clé de registre.
- Lexmark (notamment sur le modèle Lexmark CX961) : correction de l'interprétation des données SNMP "0/0". Lorsqu'il s'agit d'une information relative à une propriété non prise en charge par le périphérique, Watchdoc ne considère plus l'information comme KO. En conséquence, Watchdoc ne génère plus d'alerte injustifiée.
- création automatique d'une copie de la configuration lorsqu'on singularise un serveur à l'aide de la commande "Singleify" via WCLI de manière à pouvoir restaurer la configuration initiale en cas d'erreur.

Correctif

- **Watchdoc :**

- rétablissement de la fonction de dissociation de badge (désenrôlement) des badges depuis le WES.
- rétablissement de la fonction d'association de badge (enrôlement) après authentification à l'aide du nom d'utilisateur et code d'impression.
- **WES Hewlett Packard** : rétablissement de l'accès aux applications depuis le WES sur les périphériques Hewlett Packard.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5268 et WPC for Windows 7.0.5289 - 04/06/2025

Correctif

- **WPC for Windows** : correction d'une erreur de connexion de WPC

Watchdoc/WSC 6.1.0.5262 et WPC for Windows 7.0.5289 - 28/05/2025

Nouveautés

- **Watchdoc :**

- possibilité de configurer un port DSP alternatif auquel on associe un certificat SSL dédié pour le déploiement d'un WES. Ceci afin de faciliter le déploiement des WES et de simplifier la gestion des certificats ;
- dans un profil WES, possibilité de créer des ports personnalisés auxquels on peut associer un certificat SSL. Ceci afin de faciliter les déploiements de WES et de simplifier la gestion des certificats ;
- création d'une interface de gestion **Serveur web** contenant les sections DSP, génération et gestion des Certificats ; déplacement de la section DSP auparavant disponible dans Configuration avancée > Configuration système ;
- possibilité de configurer le terminal (endpoint = port ou certificat) utilisé lors de l'édition d'un profil WES.

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - lors de la configuration d'un profil WES, le mode d'authentification par défaut devient Nom d'utilisateur / Code Pin au lieu de Code PUK (mode d'authentification non-recommandé).
- **WSC :**
 - possibilité de redéfinir le chemin du dossier vers lequel les archives décompressées sont envoyées afin d'éviter d'éventuels problèmes de droits. Cette configuration s'effectue point de configuration ne dispose pas d'interface. Il faudra éditer `general/driver-store-path-unzip`. Par exemple : `<driver-store-path-unzip>%data%/DriverStore/.reserved</driver-store-path-unzip>`
 - lors de l'édition des détails d'un pilote géré dans WSC, la mention "Signé" devient "Signé par Doxense" afin de préciser la provenance du certificat.
- **WPC:** mise à jour de la version du framework de développement Flutter®.

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction de la taille d'une icône dans l'édition d'un profil WES : la taille de l'icône " + " a été normalisée
 - correction orthographique dans la fenêtre d'édition d'un profil WESMUL-4753
 - correction orthographique dans la fenêtre d'erreur générique
 - stabilisation de la mise à jour dans le cas où seul le site Web est installé sans le service Watchdoc
- **WES Lexmark :** évitement d'une erreur de connexion dans le cas où l'on fait usage d'un certificat intermédiaire
- **Cap Monétique :**
 - Batterie de tests portant sur le fonctionnement d'Izly avec Toshiba pour Sharp.
 - correction de l'auto enrôlement avec un badge IZLY.
- **WPC :** correction d'une erreur de routage potentielle dans le cas où un travail d'impression est envoyé depuis un compte possédant un homonyme dans un annuaire utilisateur différent
- **WSC :** correction orthographique dans la fenêtre d'ajout d'un compte invité dans le cas où le compte existe déjà.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5249 et WPC for Windows 7.0.5242 - 14/05/2025

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - dans l'interface de configuration de la file ou du groupe de files d'impression (en mode expert), possibilité de préciser l'encodage du pilote.
 - ajout d'un sous-menus dans la page de configuration Système.
- **WPC:** lors de l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN, affichage du domaine en plus du nom d'utilisateur, ce qui permet d'éviter des confusions

entre homonymes de plusieurs domaines.

- **WES** : ajout d'un message d'alerte lors de la configuration de l'authentification par code PUK (mode d'authentification non recommandé).

Correctifs

- **WSC** : correction relative au transfert d'une file d'un serveur à un autre via WSC dans le cas d'une file de type PROXY.
- **WES Toshiba** : correction relative aux quotas sur les périphériques Toshiba e-STUDIO.
- **WPC for Windows** :
 - conservation et utilisation du Print processor du pilote.
 - correction de l'icone et de l'affichage dans l'historique des impression s WPC
- **WSC** : amélioration de la procédure de propagation des mises à jour depuis WSC et clarification du message récapitulatif qui indique le nombre de serveurs sur lesquels les mises à jour ont été propagées.
- **Cap Monétique** : mise en conformité des champs d'identité en base dans le cadre d'une impression utilisant le solde du compte IZLY

Watchdoc/WSC 6.1.0.5234 et WPC for Windows 7.0.5194 - 30/04/2025

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - amélioration de la performance des communications interserveur
 - amélioration de la performance par la mise en cache de l'information relative à la file d'impression par défaut
- **WSC** : amélioration du libellé permettant de fermer les popup

Correctifs

- **WSC** : correction permettant d'appliquer le bon template distribué à WPC pour Windows
- **Cap Monétique** :
 - correction relative à la correspondance entre les docID de la table "Document" et le fbdocID de la table "formatbreakdown"
- **Watchdoc** :
 - lors de l'installation de Watchdoc, application automatique de règles de sécurité dans le firewall
 - ajout de traductions manquantes
 - correction de l'alignement des libellés Pages monochromes, Pages couleur et Nombre de copies pour faciliter la compréhension
- **WES Konica Minolta** :
 - permanence de l'affichage de la description de la source des quotas lors de l'édition du profil WES
 - correction visant à se prémunir d'une tentative de déblocage en double des travaux d'impression
- **WES Hewlett Packard** :

- amélioration de la sécurité du WES
- correction de l'anomalie qui obligeait à badger deux fois pour s'authentifier
- **WESCan Epson** : correction relative à l'affichage de la fonction Scan2Me sur les modèles WF-579

Watchdoc/WSC 6.1.0.5221 et WPC for Windows 7.0.4987 - 17/04/2025

Nouveautés

- **Watchdoc** :
 - dans la liste des emplacements, ajout d'un pictogramme informant de l'attribution d'une file par défaut
 - dans la liste des files d'impression, ajout d'un pictogramme désignant les files par défaut associées aux emplacements
- **WES** : possibilité de désactiver la tolérance de pannes pour améliorer les performances

Améliorations

- **Watchdoc** : améliorations des performances des serveurs master
- **WSC** :
 - sécurisation de la propagation des pilotes par masquage des informations de localisation du pilote
 - optimisation de la gestion des erreurs et clarification des messages d'erreurs lors de l'ajout du pilote
 - ajout d'un contrôle du champ et d'un message d'erreur lorsque le code PUK attribué à un invité existe déjà
- **WEScan** : optimisation de la présentation des paramètres pour clarifier la gestion de la destination ScanToMail
- **WES Xerox** : ajout du modèle C7000 dans la liste des compatibilités

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - sécurisation de l'interfaces d'administration et de la page "Mon compte" (en cas de serveur IIS déporté, cela implique de modifier les règles du firewall Watchdoc)
 - prise en compte instantanée de la modification du port d'une file d'impression
 - prise en compte instantanée de la modification de l'emplacement d'enregistrement des fichiers de logs WES Traces
 - chiffrement unique des mots de passe lorsqu'ils sont répliqués
- **WES** :
 - correction de la gestion des documents en double lors de l'activation de l'interserveur
 - WES Toshiba : prise en compte du login administrateur depuis le WES
- **WEScan Epson** : activation de ScanToMe sur le modèle WF-579
- **WSC** :

- sécurisation du champ de recherche d'utilisateurs
- correction d'une erreur lors de la création d'un compte invité

Watchdoc/WSC 6.1.0.5206 et WPC for Windows 7.0.4987 - 02/04/2025

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - sécurisation du service 'discover' par suppression de certaines informations
 - mise à jour des dépendances externes
- **WSC:**
 - clarification du message d'erreur lorsqu'une base de données est injoignable lors de la création d'une file d'impression
 - amélioration de la gestion des erreurs lors de l'ajout de pilotes
 - mise à jour des dépendances externes
 - amélioration de la sécurité
- **WES Hewlett Packard :** amélioration de la stabilité des WES lors d'incidents impliquant la communication interserveur

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction de popups affichant un message "erreur 404"
 - correction d'une erreur provoquant l'invalidité d'une file d'impression ne soit pas mise en echec si l'annuaire "Default" est mis sur "Rôles"
 - correction relative au refresh token qui se réfère à l'annuaire META au lieu de l'annuaire dont dépend l'utilisateur
 - correction d'une anomalie relative aux homonymes
 - ajout de traductions manquantes
 - possibilité de créer une destination de scan commençant par un chiffre
 - possibilité de modifier le profil de transformation de spool en activant le mode debug
 - correction relative au changement de tarif monétaire
- **WSC**
 - correction d'intitulés dans la configuration de la base Invités afin de faciliter la compréhension de la création de code PUK
 - correction relative à la simulation de crontables
 - correction relative à la suppression d'une vue de la gestion des invités
 - support de licences .mwlk de grosse taille
 - correction relative à l'ajout et la réattribution de badges
 - réparation de la fonction d'envoi de mails-tests
- **WES Sharp :** correction relative à l'authentification par badge
- **Cap Monétique :**
 - correction relative à la correspondance entre le docID et le gbDOCID de la table FormatBreakdown des impressions utilisant le solde Izly
 - enregistrement des scans dans la table FormatBreakdown dans le cas où plusieurs numérisations sont effectuées sans déconnexion de l'utilisateur

- correction permettant d'empêcher les numérisations payantes lorsque les quotas sont négatifs
- correction permettant d'empêcher les copies entraînant un solde négatif
- correspondance entre les soldes Izly et PMV dans la table FormatBreakdown
- affichage de la référence Izly dans la table FormatBreakdown lorsqu'une impression utilise deux soldes PMV et un solde Izly

Watchdoc/WSC 6.1.0.5194 et WPC for Windows 7.0.4907 - 21/03/2025

Nouvelles fonctionnalités

- **WPC for Windows:**
 - possibilité d'associer une file par défaut à un rôle et à un emplacement ;
 - possibilité d'autoriser (ou non) l'utilisateur à modifier la file configurée par défaut pour un emplacement.
- **WSC :** mise à disposition de la version allemande de l'interface.

Améliorations

- **WES Hewlett Packard :** meilleure stabilité du WES en cas d'incidents interserveurs
- **WSC :** renforcement de la sécurité de l'interface

Correctifs

- **Watchdoc :** renforcement de la sécurité de la page d'ajout d'un serveur.
- **WESCan :** correction permettant de classer les pages d'un document numérisé dans le bon ordre.
- **WPC for Chrome :** ajout des traductions manquantes.
- **WES Kyocera :** prise en compte de toutes les tailles d'écrans pour l'affichage du WES.
- **WES Sharp :** correction relative à la connexion des périphériques Sharp de sites distants au serveur Watchdoc.
- **Cap Monétique :**
 - correction relative aux photocopies qui apparaissent dans la table FormatBreakdown avec un identifiant différent de 0 et correspondant au DocID
 - correction relative aux coûts par format dans la table FormatBreakdown
 - Le solde Paybox passe négatif lorsqu'on fait plus de photocopies qu'il n'est possible pour Izly
 - Les scans Izly sont bien présents dans la table FormatBreakdown pour Izly

Watchdoc/WSC 6.1.0.5178 et WPC for Windows 7.0.4863 - 06/03/2025

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - suppression des paramètres d'OpenAPI (obsolètes) dans le menu de paramétrage de la file d'impression
 - suppression de l'option "Ralentir l'envoi des spools" dans les propriétés d'une file d'impression, section Envoi de fichiers spools, (sauf pour utilisateur expert en mode DEBUG)
 - suppression des options d'obfuscation des titres des documents (obsolètes). Cette option est désormais synchronisée au niveau du groupe.
 - mise à jour de la documentation "SNMP Walker" dans les fichiers d'installations du produit ;
 - masquage de l'option "Chiffrer le titre des documents dans la file d'attente partagée", désormais gérée nativement par Windows.
- **WESCan :** amélioration des logs dans le cas où aucun profile de scan n'est trouvé afin de faciliter le diagnostic.
- **WSC :**
 - affichage d'un message d'avertissement lors de l'ajout d'un pilote signé avec une signature WHQL (Windows) et invitation à signer le pilote avec un certificat du domaine client ou par Doxense.
 - affichage de l'émetteur du certificat lors de l'ajout d'un pilote.

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - traductions de libellés dans les propriétés d'une file d'impression, section "Envoi de fichiers spools"
 - ajout de traductions manquantes ;
- **Cap Monétique :**
 - correction permettant de recharger le compte d'un utilisateur Paybox ;
 - amélioration du formulaire de rechargement Paybox pour forcer la saisie de valeurs dans les champs obligatoires ;
- **WES Hewlett Packard :** amélioration de la comptabilisation de scans et de photocopies grâce à la prise en compte du domaine des utilisateurs ;
- **WES Oki / Toshiba :** correction d'un message d'erreur qui s'affichait lors de l'authentification
- **WES Xerox :** correction d'une anomalie qui modifiait l'option d'impression recto-verso "bord court" en "bord long"
- **WSC :**
 - corrections orthographiques dans les interfaces de la console de supervision
 - suppression de la case à cocher "Redémarrer le service Telemetry" (obsolète) dans l'outil de mise à jour (updater) de WSC.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5164 et WPC for Windows 7.0.4798 - 20/02/2025

Nouvelle fonctionnalité

- **WPC :**
 - l'administrateur Watchdoc peut définir une file d'impression par défaut pour un rôle d'utilisateur et pour un emplacement donnés
 - l'utilisateur peut définir sa file d'impression par défaut si le choix initial de l'administrateur ne lui convient pas

Améliorations

- **Watchdoc Express :** renforcement de la sécurité du programme d'installation (setup) qui utilise désormais des comptes ayant le moins de privilèges possibles
- **WSC :**
 - renforcement de la sécurité par minification du Javascript® de la Console de Supervision
 - amélioration de l'information du délai avant la purge des travaux d'impression, désormais exprimé en heure(s)
 - déplacement de la maintenance des badges dans la page de maintenance des serveurs pour plus de cohérence
- **WPC :** conservation du certificat de la PrintAPI lors de la mise à jour de WPC
- **WES Toshiba :** optimisation de la configuration lors de l'installation

Correctifs

- **Watchdoc :** correction et traduction de certains champs de la configuration des emplacements
- **Watchdoc :**
 - remplacement d'une clé WML par un libellé clair dans les titres de mails adressés aux utilisateurs ou administrateurs
 - affichage d'un message indiquant que le mot de passe est incorrect lors d'une tentative de connexion infructueuse
- **WPC for Chrome :** correction de l'authentification via Google®, de nouveau fonctionnelle avec le 2FA
- **WES Hewlett Pakard :** prise en compte du nom de domaine pour la comptabilisation, ce qui permet de distinguer les scans et photocopies d'utilisateurs homonymes appartenant à deux domaines différents
- **WES Oki :** suppression d'un message d'erreur (édition désactivée) inapproprié
- **WES Sharp :** correction de l'enrôlement depuis le WES Sharp qui indiquait que l'association badge/code avait échoué
- **WES Toshiba :** correction d'une anomalie qui supprimait l'annuaire LDAP de la machine lors de l'installation du WES
- **WSC :** corrections orthographiques dans l'interface d'ajout de pilotes et suppression d'un template

Watchdoc/WSC 6.1.0.5150 et WPC for Windows 7.0.4723 - 06/02/2025

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc** : modification de la base de données **Json¹Db** utilisée par Watchdoc pour stocker certaines informations à froid (comme l'avancée d'un scan par exemple). Jusqu'ici, la JsonDB se matérialisait par des fichiers sur disque. Pour éviter que certains antivirus verrouillent les fichiers de la JsonDb, causant ainsi des problèmes, l'administrateur Watchdoc peut désormais choisir la cible de la JsonDb : la matérialiser en fichiers sur disque (Mode par défaut) ou pointer vers un serveur SQL.

Améliorations

- **Watchdoc** : ajout d'attributs de sécurité dans les cookies HTTP afin de renforcer la sécurité
- **WESCan Kyocera** : amélioration du message d'erreur dans le cas d'une exception qui se produit en JsonDb lors du scan afin de faciliter le diagnostic. L'administrateur peut ainsi utiliser la nouvelle fonctionnalité qui lui permet de choisir de matérialiser la JsonDb sous forme de serveur SQL au lieu de fichiers sur disque.

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - apport de divers correctifs sur l'API Izly (Cap Monétique®)
 - sécurisation des interfaces web d'administration
- **WES** : ajout de traductions manquantes dans la fonctionnalité permettant de dissocier un badge à partir du périphérique d'impression
- **WES Kyocera** : correction de l'affichage du WES sur le modèle MA4000
- **WES Ricoh** : correction de la fonction Impression sécurisée qui n'était plus fonctionnelle
- **WESCan** : correction des destinations de scan qui se propagent lorsqu'on duplique un profil de scan
- **WESCan Hewlett Packard** : modification des profils de scan par défaut afin de disposer d'un contraste optimal
- **WPC** : suppression effective d'un travail d'impression annulé
- **WSC** :
 - correction de l'affichage des serveurs dans WSC lorsque la télémétrie est répliquée et que les serveurs ne disposent pas d'emplacement
 - sécurisation des interfaces web d'administration

Watchdoc/WSC 6.1.0.5138 et WPC for Windows 7.0.4681 - 27/01/2025

Améliorations

¹JavaScript Object Notation est un format de données textuel facile à lire et à écrire pour les humains, et simple à analyser et à générer pour les machines. Ce fichier texte, initialement dérivé de JavaScript, est devenu indépendant du langage et de nombreux langages de programmation l'utilisent maintenant. (Source : datasunrise)

- **Watchdoc** : **minification**¹ du javascript du portail d'administration de Watchdoc afin d'en renforcer la sécurité
- **WES Ricoh** : amélioration de la gestion des erreurs lors de la configuration du WES

Correctifs

- **Watchdoc**
 - traduction de certains champs dans la configuration des emplacements
 - correction de l'interprétation des codes PUK commençant par des 0
 - masquage correct du code d'impression sur la page "Mon compte"
- **WES Hewlett-Packard** : correction du bouton Retour, rendu de nouveau fonctionnel
- **WPC** : synchronisation des codes PUK dans WPC (en mode Silent) tenant compte des changements de codes opérés dans Watchdoc

Watchdoc/WSC 6.1.0.5122 et WPC for Windows 7.0.4631 - 09/01/2025

Améliorations

- **WES Epson** : améliorations des logs concernant les machines Epson afin d'avoir moins de faux négatifs en ERROR/FATAL
- **WEScan Kyocera** : possibilité de faire du scan continu en recto-verso depuis le chargeur du MFP
- **WSC** :
 - tri par ordre alphabétique des pilotes pour faciliter l'ajout d'un pilote
 - enregistrement des fichiers de sauvegarde et des logs de mise à jour lors d'une mise à jour de Watchdoc depuis la Console de Supervision dans /data/updates-backup /{Nom_de_l'update}/{OperationId}
- **WPC for Chrome (Chrome Extension)** : ajout de l'identifiant (icône d'identité commune à tous les applicatifs Watchdoc) en lieu et place du prénom et nom de l'utilisateur
- **Assistant de mise à jour Watchdoc (updater)**: possibilité d'indiquer (en ligne de commande) le chemin d'un dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers de sauvegarde (backups)

Correctifs

¹La minification (ou minimisation) est le processus qui consiste à supprimer tous les caractères inutiles du code source des langages de programmation interprétés ou des langages de balisage sans en modifier la fonctionnalité. Ces caractères inutiles comprennent généralement les caractères d'espacement, les caractères de retour à la ligne, les commentaires et parfois les délimiteurs de blocs, qui sont utilisés pour améliorer la lisibilité du code mais ne sont pas nécessaires à son exécution. La minimisation réduit la taille du code source, ce qui rend sa transmission sur un réseau (par exemple Internet) plus efficace. (Source : Wikipedia)

- **Watchdoc** : correction de la recherche dans l'annuaire utilisateurs pour tenir compte des codes PUK qui commencent par zéro (0)
- **WEScan** : affichage d'un message d'erreur explicite (au lieu d'une erreur 500) dans le cas où le lien d'un Scan To URL a expiré
- **WPC for Windows**: correction d'une anomalie empêchant le bon fonctionnement de l'interface utilisateur
- **WPC for Chrome (Chrome Extension)** :
 - correction d'une anomalie portant sur le nom du serveur auquel l'imprimante est connectée
 - ajout d'une traduction manquante au niveau des emplacements

Watchdoc/WSC 6.1.0.5094 et WPC for Windows 7.0.4612 - 12/12/2024

Améliorations

- **Watchdoc** :
 - mise à jour des compteurs pour Ricoh
 - évolution de l'algorithme permettant d'assurer la sécurité des pilotes pour supporter les pilotes ne respectant pas la spécification WHQL
- **WEScan Hewlett-Packard** :
 - possibilité d'augmenter l'espace et la taille des polices sur les écrans Aurora
 - possibilité de passer d'une page de paramètres à l'autre par balayage (swip)
 - amélioration de l'expérience utilisateur par désactivation de la fonction assemblage (job assembly) par défaut pour faire l'économie d'un écran de confirmation inutile
- **WSC** : diminution de la verbosité des messages d'erreur pour renforcer la sécurité
- **WPC for Windows** : reconnexion instantanée de WPC en cas de changement de réseau

Correctifs

- **Watchdoc** :
 - correctif permettant la création d'annuaire utilisateur LDAP via l'assistant
 - correctif empêchant de saisir des tarifs d'impression négatifs
 - correctif relatif au décompte des photocopies sur le solde Izly
- **WPC** : correctif qui empêche le WPC de se réouvrir intempestivement lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre
- **WPC for Chrome**: traduction de la file universelle est désormais correctement traduite
- **WSC** :
 - mise à jour du composant permettant d'afficher des graphes afin de bénéficier des correctifs de sécurité
 - sécurisation des saisies utilisateurs afin de se prémunir d'injections
 - correction de l'affichage des graphes d'activité des serveurs

Watchdoc/WSC 6.1.0.5082 et WPC for Windows 7.0.4586 - 03/12/2024

Améliorations

- **Watchdoc**

- amélioration de la fonctionnalité permettant de télécharger tous les logs d'une file en un clic. Il est désormais indiqué si les logs sont activés ou pas
- possibilité de récupérer les codes utilisateurs d'un logiciel concurrent
- Application d'un correctif de sécurité pour se prémunir d'injections XML

Correctifs

- **Watchdoc**

- correction du bouton de téléchargement les logs d'une file qui incluent désormais les traces pour les WES codés en JAVA
- améliorations visuelles (champ vide dans une sélection multiple qui disparaît) et confort d'utilisation (simplification de la saisie des dates)
- correction de l'assistant de configuration de l'annuaire

- **WES Sharp**

- correction du centrage des initiales de l'utilisateur dans l'identicoène du WES (icône colorée propre à chaque utilisateur)

- **WSC**

- correction de la fonctionnalité de propagation des mises à jour de Watchdoc depuis la console de supervision. Il n'est plus possible de lancer la propagation en double
- correction des graphiques d'activité des serveurs

- **SignatureManager**

- amélioration des logs dans le cas de la verbosité Profil

- **WCLI**

- correction de la commande SYNCQUOTAS dans le cas où les mots de passe sont obfusqués.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5058 - 14/11/2024

Correctifs

- **Watchdoc**

- Correction relative à l'anonymisation des titres de documents, afin qu'elle soit assurée dans les documents en attente et dans les quotas
- Correction relative aux statistiques pour supprimer les lignes en double dans le cas où les quotas étaient activés

Watchdoc/WSC 6.1.0.5052 et WPC for Windows 7.0.4506 - 04/11/2024

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc**

- possibilité de désenrôler un badge depuis l'interface WES
- possibilité d'activer les fichiers traces (logs) sur les files d'impression pour faciliter les diagnostics

Améliorations

- **Watchdoc**

- possibilité de répliquer le paramétrage des alertes relatives aux certificats ;
- support des périphériques d'impression Xerox C82xx

- **WES Xerox**

- Ajout d'un paramètre permettant d'éviter le rejet d'un document

Correctifs

- **Watchdoc**

- améliorations visuelles
- correction relative à une anomalie de statistiques et de quotas dans le cas d'un utilisateur anonyme
- correction d'une anomalie relative au monitoring SNMP qui ne démarrait pas avec un périphérique d'impression Konica Minolta
- correction de l'envoi de document en IPP(S) ou RAW

- **WES Sharp** : correction d'une anomalie empêchant les fermetures de popup

- **WES Hewlett-Packard** : correction des documents envoyés en impression vers un périphérique d'impression Hewlett Packard qui ne sont plus forcés en IPPS

- **WEScan Xerox** : correction d'une anomalie de traduction

- **IZLY**

- support des débits de plus de 40€ ;
- ajout des photocopies.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5038 et WPC for Windows 7.0.4506 - 18/10/2024

Nouvelle fonctionnalité

- **Watchdoc** : possibilité de tester les variables de destination de scan (comme \$HOME par exemple) dans un annuaire

Améliorations

- **Watchdoc** :

- lors d'une première installation, les scans (numérisations) sont gratuits par défaut afin de correspondre au plus grand nombre de cas lors d'une première installation
- optimisation des requêtes SQL émises dans le cas d'une configuration interserveur
- l'icône d'identité (identicône) Watchdoc a été intégrée à la page "Mon compte"

- **WES Lexmark** : mise à jour des fichiers de référencement des nouveaux modèles

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - améliorations visuelles dans l'interface utilisateur "Mon Compte"
 - correction du rôle "opérateur Watchdoc", qui permet d'accéder aux files d'impression et d'effectuer des opérations basiques
 - correction d'anomalies des messages d'erreurs dans la page des Incidents et Pannes
 - correction d'une anomalie lorsque le chiffrement des mots de passe AES était activé
 - correction d'une anomalie sur la réinitialisation du cache dans le cas d'un cache sur le disque
 - correction d'une anomalie qui empêchait de sélectionner un tarif complexe
 - améliorations visuelles
- **WES Konica Minolta :** correction d'anomalies liées aux quotas
- **WSC :** correction du champ "tester l'utilisateur" (non-opérationnel) dans les interfaces de gestion des Profils de sécurité et de gestion des annuaires ;
- **WPC :** correction d'une anomalie qui figeait l'interface utilisateur WPC for Windows.

Watchdoc/WSC 6.1.0.5025 et WPC for Windows 7.0.4499 - 03/10/2024

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - mise à disposition de la réplication des événements de notification (case Global)
 - désactivation de Paybox® et Izly® par défaut
- **WES Sharp :** augmentation de la taille de la police afin d'adapter le mode d'authentification Galerie aux plus petits écrans
- **WEScan Konica Minolta :** modification de la position des icônes "Taille papier standard" pour faciliter la compréhension
- **WPC for Windows :** intégration de l'icône d'identité (identiconne)

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction relative à la réplication de la configuration SMTP avec AES
 - amélioration des traces dans le cas d'un problème relatif à l'envoi de mail pour les utilisateurs sans badge
- **WES :** correction relative aux quotas (erreur "Invalid object name 'dbo.formatbreakdown'")
- **WES Sharp :**
 - correction de la couleur de l'icône d'identité pour l'authentification en mode Galerie ;
 - récupération des icônes d'identité (identiconnes) Watchdoc sur les pages "Recherche" et "login" pour les annuaires
- **WESCan :** réactivation de la variable \$HOME (ponctuellement inopérante).

- **WSC :**
 - correction d'une anomalie qui empêchait de supprimer les profils de sécurité
 - amélioration visuelle dans la page "Sécurité Profile"

Watchdoc/WSC 6.1.0.5011 et WPC for Windows 7.0.4478 - 19/09/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **Watchdoc :**
 - intégration d'une icône d'identité pour chaque utilisateur de Watchdoc et tous les autres applicatifs Doxense (notamment visible dans l'authentification en mode galerie sur le WES Sharp).
- **WES Epson :**
 - implémentation des fonctionnalités ScanToMe et ScanToFolder (numérisations vers l'adresse mail ou un dossier de l'utilisateur authentifié).
 - implémentation d'un bouton "Retour à l'écran d'accueil" sur le WES Epson.

Améliorations

- **WPC for Windows**
 - affichage de l'onglet "Profil" par défaut lorsque WPC est configuré en mode "silent"
 - améliorations graphiques apportées à l'onglet "Travaux d'impression"
 - possibilité d'activer ou de désactiver la rétention de spools sur le WPC
 - possibilité de configurer la rétention de spools à l'aide de 3 paramètres combinables :
 - nombre de spools retenus
 - taille maximale allouée sur le disque pour la rétention
 - temps maximal de rétention
 - pour les périphériques de marque Xerox, les fonctionnalités avancées sont désactivées par défaut

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction d'une anomalie causant la déconnexion des périphériques d'impression lors de l'édition des files dans l'interface d'administration de Watchdoc (5 marques impactées)
 - correction d'une anomalie qui empêchait la création de quotas
 - correction d'une anomalie affectant la transformation de spools lorsque le chiffrement des spools était activé
- **WES Toshiba :**
 - correction d'un problème concernant l'authentification par badge

Watchdoc/WSC 6.1.0.4996 et WPC for Windows 7.0.4458 - 06/09/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **WPC for Windows :**
 - ajout d'un nouvel onglet affichant l'historique des travaux envoyés depuis le WPC
- **WES Sharp :** ajout d'un nouveau moyen d'authentification : le mode Galerie
- **WEScan :**
 - Hewlett-Packard : compatibilité avec les appareils Hewlett-Packard autorisant les fonctions Scan To me, Scan to mail, Scan to folder et Scan to url.

Améliorations

- **Watchdoc :**
 - activation par défaut de l'obfuscation des mots de passe
 - possibilité de répliquer la configuration AES (obfuscation des mots de passe)
 - déconnexion des utilisateurs authentifiés lorsque leurs droits sont modifiés et qu'ils perdent certaines prérogatives.
- **WES**
 - **Hewlett Packard :** ajout d'un écran d'authentification WES sur les périphériques, à la place de l'ancien écran HP ;
 - **Konica Minolta :** possibilité de saisir le code PUK depuis un clavier externe
- **WSC :**
 - suppression du menu des réplifications, la réplication étant désormais effectuée dans Watchdoc (Gestion d'un domaine)
 - affichage des emplacements dans l'interface de gestion des serveurs
- **WPC :**
 - le MSI WPC comprend le certificat de la PrintAPI en paramètre afin de faciliter certains déploiements de masse
 - possibilité de comptabiliser les impressions des périphériques connectés en USB
 - possibilité de désactiver ICMP

Correctifs

- **Watchdoc :**
 - correction du défaut de cloisonnement dans l'interface d'administration de Watchdoc
 - suppression des balises html visibles dans la page Mon Compte
 - mise à disposition de la réplication de la télémétrie
 - possibilité d'utiliser la configuration de la base de statistiques pour l'annuaire PUK
- **WESCan :**
 - correction de la valeur affichée pour la variable de destination \$Account (compte uniquement)

- correction d'une anomalie affichant plusieurs fois l'extension du fichier lors d'un scan plusieurs fois dans le cas d'un envoi de scan par mail avec plusieurs fichiers
- mise à jour de la liste des annuaires de restriction de destinations, désormais complète
- **WES** :
 - **Oki** : correction d'un problème qui rendait impossible l'auto-enrôlement
 - **Xerox** : traduction des options TLS
- **WPC** :
 - activation de la haute disponibilité lorsque WPC pour Windows démarre alors que tous les serveurs sont indisponibles
 - relance de la proposition d'impression directe lorsque les serveurs sont indisponibles
 - correction de l'envoi de travaux en impression directe dans le cadre de la haute disponibilité
 - pour Chrome Extension : correction d'une anomalie empêchant la connexion via Google
- **WSC** :
 - amélioration de la gestion d'erreurs concernant la mise à jour du parc depuis WSC dans le cas où le certificat n'est pas vérifié par le serveur
 - amélioration de la gestion des packages de pilotes trop volumineux (qui provoquaient un message d'erreur)
 - correction d'une anomalie visuelle (clignotement) dans le suivi des opérations
- **NetworkDiagTool** : lot de correctifs.

Watchdoc/WSC 6.1.0.4980 et WPC for Windows 7.0.4438 - 19/08/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **Watchdoc**
 - intégration des contraintes de scan dans l'outil **ScanProfileCustomizer** et ajout d'un lien vers la documentation des contraintes ;
 - compatibilité de Watchdoc avec IZLY® pour le comptage et les quotas d'impressions.

Améliorations

- **Watchdoc** : amélioration des quotas pour assurer le rechargement, même lorsque des périodes de rechargement ont été manquées.
- **WSC** : possibilité de sélectionner le nom du pilote que l'on veut ajouter.
- **WPC** :
 - l'installation du WPC ne nécessite plus des droits élevés ;
 - pour assurer la haute-disponibilité, WPC peut désormais s'appuyer sur un autre serveur que le serveur de découverte.

Correctifs

- **Watchdoc** : correction d'un problème sur les quotas à valeur négative pour des impressions noir et blanc.
- **WESCan** :
 - adéquation entre la date et la zone géographique lors du nommage du document avec le mot clé \$LONGDATE ;
 - numérotation des pages lors de la réception de plusieurs documents dans un seul mail.
- **WESCan Sharp** : correction d'un problème qui mettait fin à l'opération de scan au-delà de 30 secondes.
- **WES Hewlett-Packard** : prise en compte des applications autorisées et applications refusées.
- **WES Kyocera** : correction de défauts d'affichage.
- **WES Canon** : correction d'un problème sur le copieur Canon 4735 empêchant de se connecter en tant qu'administrateur.
- **WES Lexmark** : correction d'un problème concernant le firmware 900.70
- **WSC** : correction d'un problème qui affichait une fausse alerte concernant la licence (plus nécessaire depuis v6.1).

Watchdoc/WSC 6.1.0.4940 et WPC for Windows 7.0.4379 - 11/07/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **Watchdoc**
 - intégration des contraintes de scan dans l'outil ScanProfileCustomizer ; de plus, un lien vers les contraintes documentées est accessible depuis l'outil
 - compatibilité avec le porte-monnaie électronique IZLY® pour effectuer du comptage et des quotas.

Améliorations

- **Watchdoc**
 - quotas : simplification de l'opération de rechargement automatique des quotas lorsqu'un rechargement périodique n'a pas pu avoir lieu.
- **WSC**
 - sélection du nom du pilote lors de l'ajout d'un pilote d'impression
- **WPC**
 - simplification de l'installation de WPC for Windows : il n'est plus nécessaire de disposer de droits élevés
 - simplification de la haute-disponibilité : WPC for Windows peut désormais solliciter un autre serveur que le serveur de découverte

Correctifs

- **Watchdoc**
 - Correction d'un problème sur les quotas à valeur négative sur des impressions noir et blanc
- **WESCan**
 - cohérence entre la date affichée et la zone géographique lors du nommage d'un document avec le mot-clé \$LONGDATE ;

- numérotation des documents lors de la réception de plusieurs documents dans un seul mail
- **WESCan Sharp**
 - Correction d'un problème qui obligeait à terminer le scan en moins de 30 secondes
- **WES Hewlett Packard**
 - prise en compte des applications autorisées et applications non-autorisées
- **WES Kyocera**
 - Correction de défauts d'affichage
- **WES Canon**
 - Correction d'un problème sur le copieur Canon 4735 empêchant de se connecter en administrateur
- **WES Lexmark**
 - Correction d'un problème concernant le firmware 900.70
- **WES Xerox**
 - Correction d'un problème faisant que les photocopies et scans ne figuraient pas dans les statistiques pour les périphériques d'impression Xerox C8155
- **WSC**
 - Correction d'un problème qui affichait une fausse alerte concernant la license (inutile pour utiliser WSC depuis v6.1)

Watchdoc/WSC 6.1.0.4913 et WPC for Windows 7.0.4350 - 17/06/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **Watchdoc**
 - support du SNMP V3
- **WPC**
 - fonctionnement en mode hybride par défaut : ne s'ouvre plus automatiquement si l'utilisateur n'en a pas besoin, mais reste disponible depuis la barre des tâches

Améliorations

- **Watchdoc**
 - amélioration de libellés et traductions
 - ajout d'une notification dédiée concernant le statut de la base de données interserveur
 - ajout d'une méthode de configuration additionnelle pour la gestion des caches et le mode de récupération de la base interserveur

Correctifs

- **Watchdoc**
 - ajout d'icônes modernes manquantes dans Watchdoc Admin
 - correction d'un problème concernant les codes PUK dans un annuaire META en cas d'homonymie

- correction d'un problème concernant l'outil ScanProfileCustomizer qui empêchait l'import d'un profil de scan Konica Minolta
- rétablissement de la fonction de génération de PDF de statistiques
- **WES Samsung**
 - correction de la touche "Mes Impressions"
 - correction du bouton retour lorsqu'on édite les droits d'une file d'impression
 - stabilisation de la fonctionnalité de création d'un serveur slave dans WCLI
- **WSC**
 - correctifs de la fonctionnalité de mise à jour d'un domaine depuis WSC
 - rétablissement de la barre de progression lors de la mise à jour depuis un Windows Server
 - ajustement de la taille de la fenêtre de mise à jour
 - amélioration du message affiché lors de la propagation de la mise à jour
 - en mode MailBox, fermeture des opérations de propagation et application de la mise à jour
- **WPC**
 - correction d'un défaut du WPC qui pouvait se produire lors d'un changement de site sans redémarrer le WPC, l'utilisateur ne pouvait alors plus imprimer.

Watchdoc/WSC 6.1.0.4890 et WPC for Windows 7.0.4345 - 22/05/2024

Nouvelles fonctionnalités

- **Watchdoc**
 - Gestion centralisée de la configuration commune aux serveurs maître et esclave
- **WSC**
 - Centralisation de la mise à jour de tous les serveurs d'un domaine : la mise à jour du serveur master est propagée sur tous les serveurs du domaine qui en dépendent.
- **WPC**
 - ajout d'un mode "haute-disponibilité" en cas de défaillance des serveurs permettant l'impression directe
 - possibilité de personnaliser graphiquement WPC for Windows
 - mise à disposition de l'application WPC for Android sur le store Google Play professionnel

Améliorations

- **Watchdoc**
 - mise à jour graphique des interfaces d'administration
 - modification de la politique d'impression : possibilité de conserver les critères d'impression initiaux, même en cas d'application d'une politique d'impression
 - renforcement des mécanismes de sécurisation des interfaces

- WSC
 - sécurisation de l'installation des pilotes par vérification des certificats. **Les pilotes doivent être recréés après la mise à jour en v6.1.**
-

Watchdoc 6.0

Watchdoc 5.5

Version 5.5.0.4646 - 28/09/2023

Améliorations

- WSC - Création en masse : possibilité de créer des files avec un même nom sur des serveurs différents
- WSC : Déploiement automatique du WES Toshiba
- WSC - Import en masse : Possibilité de mettre un WES sans le déployer
- WSC - Création file : Lorsqu'on choisit une marque, ne proposer que les WES de la marque
- WSC - Création file : Amélioration du message d'erreur dans le cas d'erreur Windows 1753
- WSC : ajout d'une configuration Xerox par défaut
- ScanProfileEditor : création de fichiers de configuration pour toutes les marques
- WSC - Liste des files : sauvegarde des filtres sélectionnés
- WSC - ajout driver : Privilégier le driver 64 bits

Correctifs

- WSC : perte des historique d'impression après transfert
- WES Toshiba : correction suite à migration 5.5
- Export des incidents et pannes non disponible
- PNP - Création file : Tri des emplacements
- WESCAN KYO : Soucis de lancement de l'application
- Watchdoc : Problème de sauvegarde de la configuration d'une file
- WES Toshiba : Scan et Fax indisponibles sur les nouvelles Toshiba
- PNP - Détection automatique : Comparaison entre Model Name du printer détecté et le Template Name
- Watchdoc : Problème dans la réplication de stats en http
- Watchdoc : Configuration des ACL sur destinations de scans impossible
- PNP - Ajout driver : Lorsque le driver est trop gros, la synchronisation ne fonctionne pas
- Wes Ricoh : Problème SOP G3

Version 5.5.0.4583 - 01/08/2023

Améliorations

- Watchdoc : Amélioration de la fréquence des logs d'erreur FDB
- Watchdoc : simplification du setup de la base de codes PUK
- WSC - création de file : possibilité de ne pas publier une file partagée
- WSC - création de file : modification de l'emplacement d'une file partagée
- WSC - création de file : ajout de la recherche dans les groupes
- WSC - création de file : ajout d'une configuration (xml) pour rajouter un nœud
- WSC - création de file : suppression de la limite maximum de caractères dans le nom de la file
- WSC - création de file : possibilité d'utiliser un nom de domaine
- WSC - création de file : création d'un fichier de configuration par défaut pour la file universelle

- WSC - création de file : ajout de la propriété "Publier le printer" dans les templates
- WSC - création de file : choix de templates dans une liste pour la file universelle
- WSC - Drivers : synchronisation des catalogues sur les serveurs Watchdoc
- WSC - Import en masse : possibilité d'associer un WES sans le déployer
- WSC - Création en masse : possibilité de créer des files avec un même nom sur différents serveurs
- WESCAN : enregistrement de l'adresse mail renseignée par l'utilisateur dans le profil de numérisation
- WESCAN Kyocera : Affichage de destinations de scans spécifiques en fonction de champs renseignés dans l'annuaire Active Directory
- WES EPSON : Adaptation des tailles d'écrans pour les nouvelles machines
- WES CANON : Transformation de spools via Driver HP

Correctifs

- Watchdoc - Mon compte : prévisualisation des jobs en attente
- Watchdoc - Quotas : Pouvoir imprimer après une transformation de spool
- Watchdoc - Quotas : injecter le userName correct dans le spool
- Watchdoc : erreur lors du déblocage avec le spouleur custom
- WSC - modifier une file virtuelle : Problème lors de l'initialisation de la popup
- WSC - Suivi opérations : Les opérations suivies ne sont pas triées par date
- WES Lexmark : compatibilité Lexmark MX532adwe
- WES Xerox : installation du WES sur le nouveau browser Xerox
- WES Toshiba : connexions SSL copieurs Toshiba
- WES Canon : libération de fonction en mode Quotas

Version 5.5.0.4547 - 15/06/2023**Améliorations**

- WSC : les scans de périphériques peuvent être effectués depuis les serveurs Watchdoc
- Watchdoc : possibilité de désactiver le lookup netbios via le fichier de configuration

Correctifs

- Watchdoc : message de confirmation de désinstallation WEScan dans interface d'administration
- WSC : rafraîchissement des files d'impression
- WES XEROX : libération de la page web administrateur en mode verrouillage partiel
- WES LEXMARK : lenteur de connexion
- WES Xerox : correction de la traduction en Allemand
- WES : correction de la traduction en Espagnol

Version 5.5.0.4490 - 10/05/2023**Améliorations**

- WEScan : Scan to mail amélioration personnalisation mail
- Watchdoc : Transformation de spools Canon via Driver HP

Correctifs

- WSC : Le champ location n'est pas affiché suite maj 5.5
- WES KM : correctif de la comptabilisation par le WES

- WES LEXMARK : Vignette rouge rapport de désinstallation quand le scan n'a pas été installé
- WEScan KM : Suppression de page blanche non fonctionnelle sur c450i
- WES Lexmark : Ouvrir un clavier numérique sur les machines SDK7

Version 5.5.0.4470 - 14/04/2023

Améliorations

- WES - KYOCERA : Modification de configuration dans le WES v2
- WES - KYOCERA : Modifier la génération de la configuration pour inclure le bon serveur en serveur primaire
- WES - HP : Mise en place du ScanToFolder
- WES - XEROX : Compatibilité browser 3ème génération
- Base de données : fin du support de MySQL

Correctifs

- Faille XSS dans la page d'export des statistiques
- Régression affectation WES impossible sur file via droits d'accès "Administration des files"

Version 5.5.0.4442 - 14/03/2023

Améliorations

- WES - KYOCERA : outil de déploiement industrialisé

Correctifs

- Impossible de créer des profils WES si utilisation de licence démo
- Code analytique non proposé si case Code Analytique coché dans l'annuaire
- WesInstallClient pas de logs et erreur sur le port 5754
- Watchdoc Print Client for Android : impossible de modifier les finitions
- WES KM : Erreur à la connexion et au démarrage de l'application pull print
- WES KYOCERA : Soucis de déploiement WES + ScanCare

Version 5.5.0.4436 - 27/02/2023

Améliorations

- Supervision - amélioration de l'ergonomie : ajout champ commentaire sur les files
- Supervision - création file : ajout choix du protocole d'impression
- WEScan - SacnToFolder : configuration par défaut \$home/\$user_name remplacé par \$home

Correctifs

- WES Lexmark : affichage banner et gestion multiserveur

Version 5.5.0.4408 - 24/01/2023

Améliorations

- Supervision - amélioration de l'ergonomie : accès rapide aux détails et erreurs
- WES : validation nouvelle gamme Lexmark

Correctifs

- WES Kyocera : Soucis lors de la sortie de veille
- WES Kyocera : erreur aléatoire lors de l'activation du WES
- Watchdoc : bug lors du déchiffrement de spool de plus de 2Go

Version 5.5.0.4373 - 20/12/2022

Améliorations

- Watchdoc - Administration : amélioration de la gestion des emplacements (ex géo-sites)
- Supervision - Création de templates : amélioration de l'ergonomie
- WES : utilisation de l'annuaire META par défaut

Correctifs

- Supervision - PRINTUI : Soucis lors du téléchargement du .dat
- Supervision - Scan Network For Printers : Tous/All toggle en mouseover
- Supervision : Application de Config Xerox
- WEScan Lexmark : Erreur dans la récupération des settings supportés pendant la création d'un nouveau profile
- WEScan KM: problèmes avec les profils hérités suite à la modification de profils

Version 5.5.0.4361 - 13/12/2022

Améliorations

- Watchdoc - réplication de statistiques : timeout de connexion paramétrable
- WES HP : redimensionnement des écrans d'authentification
- Watchdoc - Administration : ajout d'alerte sur l'expiration du certificat web

Correctifs

- WES KM : correction des profils de scan
- Watchdoc : nom du document scanné non pris en compte (scan to url)
- Watchdoc - administration : compte SQL erronée dans la page de statistique

Version 5.5.0.4346 - 28/11/2022

Améliorations

- WSC - Plug and Print : possibilité de créer une file universelle lors de la création du premier pilote
- WSC - Plug and Print : ajout d'un curseur graphique lors de la création de pilote
- Watchdoc - Administration : possibilité de désactiver le bouton de suppression de la file "Universal.global"
- WSC : possibilité de ne plus afficher la version de WSC avant authentification

Correctifs

- WES Lexmark : correction du bug rendant impossible l'accès à la fonction "Mes Impressions" sur l'application Lexmark SDK3
- Watchdoc Client for Windows : correction du bug augmentant l'activité du CPU et de la mémoire du client (causant la saturation)
- Watchdoc : correction du bug créant les files des autres serveurs après utilisation en inter-server
- WEScan Konica-Minolta : correction des profils de scan en erreur par défaut
- WES Toshiba : correction du bug faisant que le WES ne prend pas la toute la surface de l'écran physique
- Watchdoc : correction du bug empêchant l'enregistrement d'un "Code d'Impression"
- WES Hewlett-Packard : unblockatlogin - correction du bug libérant tous les documents en attente au passage d'un badge

Version 5.5.0.4331 - 14/11/2022

Amélioration

- WSC - Plug and Print : amélioration de l'administration des opérations

Correctifs

- Correction du bug qui bloque le changement de file de destination
- Transfert d'une file avec WES XEROX entre deux serveurs Watchdoc
- Correction de la redirection sur la page de login en cas de licence invalide
- Impression interserveur : test cluster depuis l'interface admin
- Enregistrement code d'impression impossible
- WSC - Plug and Print : erreur redirection vers file Watchdoc

Version 5.5.0.4317 - .NET 4.7.2 - 31/10/2022

Améliorations

- Notification des versions Internet Explorer obsolètes
- Amélioration de l'administration des tags
- WES Canon : support des quotas
- WSC - Plug and Print : amélioration de l'administration des pilotes dans le Driverstore et du suivi des opérations sur les files
- Watchdoc Client for Chrome - Chrome Extension - support de la Chrome extension Manifest V3
- WCM - Watchdoc Certificates Manager - possibilité de personnaliser les Alternate Subject Names lors de la création automatique de certificat via script
- WSC - amélioration de la sécurité (protocole TLS 1.2 sélectionné par défaut)

Correctifs

- WSC : pièce jointe absente dans le mail de notification des consommables
- WEScan : correction du message affiché incohérent
- WEScan : scan non envoyé en cas de timeout de session
- WEScan : problème sauvegarde de profils de scan
- WSC -Plug and Print : Créer un modèle de file > Groupe doit être "File réseau" par défaut
- WES : correction de la sélection du profil WES
- WES Kyocera : comptabilisation par WES ne fonctionnait pas
- WES Konica Minolta : problème de rafraichissement liste de documents en attente après impression

Version 5.5.0.4303 - .NET 4.7.2 - 11/10/2022

Améliorations

- WES Lexmark : amélioration du processus d'installation de l'application d'impression à la demande.
- Certification Kyocera : ajout de l'authentification via le WES et de la fonction de numérisation

Correctifs

- correction du bug qui écrasait le fichier const.asp lors de la mise à jour
- PostgreSQL : correction relatif au problème d'attente infinie (spinner) et de régression (v9.4) avec régression v9.4
- WES Sharp : correction de l'interruption de session (Timeout Session)

- Correction d'un blocage lors du redémarrage du serveur empêchant la synchronisation entre les serveurs maîtres et les autres serveurs Watchdoc.
- Correction du bouton "Recharger les traductions" qui téléchargeait un certificat
- WSC : lors de la création des périphériques d'impression, la case à cocher "File partagée" est cochée par défaut selon son modèle
- WSC : lors de la création des périphériques d'impression, la valeur par défaut du groupe hérite de la valeur du modèle

Version 5.5.0.4277 - .NET 4.7.2 - 19/09/2022

Améliorations

- Mise à jour de Watchdoc Client for Chrome (Evolution du langage Google Chrome extension Manifest v2 vers v3)
- WES Sharp : validation du support OSA v6
- WES v3 proposé par défaut lors de la création d'un profil WES
- PNP : recherche de Géo-site au moment de la création d'une file
- PNP : en cas d'absence de Géo-site éligible lors de la création de file message d'erreur, possibilité d'accéder à l'interface de création d'un géo-site
- Administration Watchdoc ; affichage de l'espace disque consommé par les spools et scans
- PNP : définition des paramètres pour les files Xerox (via Common config XML)

Correctifs

- PNP > Sélection des Géo-sites sous Firefox > Message de prévention
- PNP > Affichage d'un message d'erreur quand le Master est off
- Erreurs console de supervision

Version 5.5.0.4275 - .NET 4.7.2 - 15/09/2022

Nouvelles fonctionnalités

- PrintClient : déploiement de plusieurs files virtuelles
- WEScan : profil robuste aux mises à jour
- WES Kyocera 3.0 : gestion des quotas
- WEScan : ajout de la destination Scan to MyWeb (URL)

Améliorations

- Documentation : en ligne sur [doc.doxense](https://doc.doxense.com)
- Watchdoc : optimisation de la compression des fichiers de logs
- Watchdoc : gestion des codes analytiques alphanumériques
- Watchdoc : gestion de serveurs Watchdoc sur des fuseaux horaires différents
- Watchdoc : optimisation des performances Master / autres serveur Watchdoc
- Watchdoc : possibilité de masquer le champ de connexion en mode maintenance
- Watchdoc : possibilité de configurer l'authentification SSPI vers SQL Server plus facilement depuis l'admin. web
- WES : amélioration de la procédure d'installation
- WES Canon : implémentation de NiR1 + Certification v2.3
- WES Xerox : sécurisation des fichiers de log
- WEScan Xerox : scan sur la vitre avec collation des pdf
- WSC : PnP amélioration du choix du serveur automatique
- WSC : PnP création en masse à l'aide de fichier CSV

Correctifs

- WES Xerox : corrections sur la version allemande
- WES Xerox : corrections sur le paramétrage des MFP suite à activation/désactivation
- WES Kyocera : correctif de la personnalisation des icones et optimisations
- Watchdoc : correction de l'export des bilans en version russe
- Watchdoc : correctif de l'export des compteurs sur un intervalle supérieur à un mois
- Watchdoc : correctifs de sécurité
- Watchdoc : correctif sur le déploiement en masse
- WEScan Lexmark : correctif sur la destination Scan to Me
- WSC : corrections ergonomiques de l'interface PnP
- Lexmark : gestion de l'alerte SNMP sur le kit adf
- Brother : correctif du monitoring de la comptabilisation
- Watchdoc : correctif sur l'impression interserver sur site distant en réseau bas débit

Suppression

- WESPhone WebApp : suppression
-

Watchdoc 5.4

Watchdoc 5.3

Version 5.3.0.3955 - 15/11/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction relative aux MFP monochromes afin qu'ils puissent numériser en couleur
- Watchdoc : correction des remontées SNMP des MFP en russe dans la page d'état d'une file d'impression
- WES Brother : correction relative à la gestion des alias pour les noms de comptes trop longs
- WES Brother : correction relative à la remontée de la comptabilisation

Version 5.3.0.3932 - 11/10/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction de la génération PDF dans les statistiques des files physiques

Version 5.3.0.3875 - 11/08/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES Xerox : correction de la comptabilisation (WES accounting)
- Watchdoc : correction des suggestions de transformation de spool (couleur vers noir&blanc)
- Watchdoc : correction de l'installation Express en Anglais
- Watchdoc : Konica Minolta : modification des icônes (désactivée par défaut)
- Console de Supervision : installation Express - correction sur la base de statistiques

Version 5.3.0.3847 - 13/07/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES Hewlett Packard : correction du verrouillage d'applications pour les utilisateurs connectés
- WES Sharp : prise en compte de la numérisation de travaux pour envoi HTTP "Job scan to HTTP"

Version 5.3.0.3750 - 06/05/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES KM : prise en charge des versions 4E
- Watchdoc : ajout du nom du serveur d'expédition pour les mails

Version 5.3.0.3727 - 18/03/2021

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction du monitoring des files d'impression suite à une panne du spouleur WindowsVersion 5.3.0.3689 09/02/2021 améliore ou corrige les points suivants :
- Watchdoc : correction de la gestion des impressions en duplex

- Watchdoc : ajout des compteurs A4/A3 totaux sur HP
- Watchdoc : correction de l'export des bilans avec les codes analytiques
- Watchdoc : correction des rapports de statistiques PDF sur les économies
- WES Kyocera V2 : ajout de la comptabilisation WES

Version 5.3.0.3618 - 27/11/2020

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES Epson : amélioration de l'auto-enregistrement en WES V2
- WES HP : amélioration de l'authentification par badge lorsque la page d'authentification est ouverte
- WES KM : support des machines de type "Develop"
- WES KM : désactivation des animations pour les séries 8
- WES KM : installation des icônes "Copie" et "Doxense" uniquement lors de l'installation des WES
- WES KM : pas de redirection vers la prévisualisation lorsqu'il n'y a qu'un seul document ne supportant pas la prévisualisation
- WES KM : utilisation du SSL pour la personnalisation de l'écran de la machine
- Watchdoc : amélioration des exports de statistiques et de bilans

Version 5.3.0.3521

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc Print Client : corrections de traductions

Version 5.3.0.3512 - 12/08/2020

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc : détail des suppressions dans la page des statistiques
- Watchdoc : amélioration du formulaire des configurations avancées (section inter-serveur)
- Watchdoc : configuration de l'envoi de spools par le spouleur personnalisé dans les files d'impression
- SNMP Walker : amélioration de la recherche dans le cas où un périphérique répond plusieurs fois

Version 5.3.0.3451 - 24/06/2020

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc : les "codes de refacturation" deviennent les "codes analytiques"
- Watchdoc : correction de la recherche par marque et vendeur dans la page Imprimantes et Périphériques
- Watchdoc : correction de l'affichage des tailles des documents dans les statistiques
- Watchdoc : correction du filtrage de la page "Imprimantes et périphériques"
- Watchdoc : ajout d'une aide pour la sélection d'un logo personnalisé
- Watchdoc : correction de l'affichage de l'adresse MAC sur certaines machines
- Watchdoc : correction du paramétrage d'authentification par clavier forçant le choix d'un mode d'authentification minimal
- Supervision : uniformisation de libellés concernant les profils

Version 5.3.0.3420

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc : correction du paramétrage de la prévisualisation des impressions
- Watchdoc : correction de l'affichage de nombre de documents par utilisateur dans les annuaires
- Watchdoc : amélioration du paramétrage des annuaires LDAP
- Watchdoc : renommage des "instances" WES qui deviennent des "profils" WES
- Watchdoc : ajout des traductions espagnoles
- Watchdoc : ajout d'un message d'erreur sur le site client quand il est désactivé
- Watchdoc : correction de l'affichage d'info-bulles sur la page des quotas
- Watchdoc : modification du paramétrage du groupe "prix" qui devient "Correctionne" par défaut
- Watchdoc : correction de l'impression "Cap Service" via la file virtuelle
- Watchdoc : correction du message d'erreur dans l'édition du prix des groupes de files réseaux
- WES Ricoh : Access Tokens mis à jour (expiration le 12/06/2022)

Version 5.3.0.3380

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc : correction de la recherche par utilisateur dans la page des bilans
- Watchdoc : correction des exports dans la page des bilans
- Watchdoc : correction de la configuration des doubles quotas
- Watchdoc : correction de la ventilation des paiements avec doubles quotas
- WesPhone : correction des messages d'erreurs
- WES Ricoh : paramétrage pour désactiver le mode "comptabilisation"
- WES Ricoh : stabilisation de l'authentification

Version 5.3.0.3345

Corrige ou améliore les points suivants -:

- OEM : prise en charge des produits Doxense OEM
- Watchdoc : correction dans la génération des codes PUK formatés
- Watchdoc : correction prise en charge des formats pour l'association de nouveaux badges
- Watchdoc : correction de transformation des documents en Duplex
- Watchdoc : ajout de permissions utilisateurs depuis le profil WES HP
- Watchdoc : simplification du paramétrage lors de la première installation
- Supervision : correction de l'interface de paramétrage REST API
- Supervision : modification de la génération des codes PUK des invités de 7 à 9 chiffres
- WesPhone : corrections diverses de stabilité
- Global : ajout de la langue bulgare (non terminé)
- Global : corrections diverses de traductions
- WES Lexmark : prise en charge des droits d'utilisation pour les utilisateurs connectés (IHM)
- WCLI : correction de l'aide relative à la commande "CREER ESCLAVE"

Version 5.3.0.3295

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Watchdoc : ajout d'images de périphériques d'impression KM
- Watchdoc : compression des logs
- Watchdoc : correction de la réplication des statistiques sous conditions spécifiques
- Watchdoc : correction de la réplication master/slave sur les groupes
- Watchdoc : gestion des licences de WesPhone depuis les paramètres de groupes et files
- Watchdoc / WES : correction des options de génération de prévisualisation
- Watchdoc : correction de la sélection de base de données
- Watchdoc : correction de la migration de redirection des files entre 5.2 / 5.3
- Watchdoc : ajout de nouveaux profils WES pour les nouvelles installations
- Watchdoc : correction des accès aux statistiques par rôle
- Watchdoc : amélioration de la gestion des événements de gestion d'une file externe
- Console de Supervision : correction de l'installation SSL et génération du lien
- Console de Supervision : sécurisation de création de doublon potentiel de badges
- WesPhone : correction de l'affichage de moitié d'écran sur certains téléphones
- WesPhone : correction des événements sur la gestion des files associées
- WES : correction de l'option "Tout imprimer" lors de la connexion
- WES HP : correction de la conversion monochrome
- GDPR / Anonymisation : possibilité d'appliquer le "droit à l'oubli" en masse
- WCLI : possibilité de supprimer le rattachement d'un esclave sans redémarrage du service

Version 5.3.0.3253

Corrige ou améliore les points suivants -:

- WES Ricoh : Correction scripts sur vieilles machines
- WesPhone : Administration de l'association de QR codes aux imprimantes
- WesPhone : Ajout d'un simulateur de WesPhone
- WesPhone : Stabilisation de la librairie de scan QR code
- Watchdoc : Ajout de traductions russes
- Watchdoc : Correction du déblocage des documents à la connexion pour le follow me inter-serveur
- Watchdoc : Correction comptage des licences Oki
- WES HP V2 : Correction affichage pour les petits écrans
- WES Xerox : Support des machines C90XX
- WES Espon : Correction affichage simple document

Version 5.3.0.3225

Corrige ou améliore les points suivants -:

- WesPhone sur iPhone : correction de l'accès à l'application via le raccourci de l'écran d'accueil
- WesPhone : ajout d'un mode permettant d'utiliser l'application sans caméra
- Watchdoc : correction du problème d'affichage des mois

- Watchdoc : correction des problèmes de latences dues à un grand nombre de files d'impression locales
- WES Ricoh : ajout de la pagination dans la liste des documents en attente
- WES : correction du découpage de page accessible avec transformation de spool désactivée

Version 5.3.0.3217

Corrige ou améliore les points suivants -:

- Supervision : correction de la sécurité
- Watchdoc : correction de la page des documents en attente
- Watchdoc : correction de la suppression des documents en attente sous Internet Explorer
- Watchdoc : Stabilisation de la génération des statistiques au format PDF
- Watchdoc : Stabilisation de la manipulation de ProxyQueue (Follow-me interserveur)
- Watchdoc : correction du compteur de documents sur la page "Mon compte"
- Watchdoc : correction de l'archivage de masse des documents
- Watchdoc : correction de support des Internet Explorer 9 ou inférieur
- Watchdoc : correction de l'affichage de la couleur des consommables depuis les informations d'une file d'impression
- Watchdoc : correction de popup pour la page
- Watchdoc : Extraction de fichier CSV pour la génération de QR code
- Watchdoc : Réagencement de la configuration des annuaires
- Updater : correction du message informatif de licence pour le passage d'une 5.2 à une 5.3
- WesPhone : Résolution de l'accès à la caméra pour Safari iOS
- WesPhone : Prise en charge de la transformation de spools
- WesPhone : Retrait des popups de confirmation de modification
- WesPhone : Gestion des files indisponibles
- WesPhone : correction de la prévisualisation des documents
- WesPhone : possibilité d'exploitation depuis le serveur Master
- WesPhone : meilleure prise en charge des erreurs attendues
- WesPhone : meilleure prise en charge des règles
- WesPhone : optimisation des chargements d'images des documents
- WesPhone : correction de l'affichage des transformations de spools après application des modifications
- WesPhone : meilleure gestion des déconnexion par timeout
- WesPhone : création d'un simulateur WesPhone
- WCLI : correction de la création de groupes sous conditions spécifiques
- WES Lexmark : meilleure gestion des étapes d'installation
- Wes Toshiba : correction comptage des licences Lexmark
- WES Canon : correction de la procédure d'installation
- WES Canon : correction de la personnalisation des images
- WES Kyocera : correction d'authentification
- Wes Toshiba : correction comptage des licences Toshiba

Version 5.3.0.3182

Corrige ou améliore les points suivants :

- Communicateur de rapports ;
 - Estimateur d'économies ;
 - WESphone
-

Watchdoc 5.2

Version 5.2.0.3493 - 27/07/2020

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Configuration possible du timeout d'envoi de spools par le spouleur custom dans les files d'impression

Version 5.2.0.3461 - 24/06/2020

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction du paramétrage d'authentification par clavier forçant le choix d'un mode d'authentification minimal

Version 5.2.0.3420

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction de l'affichage d'info-bulles sur la page des quotas

Version 5.2.0.3414

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES Ricoh : Access Tokens mis à jour (expiration le 12/06/2022)

Version 5.2.0.3406

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction de la ventilation des paiements avec double quota
- Watchdoc : correction de la configuration des doubles quotas
- Watchdoc : correction du paramétrage de la prévisualisation des impressions
- Watchdoc : amélioration de l'affichage des documents par utilisateur dans les annuaires
- Watchdoc / WES : correction de l'affichage des coûts et prix

Version 5.2.0.3296

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : Correction de l'option Tout imprimer à la connexion
- WES Epson V3 : correction de l'affichage dans le cas d'un travail d'impression unique
- Watchdoc : ajout d'images de périphériques d'impression Konica Minolta
- Watchdoc : correction de la réplique des statistiques sous conditions spécifiques

Version 5.2.0.3240

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : mise à niveau des traductions russes
- WES Toshiba : amélioration de la sécurisation des appels entre les WES et le serveur Watchdoc
- WES Lexmark : amélioration de la sécurisation des appels entre les WES et le

serveur Watchdoc

- WCLI : gestion d'exclusion de files d'impression virtuelles

Version 5.2.0.3225

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : réagencement de la configuration des annuaires
- Watchdoc : amélioration de la page des documents en attente d'une file
- Watchdoc : correction des problèmes de latences dus à un grand nombre de file d'impression locale
- WES Toshiba : correction du comptage des licences Toshiba
- WES Lexmark : correction du comptage des licences Lexmark
- WES Ricoh : ajout de la pagination dans la liste des documents en attente

Version 5.2.0.3205

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correction de la prise en charge des ProxyQueues
- Watchdoc : retrait du bouton d'édition de groupe répliqué depuis un slave
- Watchdoc : correction affichage des impressions en attente d'une file
- Watchdoc : correction suppression des documents en attente sous Internet Explorer
- Watchdoc : correction génération des fichiers PDF de rapports de statistiques
- Watchdoc : correction popup
- WES Kyocera : correction de l'authentification
- Supervision : correction de la sécurité

Version 5.2.0.3169

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Authentification des impressions via SSO (WatchdocSSOAgent)
- Watchdoc : Installation des WES V3 Canon
- Watchdoc : Réplication des pools d'impression Master/Slave
- WES Sharp : Prise en charge de l'impression interserveur
- Supervision : Ajout de filtre de recherche par nom de file d'impression

Version 5.2.0.3113

Corrige ou améliore les points suivants :

- Supervision : Génération paramétrable de Code PUK sur comptes invités
- Watchdoc : Possibilité de forcer le spouleur custom sur tous les documents d'une file ou groupe
- Watchdoc : Le forçage des transformation via règle est directement appliqué au document plutôt qu'au moment du déblocage
- Watchdoc : Correction stabilité de la page de statistiques
- WES Brother : Prise en charge de l'impression interserveur
- WES Lexmark OEM : Prise en charge des machines OEM Lexmark
- WES Lexmark : Activation du WES Accounting

Version 5.2.0.3090

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Master/Slave synchronisation des profils ACL
- Watchdoc : Correction paramétrage du transfert des données de la base de statistiques
- Watchdoc : Correction filtres sur pages Bilan et Historique d'impression
- Watchdoc : Correction opération de paramétrage pendant une session d'utilisation perdue
- Watchdoc : Correction gestion des crédits sur les quotas utilisateurs sous conditions spécifiques
- Watchdoc : Correction des divisions par 0 sur les statistiques
- Watchdoc : Désactivation du chiffrage des titres en file d'attente sur le groupe "Files virtuelles"
- Watchdoc : Correction interface activation des dump de spools après activation de la transformation de spools
- Watchdoc : Correction performance sous IE8 pour Windows Server 2008 R2
- WES KM : Support des machines I (C4000i, C250i, C4050i, ...)
- Ricoh / Brother : Meilleure prise en charge de la transformation de spool Duplex
- Supervision : Correction pagination sous conditions spécifiques
- Supervision : Correction import des badges sur données FullName / Label / SelfReg
- Supervision : Correction de la configuration du port des Uri REST
- WCLI : Correction exports des Queues

Version 5.2.0.3041

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Optimisation du démarrage pour les serveurs à nombreuses files d'impression
- Watchdoc : Meilleure prise en compte du comptage pour les fichiers Adobe InDesign
- Watchdoc : Correction synchronisation des ACL au niveau des groupes
- Watchdoc : Correctif sur le transfert d'impression depuis une file virtuelle
- Admin : Modification de l'affichage des version site Web / serveur Watchdoc
- WES : Utilisation des bons prix pour les forçages de transformation de spools
- WES Sharp : Ajout de l'activation de l'authentification pour les machines OSA 5.5
- Admin : Meilleur affichage des modifications nécessitant un redémarrage du serveur
- Supervision : Choix des protocoles de sécurité à activer SSL 3 ou non
- Supervision : Correction communication entre Watchdoc et la console de supervision quand TLS 1.0 est désactivé
- WES Ricoh : Correction gestion du WES Accounting
- WES Toshiba : Prise en charge du mode interserveur
- WES Toshiba : Correction affichage périphériques déblocables par cartes
- Watchdoc : Correctif traduction russe
- WES KM : Correction gestion des droits Impression USB

Version 5.2.0.3015

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Nouvelles opérations de management des Job Pool / Groupes
- Watchdoc : Réorganisation d'interfaces, "PMV" devient "Modèle de quotas"
- Watchdoc : Amélioration de la reconnaissance des fichiers PDF
- Watchdoc : Clic sur logo Watchdoc amène au menu principal
- Watchdoc : Correctif récupération des niveaux de papier sur Brother
- WCLI : CHANGEPASSWORDENCRYPTION permet de répliquer la commande de changement de mot de passe sur tous les Slaves
- WCLI : DELETEQUEUEBYIDFROMFILE permet de supprimer des files d'impression en fonction de leur Id
- WES Lexmark : Correctif de la personnalisation des images
- WES HP : Correctif des permissions
- WES OpenPlatform : Correctif de la page de zoom

Version 5.2.0.2986

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Refonte de la page des files d'impression / groupes / pools d'impression
- Watchdoc : Modifications graphiques mineures
- Watchdoc : Correction filtres des dates
- Watchdoc : Correction codes de refacturation avec base de données SQLite
- Watchdoc : Ajout d'une notion de files d'impression VIP
- Watchdoc Interserveur : Arrêt d'envoi des jobs XPS
- Watchdoc : Correction de compteurs statistiques / graphs
- Watchdoc : Retrait du mode "Popup clients"
- WES : Correction prise en charge des zoom / édition
- WES V3 : Modification de la taille des popup pour les documents non imprimables
- WES V3 : Modification graphiques mineures
- WES V3 : Correction bouton "Rafrâchir" sous conditions spécifiques
- WES Sharp V3 : Correction absence du nom de domaine dans le job d'impression
- WES OpenPlatform : Transformation de documents activable
- WES Xerox V3 : Correction bouton de déconnexion
- WES Xerox : Prise en charge de l'activation de la fonction de découpage
- GDPR : Ajout d'un outil d'anonymisation des données
- SQL Server : Fin de redistribution de SQL Server 2014
- Changement de .NET Framework requis : 4.7.2

Version 5.2.0.2944

Corrige ou améliore les points suivants :

- Amélioration sécurité
- WCLI : Ajout de la synchronisation manuelle des quotas
- WES Xerox : Support Versalink 7020
- Transformation de spool : modification des choix de transformation
- WES HP V3 : Correction verrouillage et écran de login
- Traduction Italien : WES / Admin / ...
- Traduction espagnol WES
- Correction traduction anglais, allemand et espagnol

- Correction sauvegarde de l'édition des files d'impression
 - Correction affichage page de statistiques
-

Watchdoc 5.1

Version 5.1.1.3141

Corrige ou améliore les points suivants :

- WCLI : stabilisation de la commande SYNC pour /slave
- Watchdoc : Correction édition d'un filtre ou rôle depuis un PMV
- Supervision : Correction import des Badges si le fichier ne comporte pas toutes les colonnes
- Supervision : Export des consommables corrompus si le champ commentaire contient un saut de ligne
- Supervision : Ajout des codes PUK pour les comptes invités
- WES : Correction des cas d'impressions de job non supportés avec l'affichage de la page de détails

Version 5.1.1.3048

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : Correctif récupération des niveaux de papier sur Brother
- WCLI : CHANGEPASSWORDENCRYPTION permet de répliquer la commande de changement de mot de passe sur tous les Slaves
- WCLI : DELETEQUEUEBYIDFROMFILE permet de supprimer des files d'impression en fonction de leur Id
- WES Lexmark : Correctif de la personnalisation des images
- WES HP : Correctif des permissions
- WES : Utilisation des bons prix pour les forçages de transformation de spools
- Admin : Modification de l'affichage des version site Web / serveur Watchdoc
- Supervision : Choix des protocoles de sécurité à activer SSL 3 ou non
- Supervision : Correction communication entre Watchdoc et la console de supervision quand TLS 1.0 est désactivé
- WES KM : Support de la gamme I

Version 5.1.1.2982

Corrige ou améliore les points suivants :

- Supervision : Correction gestion des ports SSL / Non SSL
- Supervision : Option d'importation en masse sans vérifier l'identité des utilisateurs dans les annuaires
- Supervision : Ajout de langue Russe
- Watchdoc : Correction sécurité
- Watchdoc : Exclusion automatique du service dans Windows Defender
- Watchdoc : Retrait du bouton "Tout imprimer" sur les jobs en attente d'une file virtuelle
- Watchdoc : Activation du SSL pour la télémétrie par défaut
- WES OKI V2 : Correction delete page de zoom
- WES V3 : Sélection automatique d'un code de refac unique
- WES V3 : Ajout de langue Italien
- WES : Correction authentification par badge (si user présent dans Cards mais absent de AD)

- WES KM V3 : Correction esthétique
- WES Sharp V3 : Correction sécurité
- WES HP V2 : Correction divers
- WES KM : Correction de la sélection d'un code de refacturation unique lors d'un scan de badge
- Correction traduction
- WES Xerox : Utilisation de messagerie Office365 pour le scan to mail
- Correction sécurité WCLI
- Correction anomalie Xerox

Version 5.1.1.2860

Corrige ou améliore les points suivants :

- Console de supervision - Gestion des badges et des invités à l'aide de fichier CSV
- Correction scénario de désinstallation pour Lexmark SDK4
- Correction de l'obfuscation des mots de passe pour Lexmark/Ricoh
- Meilleure gestion de l'encoding SNMP
- Correction Lexmark SDK2 (blocages liés aux caractères spéciaux)
- Stable (voir changelog 5.1.0 pour les précédentes modifications)
- Correction traduction, ajout de langue Russe
- Correction sur les fichiers de Setup
- WES Toshiba V3 : Upgrade d'interface, amélioration de la stabilité du login, activation transformation de job
- WES Toshiba V2 : Correctifs esthétiques
- WES HP : Prise en charge des lecteurs de cartes HP
- WES HP V3 : Correctifs esthétiques, Activation de la transformation de job
- WES Lexmark V3 : Correctif esthétiques, Correction droits sur SDK6, fusion WES SDK4/6
- WES Canon : Correction prise en charge de l'authentification
- WES Epson : Correctifs esthétiques, meilleure prise en charge des échanges entre la machine et le serveur
- WES KM V3 : Gestion des billing codes, correctifs esthétiques
- WES Kyocera : Correctifs gestion de session
- WES Ricoh : Correction chargement des données de machine pendant l'installation, amélioration gestion périphérique
- WES Xerox : Support Altalink/Versalink, correctifs messages login, bouton déconnexion, prise en charge de nouvelles taille d'écran
- Watchdoc : Correction édition de profil WES depuis un serveur Slave
- Watchdoc : Correction stabilité liste de devices
- Watchdoc : Ajout de nouveaux profils WES
- Watchdoc : Stabilisation de calculs sur les statistiques et génération PDF
- Watchdoc : SSL activé de base à l'installation
- Watchdoc : Ajout du support des bases SQLite et PostgreSQL pour l'outil de migration de base de données
- Watchdoc : Nouvelle gestion des langues
- Watchdoc : Correctifs de sécurité
- Watchdoc : Correction anomalie suite à l'installation de la mise à jour Windows KB4338819

- Tools : SNMPWalker : Ajout / Update logos constructeurs
- Tools : WCLI : Correctif sur le nommage des périphériques

Version 5.1.1.2982

Corrige ou améliore les points suivants :

- Supervision : Correction gestion des ports SSL / Non SSL
- Supervision : Option d'importation en masse sans vérifier l'identité des utilisateurs dans les annuaires
- Supervision : Ajout de langue Russe
- Watchdoc : Correction sécurité
- Watchdoc : Exclusion automatique du service dans Windows Defender
- Watchdoc : Retrait du bouton "Tout imprimer" sur les jobs en attente d'une file virtuelle
- Watchdoc : Activation du SSL pour la télémétrie par défaut
- WES OKI V2 : Correction delete page de zoom
- WES V3 : Sélection automatique d'un code de refac unique
- WES V3 : Ajout de langue Italien
- WES : Correction authentification par badge (si user présent dans Cards mais absent de AD)
- WES KM V3 : Correction esthétique
- WES Sharp V3 : Correction sécurité
- WES HP V2 : Correction divers
- WES KM : Correction de la sélection d'un code de refacturation unique lors d'un scan de badge
- Correction traduction
- WES Xerox : Utilisation de messagerie Office365 pour le scan to mail
- Correction sécurité WCLI
- Correction anomalie Xerox

Version 5.1.1.2860

Corrige ou améliore les points suivants :

- Console de supervision - Gestion des badges et des invités à l'aide de fichier CSV
- Correction scénario de desinstall pour Lexmark SDK4
- Correction encryption des mots de passe pour Lexmark/Ricoh
- Meilleure gestion de l'encoding SNMP
- Correction Lexmark SDK2 (blocages liés aux caractères spéciaux)
- Stable (voir changelog 5.1.0 pour les précédentes modifications)
- Correction traduction, ajout de langue Russe
- Correction sur les fichiers de Setup
- WES Toshiba V3 : Upgrade d'interface, amélioration de la stabilité du login, activation transformation de job
- WES Toshiba V2 : Correctifs esthétiques
- WES HP : Prise en charge des lecteurs de cartes HP
- WES HP V3 : Correctifs esthétiques, Activation de la transformation de job
- WES Lexmark V3 : Correctif esthétiques, Correction droits sur SDK6, fusion WES SDK4/6
- WES Canon : Correction prise en charge de l'authentification

- WES Epson : Correctifs esthétiques, meilleure prise en charge des échanges entre la machine et le serveur
- WES KM V3 : Gestion des billing codes, correctifs esthétiques
- WES Kyocera : Correctifs gestion de session
- WES Ricoh : Correction chargement des données de machine pendant l'installation, amélioration gestion périphérique
- WES Xerox : Support Altalink/Versalink, correctifs messages login, bouton déconnexion, prise en charge de nouvelles taille d'écran
- Watchdoc : Correction édition de profil WES depuis un serveur Slave
- Watchdoc : Correction stabilité liste de périphériques
- Watchdoc : Ajout de nouveaux profils WES
- Watchdoc : Stabilisation de calculs sur les statistiques et génération PDF
- Watchdoc : SSL activé de base à l'installation
- Watchdoc : Ajout du support des bases SQLite et PostgreSQL pour l'outil de migration de base de données
- Watchdoc : Nouvelle gestion des langues
- Watchdoc : Correctifs de sécurité
- Watchdoc : Correction anomalie suite à l'installation de la mise à jour Windows KB4338819
- Tools : SNMPWalker : Ajout / Update logos constructeurs
- Tools : WCLI : Correctif sur le nommage des périphériques

Version 5.1.1.2982

Corrige ou améliore les points suivants :

- Supervision : Correction gestion des ports SSL / Non SSL
- Supervision : Option d'importation en masse sans vérifier l'identité des utilisateurs dans les annuaires
- Supervision : Ajout de langue Russe
- Watchdoc : Correction sécurité
- Watchdoc : Exclusion automatique du service dans Windows Defender
- Watchdoc : Retrait du bouton "Tout imprimer" sur les jobs en attente d'une file virtuelle
- Watchdoc : Activation du SSL pour la télémétrie par défaut
- WES OKI V2 : Correction delete page de zoom
- WES V3 : Sélection automatique d'un code de refac unique
- WES V3 : Ajout de langue Italien
- WES : Correction authentification par badge (si user présent dans Cards mais absent de AD)
- WES KM V3 : Correction esthétique
- WES Sharp V3 : Correction sécurité
- WES HP V2 : Correction divers
- WES KM : Correction de la sélection d'un code de refacturation unique lors d'un scan de badge
- Correction traduction
- WES Xerox : Utilisation de messagerie Office365 pour le scan to mail
- Correction sécurité WCLI
- Correction anomalie Xerox

Version 5.1.1.2860

Corrige ou améliore les points suivants :

- Console de supervision - Gestion des badges et des invités à l'aide de fichier CSV
- Correction scénario de désinstallation pour Lexmark SDK4
- Correction du chiffrement des mots de passe pour Lexmark/Ricoh
- Meilleure gestion de l'encoding SNMP
- Correction Lexmark SDK2 (blocages liés aux caractères spéciaux)
- Stable (voir changelog 5.1.0 pour les précédentes modifications)
- Correction traduction, ajout de langue Russe
- Correction sur les fichiers de Setup
- WES Toshiba V3 : Upgrade d'interface, amélioration de la stabilité du login, activation transformation de job
- WES Toshiba V2 : Correctifs esthétiques
- WES HP : Prise en charge des lecteurs de cartes HP
- WES HP V3 : Correctifs esthétiques, Activation de la transformation de job
- WES Lexmark V3 : Correctif esthétiques, correctifs des droits sur SDK6, fusion WES SDK4/6
- WES Canon : Correction prise en charge de l'authentification
- WES Epson : Correctifs esthétiques, meilleure prise en charge des échanges entre la machine et le serveur
- WES KM V3 : Gestion des billing codes, correctifs esthétiques
- WES Kyocera : Correctifs gestion de session
- WES Ricoh : Correction chargement des données de machine pendant l'installation, amélioration gestion périphérique
- WES Xerox : Support Altalink/Versalink, correctifs messages login, bouton déconnexion, prise en charge de nouvelles tailles d'écran
- Watchdoc : Correction édition de profil WES depuis un serveur Slave
- Watchdoc : Correction stabilité liste de devices
- Watchdoc : Ajout de nouveaux profils WES
- Watchdoc : Stabilisation de calculs sur les statistiques et génération PDF
- Watchdoc : SSL activé de base à l'installation
- Watchdoc : Ajout du support des bases SQLite et PostgreSQL pour l'outil de migration de base de données
- Watchdoc : Nouvelle gestion des langues
- Watchdoc : Correctifs de sécurité
- Watchdoc : Correction anomalie suite à l'installation de la mise à jour Windows KB4338819
- Tools : SNMPWalker : Ajout / Update logos constructeurs
- Tools : WCLI : Correctif sur le nommage des périphériques

Version 5.1.1.2982

Corrige ou améliore les points suivants :

- Supervision : Correction gestion des ports SSL / Non SSL
- Supervision : Option d'importation en masse sans vérifier l'identité des utilisateurs dans les annuaires
- Supervision : Ajout de langue Russe

- Watchdoc : Correction sécurité
- Watchdoc : Exclusion automatique du service dans Windows Defender
- Watchdoc : Retrait du bouton "Tout imprimer" sur les jobs en attente d'une file virtuelle
- Watchdoc : Activation du SSL pour la télémétrie par défaut
- WES OKI V2 : Correction de la suppression de la page de zoom
- WES V3 : Sélection automatique d'un code de refac unique
- WES V3 : Ajout de langue Italien
- WES : Correction authentification par badge (si l'utilisateur est présent dans la base des badges mais absent de AD)
- WES KM V3 : Correction esthétique
- WES Sharp V3 : Correction sécurité
- WES HP V2 : Correction divers
- WES KM : Correction de la sélection d'un code de refacturation unique lors d'un scan de badge
- Correction traduction
- WES Xerox : Utilisation de messagerie Office365 pour le scan to mail
- Correction sécurité WCLI
- Correction anomalie Xerox

Version 5.1.1.2867

Corrige ou améliore les points suivants :

- Console de supervision : gestion des badges et des invités à l'aide de fichiers CSV (cf. fiches pratiques).
- Améliorations du scénario de désinstallation pour Lexmark SDK4
- Amélioration du chiffrement des mots de passe pour Lexmark/Ricoh
- Meilleure gestion de l'encodage SNMP
- Amélioration de la gestion des caractères spéciaux pour les périphériques Lexmark SDK2 (blocages liés aux caractères spéciaux)
- Stable (voir changelog 5.1.0 pour les précédentes modifications)
- Amélioration de la traduction : ajout de la langue Russe
- Amélioration sur les fichiers d'installation
- WES Toshiba V3 : mise à jour d'interface, amélioration de la stabilité du login, activation de la transformation de spools
- WES Toshiba V2 : correctifs esthétiques
- WES HP : prise en charge des lecteurs de cartes HP
- WES HP V3 : correctifs esthétiques, activation de la transformation des spools
- WES Lexmark V3 : correctif esthétiques, amélioration des droits sur SDK6, fusion des WES SDK4/6
- WES Canon : amélioration de la prise en charge de l'authentification
- WES Epson : correctifs esthétiques, meilleure prise en charge des échanges entre la machine et le serveur
- WES KM V3 : gestion des codes de refacturation, correctifs esthétiques
- WES Kyocera : correctifs pour la gestion de session
- WES Ricoh : amélioration du chargement des données de machine pendant l'installation, amélioration de la gestion du périphérique
- WES Xerox : support des périphériques Altalink/Versalink, correctifs messages login, bouton déconnexion, prise en charge de nouvelles tailles d'écran

- Watchdoc : amélioration de l'édition de profil WES depuis un serveur esclave (slave)
- Watchdoc : stabilisation de la liste des périphériques
- Watchdoc : ajout de nouveaux profils WES
- Watchdoc : stabilisation de calculs sur les statistiques et la génération PDF
- Watchdoc : SSL activé de base à l'installation
- Watchdoc : ajout du support des bases SQLite et PostgreSQL pour l'outil de migration de base de données
- Watchdoc : nouvelle gestion des langues
- Watchdoc : correctifs de sécurité
- Watchdoc : amélioration des anomalies suite à l'installation de la mise à jour Windows KB4338819
- Tools : SNMPWalker : ajout / update logos constructeurs
- Tools : WCLI : correctif sur le nommage des périphériques

Version 5.1.0.2673

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : Tous : les identifiants d'un MFP définis sur une file pouvaient être perdus lors d'une mise à jour de sa configuration.
- WES : Brother : correction d'anomalies concernant l'authentification par code PUK.
- WES : KM : ajout de traces concernant la comptabilisation par le WES et protections supplémentaires.
- WES : KM : améliorations internes du déploiement du WES version web.
- WES : KM : Le WES v3 (web) plusieurs correctifs liés à l'affichage ont été apportés.
- WES : Kyocera : correctif concernant le mot de passe admin par défaut du MFP.
- WES : Oki : correction d'une anomalie dans les communications avec le MFP.
- WES : Sharp : correction d'une anomalie liée aux quotas illimités.
- WES : Xerox : si la case "utiliser les identifiants par défaut" du profil WES était cochée, les identifiants définis sur la file étaient ignorés.
- WES : Xerox : correction de l'affichage concernant les navigateurs Xerox de première génération.
- WES : config : les profils WES n'étaient plus automatiquement générés lors d'une nouvelle installation.
- WES : config : suppression des balises "price-prec" et "cost-prec" utilisées uniquement dans des versions très anciennes, depuis remplacées par "price-precision" et "cost-precision".
- Watchdoc : notifications : ajout de traces pour diagnostiquer des cas où les notifications ne sont pas envoyées.
- Watchdoc : notifications : éditer un événement sur un slave renvoyait sur la page de configuration du master.
- Watchdoc : web : le logo Xerox de 1994 a été remplacé par celui de 2008.
- Watchdoc : agent local : dans certains cas, les travaux n'étaient plus remontés.
- Watchdoc : service : amélioration de l'heuristique de détection du cas des "copies au carré".

- Watchdoc : web : le bouton "générer pdf" de la page des statistiques était désactivé par défaut.
- Tools : Languagetest : une erreur non bloquante était affichée au démarrage de l'outil.
- Tools : WesRicoHDeployer : améliorations internes de l'outil.
- Tools : Websiteconfig : charte graphique remise à jour.
- Tools : Websiteconfig : le bouton 'Add new' est désormais actif sans avoir besoin de sélectionner une entrée existante.
- Tools : WatchdocDiagTool : la création de l'archive pouvait échouer si un répertoire de traces WES était manquant.
- Tools : WCLI : EXPORT utilisé pour WRS s'arrêtait sans exporter les assets.
- Tools : WCM : ajout de IMPORT --P12 gérant les certificats .P12 ou .PFX
- Setup : script : le script Powershell d'install de IIS prend désormais en charge Windows Server 2016 et est désormais plus rapide.
- Watchdoc: SQL : le script de mise à jour en v5.1 a été amélioré.

Version 5.1.0.2537

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : stabilité : Dans un cas exotique, Watchdoc pouvait ne plus exécuter de tâches et semblait partiellement figé, des traces indiquaient : "ThreadPool exhausted".
- Watchdoc : web : les tarifs sont désormais triés dans l'ordre alphabétique.
- WES : Canon : le bouton 'configure' est désormais systématiquement affiché.
- Langue : de-DE : correction de traductions, ajout du support de l'allemand dans les codes de refacturation, WES v3
- Langue : fr-FR, en-* : corrections terminologiques autour du spouleur d'impression
- Tools : WCM : désactivation de la commande RELOAD, en attente d'implémentation

Version 5.1.0.2519

Corrige ou améliore les points suivants :

- Langue : en-US : corrections mineures.
- Langue : pt-PT : corrections mineures.
- Langue : de-DE : ajout de traductions.
- WES : Sharp : diverses améliorations cosmétiques
- WES : Sharp : ajout d'une traduction en portugais
- WES : HP : meilleur support des tailles d'écran
- WES : HP : les identifiants du périphérique n'étaient pas toujours correctement pris en compte
- WES : Xerox : meilleure gestion des codes de refacturation sur les Altalink 10"
- Watchdoc : parser : ajout d'une heuristique ignorant la dernière page vide d'un travail en duplex généré par un pilote OKI PCL5
- Watchdoc : champ format : ajout des instructions trim(), trimleft(), trimright(), remove(), removeleft(), removeright(), upper(), lower() pour formater davantage les codes lus des badges

- Watchdoc : Master-Slave : correction d'une erreur récurrente dans les logs liée au ping du slave vers le master
- Watchdoc : Master-Slave : amélioration des tentatives reconnections entre Master et Slave
- Watchdoc : Master-Slave : il est désormais possible de déclarer les profils WES en global
- Watchdoc : login+pin : certains utilisateurs pouvaient avoir un code pin d'un chiffre plus long
- Watchdoc : Le CSR (Client Side Rendering) est désormais forcé sur la file si la transformation de spool est activée
- Watchdoc : liste des périphériques : le type de port n'était plus correctement détecté, affichait un '?'
- Watchdoc : tous les mots de passes peuvent désormais être chiffrés dans le fichier de configuration. Plus aucun mot de passe n'est transmis depuis Crystal
- Watchdoc : les traces affichaient parfois de faux positifs sur la non-correspondance d'adresses d'un MFP (IP vs FQDN)
- Watchdoc : ajout d'une trace de sévérité FATAL si la clé SpoolerPriority est trouvée dans KLM/System\CurrentControlSet\Control\Print, quelle que soit la valeur. Ancienne anomalie qui n'a jamais été corrigée par Microsoft, et provoque des 'notification overflow' de la part du spooler.
- Watchdoc : lors du déploiement d'un WES, un popup d'erreur pouvait apparaître. Les caractères accentués étaient remplacés par des caractères non affichables
- Watchdoc : Transformation de spools : le statut actif est désormais déterminé à partir de la file de sortie (physique) et non de la virtuelle
- SQL : les premières versions du script de migration de la base de données présentaient quelques anomalies + amélioration significative des performances
- Tools : Correction d'une anomalie lors d'un WCLI EXPORT contenant des files locales (FIL) avec apostrophes
- Tools : QueueCreationTool : tous les WES de constructeurs sont désormais supportés
- Tools : WCM : correction de la gestion de l'option /quiet

Version 5.1.0.2404

Corrige ou améliore les points suivants :

- Langue : ru-RU : ajout de la langue russe dans les interfaces utilisateurs (Mon Compte, WES, notifications).
- Langue : en-US : corrections d'erreurs grammaticales et de traductions.
- Langue : fr-FR : corrections d'erreurs grammaticales.
- Langue : zh-CN : corrections d'erreurs de traduction.
- Langue : meilleure gestion du décodage du HP Roman-8.
- Watchdoc : L'évaluation des rôles et des droits d'accès est désormais correcte quand elle est définie sur (DEFAULT), (ANY), META ou <nomannuaireLDAP>
- Watchdoc : WES : Watchdoc utilise désormais le mode de chiffrement fort (TLS 1.0/1.1/1.2) par défaut suite aux annonces des constructeurs de l'abandon du SSLv3 et du TLS 1.0
- Watchdoc : SNMP : on ignore désormais les alertes SNMP provenant d'interférences générées par du broadcast UDP d'un logiciel tierce sur le port

54915 (Logitech ARX)

- Watchdoc : Master-Slave : en mode DEBUG, une erreur sans gravité apparaissait périodiquement côté slave.
- SQL : Correction du script SQL de mise à jour vers Watchdoc 5.1
- SpoolerWD : correction de l'affichage du nom de l'utilisateur dans la liste des travaux en attente dans le spooler Watchdoc
- SpoolerWD : il est désormais possible de supprimer les travaux en attente dans le spooler Watchdoc
- PMV : correction d'une faille où il était possible de créditer un PMV d'un montant supérieur à celui débité du lecteur de carte
- WES : HP : meilleure gestion d'un cas où suite à une authentification par badge, le nom de session affiché était celui de l'utilisateur précédent qui ne s'était pas déconnecté
- WES : KM : l'auto-enrôlement des badges supporte désormais le mode login+PIN
- WES : KM : l'auto-enrôlement n'affichait plus le clavier pour saisir le code
- WES : Lexmark : ajustement de la taille de la police utilisée sur les boutons de l'interface
- WES : Toshiba : la barre de titre n'est plus affichée dans la page listant les travaux d'impression
- WES : Toshiba : le titre des documents est désormais raccourci pour éviter les sauts de ligne
- WES : Toshiba + Oki : diverses améliorations
- WES : Toshiba + Oki : affichage d'un message d'erreur quand le périphérique n'est pas en capacité d'imprimer
- WES : Xerox : ajustement de la taille des écrans pour ne plus afficher de barres de défilement
- WES : Xerox : correction d'un cas où des copies de 0 page remontaient via la comptabilisation par le WES et faussaient les statistiques
- WES : Xerox : amélioration de la gestion de l'adresse du serveur précisé en FQDN au lieu d'une IP
- WES : Les prix étaient incorrectement affichés par endroits lorsque la devise de refacturation était en cents
- Web : amélioration de la page de diagnostic test.asp
- Web : certains menus déroulants avaient par défaut une valeur vide alors qu'une valeur non-vide était obligatoire.
- Logs : Diverses améliorations des traces, ajout de la queue ID dans certains cas pertinents, type d'exception, traduction de certaines traces en anglais.
- Logs : Réduction de la quantité de traces quand le service RPC du spouleur est indisponible.
- Bilans : Certains paramètres de filtrage d'un bilan étaient ignorés.
- SQL : Le script SQL de mise à jour de la base de données en 5.1 a été revu. SQL 2008 minimum requis.
- SQL : Script de mise à jour 5.1 plus performant : ~1m10s pour traiter 4.5 millions d'enregistrements sur un disque 7200 rpm.

Version 5.1.0.2359

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correctif concernant le coût papier pour les documents duplex ayant un nombre de pages impair.
 - Watchdoc : correctif pouvant réinitialiser la maintenance serveur pendant son exécution
 - Devise : ajout du rouble russe
 - Samsung : WES : mise à jour des certificats
 - SNMP : meilleure gestion du décodage de la date et heure quand les données sont corrompues ou invalides (Xerox et autres)
 - Spools : HP : meilleure gestion du HPGL2-RTL pour les HP DesignJet 4000
 - Statistiques : correctif affectant un nombre incorrect de pages pour les travaux multicopies en WD 5.1. Contactez le support Doxense via Connect pour obtenir la requête SQL corrective.
 - Statistiques : la section monitoring est de nouveau correctement affichée
 - Statistiques : l'export de la page statistiques est désormais en mode portrait.
 - WES : Sharp : correctif d'une anomalie lors de l'affichage
 - WES : Toshiba : correctif de la taille des libellés des boutons
 - WES : Toshiba : attente du statut prêt (power) du MFP avant d'authentifier l'utilisateur.
 - WES : Toshiba : augmentation des délais, timeout et nombre de tentatives pour adresser les MFP moins réactifs.
 - WES : Xerox : correctif concernant le relevé des copies couleur des 7225
 - WES : Xerox : ajout du support pour les écrans 5" et 10"
 - Tools : WCM : ajout du support du rsa 4096 (--rsa4096)
 - Tools : WCM : Affiche désormais les détails du certificat avant de demander confirmation de suppression
 - Tools : WCM : quit! permet de quitter sans sauvegarder
 - Tools : WCM : ajout des alias :q et :q! pour quitter et quitter sans sauvegarder.
-

Watchdoc 5.0

Version 5.0.0.2328

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : KM, Lexmark (SDK234), OKI, Sharp, Toshiba : ajout d'un mode d'authentification par login + code PIN de taille configurable (court possible).
- Web : affichage du code PIN sur la page Mon Compte et sur l'instance web de déblocage des impressions.
- WES : KM : La récupération des travaux depuis les journaux du périphérique d'impression se font désormais toutes les 15 minutes maximum.
- WES : KM : Le déploiement du WES (web) est désormais bloqué si le DSP est en mode SSL uniquement.
- WES : KM : Correctif de l'affichage du détail d'un document.
- WES : KM : Correctif de l'affichage pour que le nombre de pages ne soit plus masqué.
- WES : Lexmark : WES : lors de l'installation en mode SDK5, les droits de l'utilisateur anonyme sont désormais supprimés.
- WES : Lexmark : amélioration de la gestion des droits partiels pour les utilisateurs invités.
- WES : Lexmark : possibilité de se connecter avec les identifiants administrateur.
- WES : Lexmark : il est désormais possible de déployer le WES sur des périphériques sans scanner.
- WES : Lexmark : le module de gestion du lecteur de carte est désormais déployé automatiquement.
- WES : Xerox : meilleure gestion JBA sur la préautorisation des copies et des scans.
- WES : Xerox : meilleure gestion des scénarios de corruption de fichiers en cas de crash disque ou de serveur.
- WES : OKI : amélioration de l'installation du WES.
- WES : Ricoh : possibilité d'ajouter un quota minimal permettant l'ouverture d'une session pour réaliser par exemples des scans gratuits en cas de quota dépassé.
- WES : Epson : amélioration de la comptabilisation.
- WES : HP : il est désormais possible d'autoriser le choix du mode d'authentification (Watchdoc ou périphérique).
- WES : HP : améliorations cosmétiques
- WES : traductions en Allemand
- WES : Web : mise à jour de la signature du fichier cab utilisé pour le paiement sur les postes de déblocage.
- WES : Kyocera, Lexmark : le numéro de série est désormais automatiquement renseigné lors de son installation.
- WES : Canon, Sharp : correction du nombre de feuilles calculé pour un travail.
- KM : détection de l'agrafage et du pliage dans les PjL Konica Minolta.
- SNMP : HP, Kyocera, KM, Lexmark, Epson, Canon, Ricoh : ajout/correction d'OIDs.
- SNMP : Ajout d'une protection contre les dates invalides lors d'un walk SNMP.
- Epson : amélioration du support de l'ESC/P-R.

- Service : amélioration du support de POSTGRESQL.
- Service : ajout du support de POSTGRESQL en tant que cible de réplication des données.
- Service : il est désormais possible de qualifier une base comme étant une base d'agrégat (Grands Comptes).
- Service : il n'y a désormais plus de trace en erreur quand Watchdoc crée une file shadow.
- Service : amélioration des traces dans le cas de certificats créés dans des timezones différentes entre master et slave.
- Service : Master-Slave : il est désormais possible de décocher l'attribut global d'un rôle.
- Service : meilleure gestion de l'énumération des périphériques connus du spooler quand il y a des ports TS.
- Statistiques : ajout d'étiquettes pour les graduations du radar 24h.
- Tools : augmentation des logs pour JTSuite.
- Tools : QueueCreationTool : ajout du support des matériels Lexmark & Toshiba pour l'association du WES.
- Tools : QueueCreationTool : dans certaines résolutions, le bouton de création n'était pas visible en RDP.
- Tools : WCI : il est désormais possible d'extraire les codes PUK depuis une liste de samaccountname.
- Lang : ajout/correctifs divers

Version 5.0.0.2189

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc : correctif du tri par colonne dans les bilans
- Watchdoc : ajout du support de l'AES pour établir un lien Master-Slave quand le mode FIPS est activé côté slave
- Watchdoc : la section monitoring des statistiques d'une file sur la journée en cours affichait une progression de compteur de 0 page
- WES : Lexmark : la comptabilisation par le WES pouvait être activée
- WES : Lexmark : SDK5 : support de l'authentification en n'utilisant qu'un mot de passe.
- WES : Lexmark : amélioration du rapport d'installation.
- WES : Toshiba : meilleure gestion du scénario où les informations d'authentification sont erronées.
- WES : Epson : correction d'une anomalie affectant la comptabilisation par le WES.
- WES : HP : possibilité de définir sur une file un login/password différent de celui dans l'instance WES
- WES : HP : correction d'un bug affectant le déploiement du WES
- WES : Brother : possibilité de spécifier la langue
- WES : Sharp : en cas d'accès non autorisé sur le MFP, le message d'erreur affiché était incorrect
- WES : KM/Lexmark/OpenPlatform : amélioration des associations entre les périphériques et les identifiants de files

- Tools : répertoire support : mise à jour des certificats racines de confiance (rootsupd.exe)

Version 5.0.0.2169

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : Elatec, Copicode: les migrations de WD42 vers V5 présentait des anomalies.
- WES : Kyocera, Oki : diverses améliorations
- WES : Lexmark, Toshiba : Ajout de la langue portugaise.
- WES Brother : les travaux en attente dans la file virtuelle n'étaient pas toujours affichés
- WES Brother : les URLs nécessaires au déploiement sont copiables depuis le rapport d'installation
- WES Cartax : renforcement du workflow de déblocage des documents
- WES KM : 0.001 unité est attribuée afin de pouvoir ouvrir la session même si le quota est épuisé (scans gratuits par exemple)
- WES KM : mode accounting et codes de refacturations en simultané n'étaient pas interdits.
- WES Kyocera : correction des mots de passe par défaut
- WES Lexmark : amélioration de la détection de la version de SDK.
- WES Lexmark : diverses améliorations
- WES Oki : diverses améliorations
- WES Oki : meilleure gestion des droits d'admin
- WES Samsung : mise à jour
- WES Toshiba : augmentation du timeout à 40s
- WES Toshiba : correction de l'écran de login lorsque l'authentification clavier est désactivée
- WES Toshiba : correction de la disposition sur l'écran d'authentification, et de la page des travaux
- WES Toshiba : le mode est désormais affiché dans le rapport d'installation web (MDS ou LDAP)
- Watchdoc : Ajout du parsing du XPS afin de prendre en charge les flux d'impression envoyés par Edge
- Watchdoc : amélioration de la langue farsi
- Watchdoc : Dans de rares cas liés aux polices préchargées dans un MFP, le calcul de la prévisualisation d'un spool pouvait entraîner un gel de Watchdoc et la consommation d'un cœur CPU.
- Watchdoc : monitoring : ajout de mibs pour KM et Novell
- Watchdoc : nouveau patch concernant le chiffrement des annuaires problématique si le mode FIPS est activé sur le serveur
- Watchdoc : Si un quota était réinitialisé pendant une session utilisateur, une erreur 500 pouvait être affichée sur le MFP.
- Quotas : lors de la suppression du quota d'un utilisateur, on conserve désormais l'historique des transactions associées. Désactivable.
- Tools : amélioration de LanguageTest concernant le chargement des infos PJL

Version 5.0.0.2114

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : Lexmark : gestion de l'installation du WES avec SSL et sécurité activée sur le site web du périphérique.
- WES : Brother : améliorations diverses, ajout de la section pour spécifier l'IP du serveur.
- WES : Toshiba : ajout d'un bouton Watchdoc sur l'écran d'accueil.
- WES : Toshiba : configuration automatique du Scan To Me.
- WES : Toshiba : ajout d'un clavier numérique virtuel sur les pages d'authentification et d'auto-enrôlement.
- WES : Toshiba : amélioration des traces en cas d'anomalies durant l'installation ou la désinstallation.
- Watchdoc : sécurité : compatibilité avec le mode FIPS activé pour la licence. Le chiffrement des caches annuaires devront être désactivés dans ce mode.

Version 5.0.0.2100

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES : Kyocera : amélioration du diagnostic lors du déploiement.
- WES : Lexmark : nouveau rapport d'installation.
- WES : Lexmark : correctif lié à la gestion des droits.
- WES : Lexmark : nouvelles tailles d'écran supportées.
- WES : HP : ajout de droits pour l'utilisateur concernant le scan to mail et scan to folder.
- WES : HP : amélioration du support des écrans 4 lignes.
- WES : Xerox : support des modèles C60 et C70.
- WES : Xerox : il est désormais possible de spécifier un port pour détecter et utiliser le JBA.
- WES : Xerox : Les modèles C60 et C70 avec Fiery externe sont désormais supportés.
- WES : Toshiba : amélioration de la gestion des droits en mode MDS.
- Watchdoc : Allemand : correction mineures.
- Watchdoc : Setup/Update : bascule vers .NET Framework 4.6.2.
- Watchdoc : Master/Slave : les rôles invités par défaut sont synchronisés.
- Watchdoc : Master/Slave : le certificat du domaine WATCHDOCDOM expire maintenant au 31/12/2039 au lieu de 999 jours.
- Watchdoc : Agent : correction d'une anomalie générant des erreurs : "Discarding null entry from remote backlog submit.
- Tools : WCLI : FINDPUK ajoute également le code de refacturation.
- Tools : WCLI : JTSUITE : prise en compte du nombre d'exemplaires, ajout d'un code projet possible.

Version 5.0.0.2058

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc: certaines informations utilisateurs étaient prises en cache annuaire même lorsque celui-ci était désactivé. La désactivation est désormais effective.
- Tools: WCM: il est désormais possible de spécifier l'algorithme de hash (SHA1/SHA256) et de la taille de la clé lors de la création d'un certificat

- Tools: WCM: SHA1 est désormais l'algorithme par défaut pour des raisons de compatibilité MFP
- Tools: WCM: Possibilité de spécifier la plage de validité d'un certificat self-signed
- Tools: WCM: Nouvelle commande RELOAD permettant d'abandonner les modifications non sauvegardées
- Tools: WCM: commande TEST se souvient de la dernière URL utilisée, sinon localhost:5753
- Tools: WCM: première version d'une fonction HELP
- Tools: WCM: amélioration de l'auto-complétion des commandes
- Tools: WCM: correctif concernant la sauvegarde d'un certificat nouvellement créé.

Version 5.0.0.2016

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES Toshiba: authentification définie en mode LDAP par défaut
- WES Toshiba: amélioration de la gestion de l'authentification
- WES Lexmark: correctifs cosmétiques
- WES: Kyocera et Canon: correctif d'anomalies visuelles liées au code de refacturation et quotas
- WES: il est désormais possible de n'activer que les protocoles TLS (1.0, 1.1, 1.2)
- Setup: rétablissement du setup en une seule étape, comme en version 4.6
- Watchdoc: amélioration des logs concernant le Master-Slave
- Watchdoc: il est désormais possible de récupérer l'adresse e-mail d'un utilisateur dans un annuaire différent
- Watchdoc: nouvelle condition pour filtres: "Le nom de modèle contient..." détecté en SNMP.

Version 5.0.0.1999

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc: ajout de la devise Hryvnia Ukrainienne
- Watchdoc: ajout de la devise Rial iranienne
- Watchdoc: dans la partie bilan, le critère de recherche rôle est maintenant trié par ordre alphabétique.
- Watchdoc: dans la partie bilan, si le rôle n'est pas défini alors on affecte le rôle null
- Watchdoc: amélioration du parser PCL6
- Watchdoc: la colonne "coûts" est désormais masquée si aucun document n'a de coût renseigné.
- Watchdoc: amélioration de la détection des documents Microsoft Office
- Watchdoc: on empêche Chrome (v44) de renseigner automatiquement les champs password, car pouvait provoquer des erreurs de configuration.
- WES Samsun: Samsung 9352, corrections cosmétiques apportées à la page des travaux d'impression en attente
- WES Samsung: nouvelle version du fichier PAR
- WES Sharp: gestion de la désactivation de l'authentification par badge en mode non-HID
- Wes Toshiba: amélioration de la comptabilisation

- Wes Xerox: activation des web services sur les modèles Discovery et ConnectKey
- Tools: WCM: ajout de la fonctionnalité de création d'un certificat (Watchdoc Certificate Manager)
- Tools: DiagTool: copy des Wes_Traces
- Tools: DiagTool: possibilité de changer le niveau de log du serveur local
- Tools: QueueCreationTools: n'affiche plus les imprimantes non éligibles à Watchdoc (TS,PDF)
- Tools: WCLI SYNC: Correction de l'anomalie de synchronisation entre le master et les slaves.

Version 5.0.0.1925

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES KM: le droit couleur affectait les scans
- WES HP: Ajout d'un rapport d'installation du WES
- WES Kyocera: correction d'une anomalie lors de la désinstallation du WES
- WES Samsung: correction d'une anomalie affectant la comptabilisation des travaux d'impression
- WES *: Sharp, Toshiba: possibilité de mettre un logo personnalisé
- Watchdoc: le top des groupes dans les statistiques est désormais limité à 15
- Watchdoc allemand: correction d'un texte FR non traduit

Version 5.0.0.1888

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc: mise à jour de la traduction allemande
- Watchdoc: Canon CPCA: amélioration de la prise en charge
- WES: Sharp: correctif de l'affichage de l'écran de login, position des boutons
- WES: Sharp: possibilité de récupérer l'identité dans davantage de scénarios (authentification par un autre serveur ou appli tierce)
- WES: Sharp: Installation/désinstallation automatique avec OSA 5
- WES: Toshiba: lors de la désinstallation du WES, on laisse désormais les adresses des autres applications
- Tools: WCM: nouvel outil nommé Watchdoc Certificate Manager(beta) pour la gestion des certificats SSL (aide troubleshooting)

Version 5.0.0.1862

Corrige ou améliore les points suivants :

- WES: HP: amélioration de l'installation du WES
- WES: HP: amélioration de l'affichage sur petits écrans non tactiles
- WES: Samsung: le mode d'authentification applicatif est désormais compatible
- WES: Samsung: corrections mineures cosmétiques de l'interface utilisateur
- Watchdoc: l'évènement \$JOBINFOPRINTED était activé pour \$ADMIN au lieu de \$USER
- Watchdoc: SNMP: prise en charge de la ricoh MPC3503
- Watchdoc: le pourcentage des tendances dans le tooltip des statistiques était incorrect
- Web: amélioration de la traduction allemande

- Web: Diverses corrections cosmétiques
- Web: la saisie manuelle du caractère '(' passait le curseur au champ suivant
- Tools: le script Powershell d'installation de IIS pour Windows 2012(R2) n'installait pas la console de gestion IIS
- Tools: WCLI ENABLEALLQUEUES: permet de réactiver l'ensemble des files contrôlées dans Watchdoc
- Tools: WCLI DISABLEALLQUEUES: permet de désactiver l'ensemble des files contrôlées dans Watchdoc.

Version 5.0.0.1813

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc: possibilité de répliquer également les données provenant d'autres serveurs.
- Watchdoc: possibilité de désactiver l'attribut global d'un filtre sur un service Master.
- Watchdoc: possibilité de poursuivre une recherche de user dans un annuaire META si un profil a été trouvé mais désactivé.
- Watchdoc: affiche désormais dans le test utilisateur si le profil trouvé est désactivé ou expiré.
- Watchdoc: le numéro de la version initiale et la date de l'installation de Watchdoc sont ajoutées dans le fichier de configuration.
- Watchdoc: amélioration de la lisibilité des représentations en ascii-art dans les logs.
- Watchdoc: le passage d'un serveur SINGLE en SLAVE écrase désormais l'ancienne configuration si déjà présente au lieu de générer une erreur.
- WES: Toshiba: ajustement d'un délai lors du déploiement du WES
- WES: KM: correctif: anomalie liée à l'affichage des quotas
- WES: KM: correctif: lors d'une authentification par badge avec codes de refacturation, un re-enrôlement du badge était demandé.
- WES: KM: correctif: l'utilisation d'un quota infini provoquait un message d'erreur sur l'écran du MFP.
- WES: HP: réimplémentation du module de lecture des badges
- WES: Samsung: correction d'une anomalie concernant le mode d'urgence.
- WES: Samsung: modification de l'icône Mes Impressions
- WES: Samsung: changement du label du bouton de déconnexion en "Quitter"
- WES: CapService: correction d'une erreur lors d'un paiement si les quotas ne sont pas activés dans le Wes CapService
- WES: Sharp: Ajout de compatibilité avec le mode sans HID
- WSC: Possibilité d'externaliser automatiquement les agents locaux inactifs au bout de x mois.
- WSC: le service de la Console de Supervision ne redémarrait pas suite à une mise à jour de Watchdoc
- Tools: réactivation de la case de redémarrage du service Watchdoc dans WatchdocSystemResume
- Tools: WatchdocSystemResume n'agira pas sur les files virtuelles ou pointant sur un port NUL

- Setups: la date est désormais intégrée à la signature du package d'installation MSI.

Version 5.0.0.1782

Corrige ou améliore les points suivants :

- Watchdoc: les certificats générés utilisent désormais SHA-256
- WES: Toshiba: le format du code lu est désormais pris en compte lors de l'auto-enrôlement
- WES: Toshiba: amélioration du déploiement et vérification
- Tools: correction du QueueCreationTool pour Watchdoc V5
- Web: dans certains cas avec IE et des symboles spéciaux, les codes (service) pouvaient s'afficher incorrectement.
- Brother: détection du langage XL2HB (dérivé du PCL6). Désactivation de la prévisualisation, meilleure gestion de la détection monochrome/couleur.