





Tecnologías utilizadas

- **Vue.js 3:** Framework de JavaScript para construir interfaces de usuario reactivas.

- **Vite:** Herramienta de desarrollo rápida que permite hot reload instantáneo y soporte moderno para ES Modules.
- **Tailwind CSS:** Framework que maneja estilos rápidos y responsivos.
- **SWAPI** (<https://www.swapi.tech/>): API pública con datos del universo de Star Wars.
- **Fetch API:** Para obtener los datos desde la API.
- **Routing con Vue Router:** Navegación entre la paginas de home y personajes.

Estructura del proyecto

Dentro del src se encuentra assets donde tiene una carpeta que dice “characters” donde se almacenan las imágenes que se usaran para mostrar las tarjetas, además de un main.css que maneja los estilos temáticos del universo de Star Wars e importa algunos componentes tailwind usados.

En components tenemos 3 componentes que son el Navbar que es la barra superior que contiene las pestañas y el título llamativo, en el Footer tenemos el pie de página básico, pero queda bien visualmente y el PersonCard que muestra las tarjetas individuales de cada personaje, dejando espacios para mostrar el nombre, altura y fecha de cumpleaños.

En la carpeta de router se tiene el index.js el cual maneja las direcciones de las pestañas y la vista inicial que sería del Home.

En views tenemos las vistas de Home donde está un texto introductorio con animaciones parecidas a las utilizadas en películas de Star Wars, y también tenemos el view de People donde ya se hace llamado de los datos del api de Star Wars para que se plasme la información en las tarjetas de PersonCard, además cuenta con botones para el paso de página y poder visualizar otras tarjetas con distintos personajes que lo maneja:

- Listado de personajes:

<https://www.swapi.tech/api/people?page=1&limit=10>

- **Detalle por personaje:** <https://www.swapi.tech/api/people/{uid}>

Flujo de la carga de datos

- Al cargar People.vue, se hace una solicitud inicial con fetch().
- Se obtiene un array con los personajes (nombre y uid).
- Luego se hace una llamada por cada personaje para obtener sus propiedades completas (Promise.all).
- Se guarda todo en people.value para que Vue renderice automáticamente las tarjetas.

