

**GUÍA BÁSICA  
PARA EL USO DEL LOGOTIPO TECMUN**



---

## **INTRODUCCIÓN**

---

Esta guía se refiere exclusivamente a la aplicación del logotipo en medios impresos y electrónicos, como:

- Publicaciones periódicas, como semanarios, revistas y periódicos internos
- Carteles o anuncios publicitarios
- Folletos promocionales
- Libros oficiales
- Páginas electrónicas
- Videos promocionales
- Presentaciones interactivas

---


# 1. LOGOTIPO OFICIAL TECMUN

---

El logotipo oficial se compone con base en el **escudo** oficial de las Naciones Unidas, agregando una aureola con el nombre **TECMUN CEM** a los extremos superiores e inferiores del escudo.

A su vez, se compone del nombre **TECMUN** en mayúsculas al costado derecho del escudo, creando una armonía visual.

---



---

Las dimensiones mínimas con que puede usarse el escudo oficial se definen a partir del diámetro del escudo en su aro exterior, que no podrá ser menor a **1 centímetro**.



---

## 2. TIPOGRAFÍA

---

La familia tipográfica que se utiliza para el logotipo y nombre de TECMUN es **Oswald** en mayúsculas y todo texto ajeno al logotipo comprende como fuente oficial **Lato**.

---

### Lato

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

### Oswald

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

---

Deberá respetarse el área de protección del logotipo y ningún slogan deberá competir visualmente con él.

### 3. COLORES OFICIALES

El **azul reflex** es el color oficial del escudo de TECMUN y corresponde a las siguientes especificaciones en los distintos medios:

Tinta directa	Selección a color	Medios electrónicos
PANTONE Azul Reflex C (acabado brillante)	CMYK	RGB
PANTONE Azul Reflex U (acabado mate)	C 100% M 72% A 0% K 6%	R 0% G 14% B 120% HTML # 000066

## PANTONE Reflex Blue XGC



Color values:

RGB 34 22 132  
HEX/HTML 221684  
CMYK/OGV 100 0 0 20 / 0 0 92

#13167e

El color **negro** y **blanco** deberán utilizarse al 100 por ciento.



---

## 4. COLORES PERMITIDOS

---

El escudo se podrá utilizar en color blanco solamente cuando el fondo sea de color **azul** o **negro**.

Queda prohibida la aplicación del escudo oficial sobre fotografías, fondos con texturas o cualquier elemento que le **reste visibilidad**.

---



PANTONE BLUE 072 CV



PANTONE 2755 CV



PANTONE 294 CV



REFLEX BLUE CV



PANTONE 280 CV



PANTONE 653 CV



PANTONE 273 CV



PANTONE 286 CV



PANTONE 660 CV



PANTONE 2735 CV



PANTONE 287 CV



PANTONE 661 CV



PANTONE 2745 CV



PANTONE 288 CV



PANTONE 662 CV



1ra edición por

Fátima Trujillo Garza  
Emiliano de la Parra Mendoza  
Sofía Mitre de Jacobis  
José Marcos Chávez Téllez

--

TECMUN 2019©