

19/08/26

Classificação SD →
Atto disruptivo, SFD, sistema
oipiente



→ Atto disruptivo → início da computação
paralela (finito)

↳ dividir para conquistar
↳ dividir tipo todo de
computação

↳ Proibido programar as
paralelas no arquitetura de SD.
Em hardware, para que a
várias divida

multitarefa
programas
para
garantir
ao sistema
necessário
de outro

multitarefa



não
se utiliza
Mais fácil de
programar
ano de tempo

mais modular
(maior paralelismo
interno)
Paralelismo de memória
(mais difícil de)

chute + computadores inicias
fidelidade e b. nome OS
log. ↳ rede de alto velocidade
↳ processo fixa (rack)

grid → Sistema mais
↳ descentralizado
↳ flexibilidade
↳ cada um com um domínio
↳ log.
↳ Heterogeneo
↳ vários de nomes / cada organização
tem seu próprio nome pr
(ex: rede)

SID → Transmissão
↳ integra aplicação
↳ cara mínima
↳ dados são distribuídos em
diferentes locais
↳ permite a rede o crescimento
da rede

Edge computing → não tem todo
processamento, na mesma forma

Cloud → local, PaaS, SaaS
 - download & upload → software

RPC → Remote procedure Call
 ↳ Client-Server

MOM → Message oriented
 ↳ queue into write in the
 topic to receive
 message

System a network, mobile, present
 ↳ interface continuous with
 System a main
 ↳ message

distributed
 latency





Fig. 1.15: (a) Mobile Cloud Computing versus (b) Mobile Edge Computing

(edge / rápido) / edge (para processar / em buffer)





• SUPOSIÇÕES FALSAS

- Rede é confiável
- Rede é segura
- Rede é homogênea
- Topologia não muda
- Latência não existe
- Largura de banda é infinita
- Custo zero para transporte
- Há um administrador único

Se não
melhor
tudo,
não é
simple

Architecture + Canada, Orientado à
serviço, Pub/Sub

Canada é uma coleção de
protocolos no TCP/IP




organization.
2009)).

canada
de baixo
para cima
é de cima
para baixo

Figure 2.2: A layered communication-protocol stack, showing the difference between a service, its interface, and the protocol it deploys.

Protocolo $\rightarrow$ regra
Interface $\rightarrow$ que conecta as camadas
Serviço $\rightarrow$ o que se quer fazer

PUB-SUB $\rightarrow$ não há a necessidade de
o cliente divulgar dados,
há um intermediário (Broker)
e o cliente pode saber que há
a tipagem



→ H'hib → claud

- ↳ membra virtualizate
- ↳ configurații dinamic
- ↳ modularitate

→ Edge - Cloud + H'hib

rapid ↘ ↳ bad
no delay ↙ ↳ OT
1 idy ↳ prezența procesorilor
made remain local

→ Black Rain → cloud

Ex gral → SP fizic distribuit
în cadrul de
rețea