

09
09
26

Para, Clientes 3 De a informação
de que Clientes info
conhecido dentro Client
L ser de
L cano de refração
que conhece
L 1 Client →, resolve
procura a Client no
rede
L Software Client também
pode ter parte do processa-
mento

Transparência de aplicação
L requisições feitas para todos
os clientes

Transparência de falha & ready on
L falha de
L uma vez, toda requisições

Módulo básico (iterativo)
L 1 por vez
L 1/2 de espera

Server coarctado + no thread
podem receber os inputs, atores
negotiar hitsos e os dados,
etc.

Stackful server + mantém registro +
de requisições e todos
os dados

Stackless server + não tem informação
de histórico
↳ mais compartilhado, por
coerência e tudo isso
↳ não independente

Fiber-based server cluster
↳ serve para o 3º e 4º cliente

modelo OSI → cada camada
avulso com interfaces
por um par de outro lado
através de protocolos, mas na
verdade o que acontece é
que cada camada fala com
a outra de baixo para
cima

TCP $\rightarrow$ confiant
UDP $\rightarrow$ datagramas não confiant

Code, Code de mepha OS/ adições
em 1 trade. O chitindane se
unindo com a cada
vão mendo a a aplicação
Nó a conexão

middwan $\rightarrow$ para migo d
mido de canino
reguato, etc

Periteto $\rightarrow$ middwan amaze
a conexão
alguns jo m supam
pelo migo (middwan)

travisto $\rightarrow$ não 13 parat
migo decto

Sinhano $\rightarrow$ travisto - lica
bloqueio at. com
a polioção migo
a ante
bloqueio de que tto
mido migo

Arbitragem + iudicium sine
iudicio e
outro tipo, sine
shogunado.

RPL + o cliente não sabe quem
a chama, pois não há
↳ carta local, pois não há
↳ procedimento ditado do
cliente
↳ red/sem
↳ não se parece com a chamada
↳ há problema a nível
Heterogeneidade
↳ cliente não sabe quem
chama
↳ red/sem não são de carácter
supratentado (o cliente não sabe)
↳ não se sabe quem chama e para
se chama de forma para
passar um sinal (cliente)
↳ não há uma regra para
nenhuma descrição de nível e
sem forma e nível

Paradoja do tipo/nível →
paradoja do nível

→ 2º problema em relação ao
difícil Hardwar:

- ↳ que faz a comunicação
- ↳ diferente padrão de tipo
- ↳ tudo isso
- ↳ possibilidade de patir
- ↳ se não tem a patir você
- para todos os programas para
- o mesmo a data não
- está

Orientado a mensagem →

- socket
- ponto final da comunicação
- estrutura de uma porta, mas
- tem spinning

Comunicação orientada a mensagem




Figure 4.18: Connection-oriented communication pattern using sockets.



MPI é a primitiva de comunicação
 ↳ passagem de mensagens
 ↳ a ideia é você pode trabalhar na tarefa de referência para passar mensagens

Comunicação orientada a mensagem

Message-Passing Interface (MPI)

Operation	Description
MPI_BSEND	Append outgoing message to a local send buffer
MPI_SEND	Send a message and wait until copied to local or remote buffer
MPI_SSEND	Send a message and wait until transmission starts
MPI_SENDRECV	Send a message and wait for reply
MPI_ISEND	Pass reference to outgoing message, and continue
MPI_IRECV	Pass reference to outgoing message, and wait until receipt starts
MPI_RECV	Receive a message; block if there is none
MPI_Irecv	Check if there is an incoming message, but do not block

Figure 4.24: Some of the more intuitive message-passing operations of MPI.



enfileirando de mensagens
 mensagens posteadas em uma
 fila e você pode que alguns
 podem ser lidos até que a primeira
 mensagem

Comunicação orientada a mensagem

- Modelo de enfileiramento de mensagens

Operation	Description
PUT	Append a message to a specified queue
GET	Block until the specified queue is nonempty, and remove the first message
POLL	Check a specified queue for messages, and remove the first. Never block
NOTIFY	Install a handler to be called when a message is put into the specified queue

Figure 4.26: Basic interface to a queue in a message-queuing system.



Aplicação / processo independente
do / da fila /

- Um gerente gerencia a fila
e quem gerencia quem a fila
recebe / envia /
- Não há uma tabela de nomes
que o gerente pode consultar
- Toda a operação acontece
em um instante /
- Drop / getWay → modo a
distância da mensagem