28
12
26

→ Segurança

→ Confiabilidade → oferece disponibilidade, segurança, manutenibilidade, integridade, confiança (confidencialidade)

→ Confidencialidade → só o dono consegue ver (dados médicos, por exemplo)
→ integridade → só o dono usa

→ Busca-se garantir os pilares
→ Incidentes podem ocorrer

→ Mecanismos: Criptografia, Autenticação, Autorização (quem tem requisitos de acesso), Monitoramento e auditoria

→ Princípios de segurança: Design aberto (obscuridade não é boa), separação de privilégios (não deixar tudo na mão de um), [illegible] de ter o mínimo de privilégios, mesma implementação para partes comuns (manutenibilidade)

→ Mecanismos de segurança podem ser adicionados nas pilhas de rede (transporte) e nas vulnerabilidades que podem gerar

→ Privacidade
- → muito ligada a segurança
- → [illegible] recente anos 80
- → Quem tem acesso a quais dados
- → (GPD + SO exigiram isso
- → direito ao fluxo adequado de informação pessoal
- → Proteção de dados → forma que visa proteger dados pessoais

→ Autenticação
- → identificação do usuário / componente de software
- → o que deveria ser
- → [illegible] a tela de acesso
- → algo que o cliente possui: ?
- → algo que o cliente é: biométrico, dados faciais, etc.
- → algo que o cliente faz: biométrica dinâmica, padrão de voz, padrão de digitação, etc.

→ Firewall
- → filtro de pacotes
- → gateway de aplicação → filtragem de estado
- → gateway proxy → filtragem intermediária

→ Detecção de intrusão
- → assinaturas → compilação de padrão catalogado
- → anomalias → comportamento típico (AI)