

Redis en Docker - UT8 NoSQL

Departamento de Informática

3 de junio de 2026

1 Redis en Docker - UT8 NoSQL

Este entorno permite trabajar con **Redis**, una base de datos NoSQL de tipo **Clave-Valor**.

1.1 Contenidos

1. **Redis Server**: El motor de base de datos en el puerto 6379.
2. **RedisInsight**: Interfaz gráfica para visualizar los datos en el puerto 5540.
3. **Directorio src**: Contiene `datos_iniciales.redis` con +1000 registros para prácticas de carga masiva.

1.2 Instrucciones de uso

1.2.1 Configuración del Entorno (Docker Compose)

Este archivo define los servicios necesarios para la práctica:

```
services:
  redis:
    image: redis:latest
    container_name: redis-server
    ports:
      - "6379:6379"
    volumes:
      - redis_data:/data
      - ./src:/src
    restart: always

  redisinsight:
    image: redis/redisinsight:latest
    container_name: redisinsight
    ports:
      - "5540:5540"
    depends_on:
      - redis
    restart: always

volumes:
  redis_data:
```

1.2.2 Puesta en marcha

Para arrancar el servicio:

```
docker compose up -d
```

Para realizar la carga masiva del catálogo inicial (que necesitarás para la práctica):

```
docker exec -i redis-server redis-cli < src/datos_iniciales.redis
```

Para acceder a la consola de Redis (CLI):

```
docker exec -it redis-server redis-cli
```

Para acceder a la interfaz gráfica: Abre tu navegador en <http://localhost:5540>.

1.3 Comandos Básicos para practicar

```
SET user:105:nombre "V́ctor"  
GET user:105:nombre  
INCR metricas:visitas:inicio  
LPUSH busquedas:recientes "Paris"  
LPUSH busquedas:recientes "Roma"  
LRANGE busquedas:recientes 0 -1
```

2 Ejemplos de uso

Consulta los ejemplos de uso de la empresa Globotour en 01_Ejemplos_Uso.pdf.