

Sirius

SEQUENZIATORE

Manuale utente

Versione 1.0.0

Ingegneria Del Software AA 2013-2014



Informazioni documento

Titolo documento: Manuale utente

Data creazione: 2014-06-09

Versione attuale: 1.0.0 Utilizzo: Esterno

Nome file: $ManualeUtente_v1.0.0.pdf$

Redazione: Giachin Vanni

Verifica: Marcomin Gabriele Approvazione: Quaglio Davide

Distribuito da: Sirius

Destinato a: Prof. Vardanega Tullio

Prof. Cardin Riccardo

Zucchetti S.p.A.

Sommario

Il presente documento è una guida all'utilizzo del prodotto software Sequenziatore, indirizzata agli utenti base.

Manuale utente v1.0.0



Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione						
1.0.0	2014-06-26	Quaglio Davide	Responsabile	Approvazione						
0.1.0	2014-06-20	Marcomin Gabrie-	Progettista	verifica						
		le								
0.0.2	2014-06-18	Giachin Vanni	Progettista	stesura finale						
0.0.1	2014-06-09	Giachin Vanni	Progettista	Crazione scheletro do-						
				cumento e stesura par-						
				ziale						

Manuale utente v1.0.0



Indice

1	Intr	roduzione	2
	1.1	Guida alla lettura del manuale	2
	1.2	Scopo del Prodotto	2
	1.3	Definizione dell'utente finale	2
	1.4	Come riportare problemi e malfunzionamenti	2
	1.5	Requisiti di sistema	3
2	Istr	uzioni per l'uso	4
	2.1	Autenticazione	5
	2.2	Registrazione	6
	2.3	Navigazione nella pagina principale	6
	2.4	Gestione delle credenziali	7
	2.5	Iscrizione ad un processo	8
		2.5.1 Scelta di un processo	8
		2.5.2 Iscrizione al processo selezionato	9
	2.6	Esecuzione di un processo	9
		2.6.1 Scelta di un processo	9
		2.6.2 Gestione del processo selezionato	1
		2.6.3 Esecuzione di un passo	2
	2.7	Chiusura della sessione	2
\mathbf{A}	Des	crizione messaggi di errore 1	4
	A.1	E1: javascript disabilitato	4
	A.2	E2: credenziali non corrette	4
	A.3	E3: errore di connessione	4
	A.4	E4: username già utilizzato	4
	A.5	E5: dato mancante	4
	A.6	E6: email già utilizzata	4
	A.7	E7: email non valida	5
	A.8	E8: vincolo non rispettato	5
В	Glo	ssario 1	6
		A	6
		C	6
		H 1	6
		I	6
		M	7
		O	7
		P	7



S .																					17
U.																					18



Elenco	delle	tahe	116
Lienco	uene	tabe	$\mathbf{n}_{\mathbf{c}}$

	de delle tabelle	
1	Tabella browser supportati	3
Elen	co delle figure	
1	Schermata di autenticazione	5
2	Pannello laterale	7
3	Scelta di un processo	8
4	Scelta di un processo	0
5	Gestione del processo selezionato	1
6	Pannello laterale	3



1 Introduzione

1.1 Guida alla lettura del manuale

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le principali funzionalità e il corretto utilizzo del prodotto $software_G$ Sequenziatore agli utenti base, ed é suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Introduzione: descrive lo scopo del documento, come riportare malfunzionamenti, e i requisiti si sistema;
- Istruzioni per l'uso: contiene le istruzioni per l'uso, e illustra e descrive le funzionalità principali del prodotto;
- Appendice A: contiene la descrizione dei possibili messaggi d'errore generati dall'applicazione;
- Appendice B: contiene la definizione dei termini tecnici, degli acronimi e delle parole che necessitano di essere chiarite, identificabili nel documento dal simbolo "G" in pedice.

1.2 Scopo del Prodotto

Lo scopo del progetto *Sequenziatore*, è di fornire un servizio di gestione di processi definiti da una serie di passi da eseguirsi in sequenza o senza un ordine predefinito, utilizzabile da dispositivi mobili di tipo *smaptphone* o *tablet*.

1.3 Definizione dell'utente finale

Il presente documento è destinato all'uso dell'utente base.

Tale tipologia d'utenza può iscriversi ai processi disponibili e completarli eseguendone i passi_G.

1.4 Come riportare problemi e malfunzionamenti

In caso di malfunzionamenti inaspettati del prodotto *Sequenziatore*, si prega di inviare una *email* all'indirizzo swesirius@gmail.com indicando possibilmente:

- Browser: Tipo e versione del browser_G utilizzato;
- **Descrizione:** Descrizione dell'azione che si stava eseguendo e dell'errore che si è verificato;
- Errore: Descrizione degli eventuali messaggi d'errore ricevuti.

In appendice A viene riportata la descrizione dei possibili messaggi d'errore generati dall'applicazione.



1.5 Requisiti di sistema

Per poter usufruire del prodotto Sequenziatore, è necessario assicurarsi di disporre uno tra i $browser_G$ riportati nella seguente tabella:

Browser	Versione minima								
Google Chrome _G	18								
$Mozilla Firefox_G$	17								
Interner Explorer _G	10								
$Opera_G$	12.10								
$Safari_G$	6								
$\operatorname{mobile} \operatorname{Android}_{\operatorname{G}}$	4.4								
$mobile Google Chrome_G$	18								
$Firefox mobile_G$	24								
$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	10 - 8								
$ m mobile~iOS_G$	6								

Tabella 1: Tabella browser supportati



2 Istruzioni per l'uso

Il presente capitolo offre una visione e una guida al corretto utilizzo delle principali funzionalità disponibili agli utenti.

Sono presenti le seguenti sezioni:

- Autenticazione;
- Registrazione;
- Navigazione nella pagina principale;
- Gestione delle credenziali;
- Iscrizione ad un processo;
- Esecuzione di un processo;
- Chiusura della sessione.



2.1 Autenticazione

In figura figura 1, è rappresentata la schermata iniziale del prodotto Sequenziatore, in cui viene richiesto l'inserimento dello username e della password dell'utente.




Figura 1: Schermata di autenticazione

Le credenziali di *default* dell'utente sono quelle scelte in fase di Registrazione. Se l'utente non è ancora registrato al sistema, può iscriversi premendo sul testo "Clicca per iscriverti". Successivamente all'inserimento delle credenziali, è sufficiente selezionare il pulsante "Accedi", per accedere alle funzionalità dell'applicazione.

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E2: credenziali non corrette;
- E3: errore di connessione al $server_G$.



2.2 Registrazione

In questa pagina è possibile iscriversi al sistema Sequenziatore. Viene richiesto l'inserimento dei seguenti dati:

- Nome: nome dell'utente che vuole iscriversi;
- Cognome: cognome dell'utente che vuole iscriversi;
- Username: nome che verrà utilizzato per accedere al sistema;
- Password: password che verrà utilizzata per accedere al sistema. Deve essere composta da almeno 8 caratteri;
- Email: *email* dell'utente che vuole iscriversi;
- Data di nascita:data di nascita dell'utente che vuole iscriversi.

Per concludere la registrazione è sufficiente selezionare il pulsante "Registrati".

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$;
- E4: username già utilizzato;
- E5: dato mancante;
- E6: email già utilizzata;
- E7: email non valida;

2.3 Navigazione nella pagina principale

In questa pagina è possibile selezionare uno dei seguenti pulsanti per iniziare la gestione delle rispettive funzionalità:

- Iscrizione ad un processo;
- Esecuzione processi.

Selezionando il pulsante in alto a sinistra, è possibile aprire il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali.

Possibili errori:

• E1: $javascript_G$ disabilitato.



2.4 Gestione delle credenziali

Per accedere alla funzionalità di gestione delle credenziali, è sufficiente aprire il pannello laterale rappresentato figura 6, accessibile per i soli utenti autenticati, e premere il pulsante "Gestione credenziali".



Figura 2: Pannello laterale

In questa pagina è possibile visualizzare e modificare le credenziali inserire in fase di registrazione. È possibile modificare la propria *email* e la propria *password*. Per favorire la sicurezza dell'applicazione, per modificare la *password* è necessario inserire anche la *password* corrente.

In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- Home: pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione.

Manuale utente v1.0.0 7 / 18



Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E2: credenziali non valide;
- E3: errore di connessione al $server_G$;
- E6: email già utilizzata;
- E7: email non valida.

2.5 Iscrizione ad un processo

2.5.1 Scelta di un processo

In figura figura 4, è rappresentata la schermata di gestione dei processia cui è possibili iscriversi, accessibile dopo aver effettuato l'autenticazione, che consente di selezionare un processo per gestirlo.




Figura 3: Scelta di un processo

Manuale utente v1.0.0 8 / 18



In questa pagina è possibile selezionare uno tra i processi in elenco. È inoltre disponibile la funzionalità di ricerca: inserendo del testo nella barra di ricerca (con suscritto "Ricerca processo"), l'elenco si aggiornerà, con i soli processi che contengono nel titolo o nella descrizione, il testo oggetto della ricerca. Per ripristinare l'elenco è sufficiente cancellare il testo nella barra dell'elenco, o premere il pulsante a forma di "x". In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- Home: pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali.

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$.

2.5.2 Iscrizione al processo selezionato

In questa pagina è possibile visualizzare la descrizione del processo e scegliere se iscriversi ad esso. Per iscriversi al processo selezionato è sufficiente premere il pulsante "Iscriviti". Ad iscrizione avvenuta è possibile iniziare le operazioni di esecuzione dei processi.

In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- Home: pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali.;
- Indietro: pulsante che consente di tornare alla scelta di un processo.

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$.

2.6 Esecuzione di un processo

2.6.1 Scelta di un processo

In figura figura 4, è rappresentata la schermata di gestione dei processi, accessibile dopo aver effettuato l'autenticazione, che consente di selezionare un processo per gestirlo.






Figura 4: Scelta di un processo

In questa pagina è possibile selezionare uno tra i processi in elenco. È inoltre disponibile la funzionalità di ricerca: inserendo del testo nella barra di ricerca (con suscritto "Ricerca processo"), l'elenco si aggiornerà, con i soli processi che contengono nel titolo o nella descrizione, il testo oggetto della ricerca. Per ripristinare l'elenco è sufficiente cancellare il testo nella barra dell'elenco, o premere il pulsante a forma di "x". In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- Home: pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali.

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$.



2.6.2 Gestione del processo selezionato

In figura figura 5, è rappresentata la schermata di gestione del processo selezionato.



Figura 5: Gestione del processo selezionato

In questa pagina è possibile visualizzare la descrizione del processo e selezionare uno tra i passi disponibili all'esecuzione. È inoltre disponibile la funzionalità di ricerca: inserendo del testo nella barra di ricerca, l'elenco si aggiornerà, con i soli passi che contengono nella descrizione, il testo oggetto della ricerca. Per ripristinare l'elenco è sufficiente cancellare il testo nella barra dell'elenco.

In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- **Home:** pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali.;
- Indietro: pulsante che consente di tornare alla scelta di un processo.



Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$.

2.6.3 Esecuzione di un passo

Questa pagina contiene la descrizione del passo in esecuzione, e la lista dei dati che devono essere inviati dagli utenti per superarlo.

Può essere richiesto l'inserimento di un dato testuale, numerico, o di un immagine. Per ogni dato richiesto, è importante porre attenzione alla relativa descrizione. Per inserire un'immagine è sufficiente premere il pulsante "Aggiungi immagine" e successivamente su "Carica immagine" o "Scatta foto".

Per inviare i dati del passo, è sufficiente premere il pulsante "invia dati". I passi facoltativi permettono inoltre di premere il pulsante "salta passo", che consente di concludere il passo in esecuzione senza inviare alcun dato. In altro a sinistra sono presenti i seguenti pulsanti:

- Home: pulsante che consente di tornare alla pagina principale;
- Opzioni: apre il pannello laterale in cui è consentita la chiusura della sessione e la gestione delle credenziali;
- Indietro: pulsante che consente di tornare alla gestione del processo selezionato.

Possibili errori:

- E1: $javascript_G$ disabilitato;
- E3: errore di connessione al $server_G$;
- E5: dato mancante;
- E8: vincolo non rispettato.

2.7 Chiusura della sessione

In figura figura 6, è rappresentato il pannello laterale, visualizzabile premendo il pulsante opzioni (vedi pulsante in alto a sinistra in figura ??), da qualsiasi pagina accessibile dopo aver effettuato l'autenticazione.





Figura 6: Pannello laterale

Premendo il pulsante "chiudi pannello" è possibile ritornare alla pagina da cui il pannello è stato aperto. Premendo il pulsante "Logout" l'utente ritornerà alla pagina di autenticazione, e i suoi dati di sessione_G vengono eliminati.

Possibili errori:

• E1: $javascript_G$ disabilitato.



A Descrizione messaggi di errore

A.1 E1: javascript disabilitato

Questo errore viene visualizzato quando nel $Browser_G$ utilizzato non è attivato l'utilizzo di $Javascript_G$. Per attivare Javascript dalle opzioni del $Browser_G$, è possibile seguire le istruzioni presenti all'indirizzo http://aboutjavascript.com/it.html.

A.2 E2: credenziali non corrette

Questo errore si verifica se, durante la procedura di autenticazione o di modifica delle credenziali, l'username o la password inserite non sono corrette. La guida al corretto utilizzo delle funzionalità di autenticazione e di gestione delle credenziali, sono presenti nei capitoli Autenticazione e Autenticazione.

A.3 E3: errore di connessione

Questo errore si verifica se, quando viene effettuata una richiesta al $server_G$, il dispositivo utilizzato non ha accesso ad alcuna connessione. Per proseguire con l'utilizzo dell'applicazione è necessario accedere alla rete.

A.4 E4: username già utilizzato

Questo errore si verifica quando si richiede la registrazione al sistema, e l'username scelto è già utilizzato da un altro utente. Per risolvere il problema è sufficiente inserire un username diverso, e ritentare la registrazione.

A.5 E5: dato mancante

Questo errore si verifica quando si richiede il salvataggio di un nuovo processo, del quale non sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Per risolvere il problema è sufficiente inserire il dato segnalato dal messaggio d'errore. La guida al corretto utilizzo della funzionalità di creazione processo è presente nei seguenti capitoli:

- Creazione di un processo:
 - Definizione di un processo;
 - Aggiunta di un passo;
 - Aggiunta di un criterio di superamento.

A.6 E6: email già utilizzata

Questo errore si verifica quando si richiede la registrazione al sistema o la modifica della *email*, e l'*email* scelta è già utilizzato da un altro utente. Per risolvere il problema è sufficiente inserire una *email* diversa, e ritentare la registrazione o la modifica *email*.



A.7 E7: email non valida

Questo errore si verifica quando si richiede la registrazione al sistema o la modifica della email, e l'email scelta è inesistente. Per risolvere il problema è sufficiente inserire una email diversa, e ritentare la registrazione o la modifica email.

A.8 E8: vincolo non rispettato

Questo errore si verifica quando, durante l'esecuzione di un passo, l'utente richiede l'invio dei dati al $server_G$, e questi dati non soddisfano i vincoli imposti dal creatore del processo. Per risolvere il problema è sufficiente reinserire il dato segnalato dal messaggio errore, ponendo attenzione ai vincoli segnalati come non rispettati.



B Glossario

Sono qui di seguito elencate in ordine alfabetico, le definizioni di tutti i termini contrassegnati con il pedice G nel documento.

\mathbf{A}

• Android:

sistema operativo open source_G per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc.

\mathbf{B}

• Browser:

programma utilizzato per la navigazione dei contenuti presenti nel World Wide Web; tecnicamente, un browser e un'applicazione client $_{\rm G}$ che utilizza il protocollo HTTP $_{\rm g}$ per inoltrare le richieste dell'utente ad un web server $_{\rm G}$.

\mathbf{C}

• Chrome:

browser_G proprietario sviluppato da Google, basato su un progetto opensource_G;

• Chrome for iOS_G :

versione per iOS_G di Chrome_G;

• Chromium:

browser_G opensource, è il core di Chrome_G;

• Client:

computer o programma che inoltra le richieste dell'utente ad un programma server $_{\rm G}$.

\mathbf{H}

• HTML:

linguaggio di markup_G per la strutturazione delle pagine web.

Ι

• iOS:

sistema operativo_G sviluppato da Apple Inc, disponibile solamente su dispositivi mobili Apple;

• Internet Explorer:

browser_G proprietario sviluppato da Microsoft.



\mathbf{M}

• Markup:

in generale un linguaggio di markup è un insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione (strutturali, semantici o presentazionali) di un testo;

• Mozilla Firefox:

browser_G opensource_G sviluppato da Mozilla Foundation.

O

• Open source:

in informatica, indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti;

• Opera:

browser_G free sviluppato da Opera Software.

P

• Passo:

nel contesto del progetto Sequenziatore, un passo è inteso come una unità di un workflow_G, e può essere visto come un insieme di dati che devono essere raccolti al fine di completarlo;

• **PDF**:

formato di un file basato su un linguaggio di descrizione di pagina, utile per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

\mathbf{S}

• Safari:

browser_G sviluppato da Apple Inc.;

• Safari for iOs:

versione per iOs_G di Safari;

• Server:

componente che fornisce un qualsiasi servizio ad altre componenti denominate client_G attraverso una rete di computer o direttamente in locale;



• Sistema operativo: software_che ha il compito di gestire e controllare tutto il traffico di dati all'interno del computer e fra questo e tutte le periferiche, operando anche come intermediario fra hardware_G e software_G di sistema ed i diversi programmi in esecuzione;

• Software:

termine generico che definisce programmi e procedure utilizzati per far eseguire al computer un determinato compito.

U

• URL:

sequenza di caratteri che identifica univo
camente l'indirizzo di una risorsa web.