




Change in PANSS for the placebo arm



tau





Source	(95% CI)
Clozapine	-0.048 [-0.088; -0.008]
Amisulpride	-0.018 [-0.055; 0.019]
Zotepine	-0.046 [-0.233; 0.141]
Olanzapine	-0.023 [-0.032; -0.014]
Risperidone	-0.025 [-0.042; -0.008]
Paliperidone	-0.021 [-0.033; -0.009]
Perphenazine	-0.016 [-0.042; 0.011]
Zuclopenthixol	-0.023 [-0.090; 0.044]
Asenapine	-0.028 [-0.047; -0.009]
Haloperidol	-0.016 [-0.027; -0.005]
Lurasidone	-0.020 [-0.045; 0.005]
Loxapine	-0.002 [-0.019; 0.014]
Chlorpromazine	-0.018 [-0.042; 0.006]
Quetiapine	-0.009 [-0.022; 0.003]
Aripiprazole	-0.018 [-0.036; -0.001]
Ziprasidone	-0.006 [-0.034; 0.022]
Sertindole	-0.003 [-0.050; 0.043]
Brexpiprazole	-0.016 [-0.058; 0.026]
Iloperidone	-0.010 [-0.046; 0.025]
Cariprazine	0.018 [-0.044; 0.079]
Placebo	0.000
Total	-0.018 [-0.022; -0.014]
Heterogeneity: $\chi^2_{19} = 13.17$ ($P = .83$), $I^2 = 0\%$	

