বরাবর
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
১৪/২ তোপখানা রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০।

বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলায় চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল এবং নাগেশ্বরী ও ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

জনাব,
উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম জেলায় চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল এবং নাগেশ্বরী ও ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন করার লক্ষ্যে গত ৩১-১০-২২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-১১-২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পরামর্শক ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক (অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কনসাল্টেন্ট, গাইনী) কুড়িগ্রাম ভ্রমণ করেছেন। জাতীয় পরামর্শক কর্তৃক একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, পরিদর্শন প্রতিবেদনটি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হলো।

তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২২

নিবেদক,

ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক
অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কনসাল্টেন্ট, গাইনী
জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি
১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
www.heu.gov.bd

কুড়িগ্রাম জেলার সিভিল সার্জনের সাথে মতবিনিময় সভা বিষয়ক প্রতিবেদন

কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
তারিখ ও সময়: ৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৮:৩০ ঘটিকা।

১. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার সিভিল সার্জনের সাথে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিভিল সার্জন এবং সহকারি সিভিল সার্জন উপস্থিত ছিলেন।
২. মতবিনিময় সভায় কুড়িগ্রাম জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।
৩. সিভিল সার্জন এ ব্যাপারে সহমত প্রদর্শন করেন এবং স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম চালু করার নিমিত্তে সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ইউএইচএফপিও ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:০০ ঘটিকা

উপজেলার বিবরণঃ
মোট জনসংখ্যাঃ ৪,৬৬,০৪০
পৌরসভাঃ ১, ইউনিয়নঃ ১৫, সাব-সেন্টারঃ ২, এফডব্লিউসিঃ ৭, কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ৪৯

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হলেও এখন পর্যন্ত ৩১ শয্যার জনবলের পদের অনুমোদন আছে। মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল), ২ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- রেডিওলজি, ডেন্টাল ও ফার্মেসী পদ শুন্য রয়েছে। হাসপাতালে জরুরী রক্তদান ও ২৪ ঘন্টা সিজারের কোন ব্যবস্থা নেই।
২. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বলিত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়।
৩. হাসপাতালের বহিরাঙ্গন সুন্দর বাগান দ্বারা সজ্জিত। মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড থাকলেও তার যথাযথ পরিচালনার লোকবল নেই। ফলে মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।
৪. ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার রয়েছে যেগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। ব্যানারগুলো যত্রতত্র টাঙ্গানো রয়েছে যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।

৫. হাসপাতালের জরুরী বিভাগ পরিচ্ছন্ন ছিল। মহিলাদের জন্য যথাযথ প্রাইভেসির ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। যন্ত্রপাতিসমূহ জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক।
৬. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।
৭. বহির্বিভাগে রোগীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়, তবে পুরুষ ও মহিলা রোগীদের জন্য কোন পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে, কিন্তু কর্নারসমূহে কোন তথ্য display করার ব্যবস্থা নেই। এখানে রোগীদের জন্য কোন স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম চালু নেই।
৮. হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক। হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি) এর অভাবে কোন এক্স-রে সুবিধা দেয়া যাচ্ছে না।
৯. অন্তঃবিভাগে পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীদের জন্য কোন পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই। কিছু টয়লেট অপরিষ্কার অবস্থায় পাওয়া গেছে। হাসপাতালের ছাদে ময়লা ও আগাছা রয়েছে যা বিল্ডিং-এর ক্ষতিসাধন করছে। উল্লেখ্য যে এই হাসপাতালে ৫ জন সরকারি ক্লিনারের মধ্যে মাত্র ৩ জন কর্মরত আছে।
১০. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখুনগুলো হাতে লিখা যা দেয়ালগুলোর সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে। এক্ষেত্রে প্যানাবোর্ড ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
১১. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি দেখা যায় যেগুলো কন্ডেমেশন প্রয়োজন।
১২. পৌরসভাতে প্রতি বছর ১৭ লক্ষ টাকা কর পরিশোধ করা হয়, তবে হাসপাতালের ক্যাম্পাসের জন্য মাত্র ২ জন পরিচ্ছন্নকর্মী দেয়া হয়েছে যা যথেষ্ট নয়।
১৩. গত সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত মোট রোগীর সংখ্যা- ৭৭৩৪, জরুরী বিভাগের মোট রোগীর সংখ্যা- ১২৬৬, অন্তঃবিভাগে- ৭২৭; শয্যা ব্যবহারের হার ১০৬%; মোট গর্ভবতী পরিচর্যা-৬১১, মোট ডেলিভারি সংখ্যা-২৫। ২০২১ সালে সর্বমোট গর্ভবতী সংক্রান্ত ১ম ভিজিট সংখ্যা- ২৩১৪, সর্বমোট ডেলিভারি- ২১০।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. মেইন গেটের নিকটে অবস্থিত সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২. দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ডগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।
৩. বহির্বিভাগে ও অন্তঃবিভাগে রোগীদের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রসূতি রোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. হাসপাতালের আবাসিক ভবনসমূহের বাহিরের দেয়ালগুলোতে ও হাসপাতালের ছাদের আগাছা দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।
৫. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
৬. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল), ২ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- রেডিওলজি, ডেন্টাল ও ফার্মেসী পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:





ছবি-১,২: স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেইনগেট ও মূলভবনের প্রবেশগেট। গেটের সাথে অপ্রয়োজনীয় পোস্টার লাগানো। গেটের সামনের দোকান যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায়।




ছবি-৩: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেইনগেটের নিকটে অবস্থিত সাইকেল স্ট্যান্ড থাকার পরেও ক্যাম্পাসে বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের উপস্থিতি লক্ষ্যে করা গেছে।



ছবি-৪: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্যাম্পাসে সুসজ্জিত বাগান।



ছবি-৫: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনে ব্যানারগুলো সুসজ্জিতভাবে টাঙ্গানো হয়নি।



ছবি-৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্যাম্পাসে যত্রতত্রভাবে বাহিরের সাইনবোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে।



ছবি-৭: জরুরী বিভাগের যন্ত্রপাতিসমূহ জীবানূমুক্তকরণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক।




ছবি-৮,৯: ডিসপ্লে বোর্ডের সঠিক ব্যবহার না থাকায়, দেয়ালে বিভিন্ন তথ্য লাগানো যা দেয়ালের সৌন্দর্য্য ব্যাহত করছে।




ছবি-১০,১১: অপরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাসে ও অন্তঃবিভাগের অপরিষ্কার টয়লেট।



ছবি-১২: অপরিচ্ছন্ন বিল্ডিং-এর ছাদ, আগাছা ও ময়লায় পরিপূর্ণ।



ছবি-১৩: হাসপাতালের দিক-নির্দেশনা বোর্ড (ভালো উদ্যোগ)



ছবি-১৪: সুন্দর ইপিআই ডিসপ্লে বোর্ড

কুড়িগ্রাম জেলার ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাজু, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.; দুপুর ১:৪৫ ঘটিকা।

উপজেলার বিবরণঃ
মোট জনসংখ্যাঃ ২.৭৩,৬৯৫।
ইউনিয়নঃ ১০, সাব-সেন্টারঃ ৪, এফডব্লিউসিঃ ৫, কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ৩২

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট। মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনী জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- রেডিওলজি, ডেন্টাল ও ফার্মেসী পদ শুন্য রয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বলিত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়।
২. হাসপাতালের বিভিন্নস্থানে সংস্কার কাজ চলছে। হাসপাতালের বহিরাঙ্গনে একটি বাগান রয়েছে কিন্তু ঠিকমত পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালের ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতাও সন্তোষজনক নয়। ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার রয়েছে যেগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।
৩. মেইন গেটের নিকটে কোন সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।
৪. হাসপাতালের জরুরী বিভাগ ও অন্তঃবিভাগে সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।
৫. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।
৬. বহির্বিভাগে পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রসূতি রোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে, কিন্তু কর্নারসমূহে কোন তথ্য display করার ব্যবস্থা নেই। এখানে রোগীদের জন্য কোন স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম চালু নেই।
৭. হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু হাসপাতালে ইসিজি, এক্স-রে ও আল্ট্রাসনোগ্রাম করার কোন সুবিধা নেই। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতালে জরুরী রক্তদানের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু কোন অপারেশন এবং সিজারের ব্যবস্থা নেই।
৮. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখুনগুলো হাতে লিখা যা দেয়ালগুলোর সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে। এক্ষেত্রে প্যানাবোর্ড ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি দেখা যায় যেগুলো কন্ডেমেশন প্রয়োজন।
১০. গত সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত মোট রোগীর সংখ্যা- ৮,৮৩০, জরুরী বিভাগের মোট রোগীর সংখ্যা- ৬৮৮, অন্তঃবিভাগে- ৬৩০; শয্যা ব্যবহারের হার ৯৫.২%; ২০২১ সালে সর্বমোট ডেলিভারি-১৪৮, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ডেলিভারি- ২৬২।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের জন্য হাসপাতালের নাম সম্বলিত একটি মেইন গেট তৈরি করা প্রয়োজন।
২. মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলোর যত্রতত্র পার্কিং রোধে মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরি করা প্রয়োজন।
৩. ক্যাম্পাসের আবর্জনা, দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ডগুলো এবং পোস্টারগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।
৪. অপারেশন থিয়েটার থেকে স্টোর সরিয়ে অপারেশন থিয়েটারকে কার্যকর করা প্রয়োজন।
৫. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
৬. হাসপাতালে ইসিজি, এক্স-রে ও আল্ট্রাসনোগ্রামের সেবা চালু করতে হবে।
৭. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শূণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনী জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- রেডিওলজি, ডেন্টাল ও ফার্মেসী পদগুলোতে অতিসত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: ভুড়ুঙ্গামাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন, কুড়িগ্রাম







ছবি-২,৩,৪,৫: অব্যবহৃত ও অপরিচ্ছন্ন বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার।



ছবি-৬: নির্দিষ্ট সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় ক্যাম্পাসে যত্রতত্র গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়।




ছবি-৭: ইপিআই আক্টিভিটি ডিসপ্লে বোর্ড (ভালো উদ্যোগ)



ছবি-৮: অপরিচ্ছন্ন বাগান।



ছবি-৯: বাগানের ভিতরে ময়লার স্তুপ।



ছবি-৯: অগোছালো অফিস

কুড়িগ্রাম জেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। এরপর দুপুর ১:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:৩০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:


১. সদর হাসপাতাল পরিদর্শনকালে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বলিত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়।
২. হাসপাতালটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট, কিন্তু ১০০ শয্যার জনবল দ্বারা পরিচালিত।
৩. হাসপাতালের বহিরাঙ্গনে তিনটি গেট থাকায় হাসপাতালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে কোন সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।
৪. ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার রয়েছে যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।
৫. জরুরী বিভাগ পরিচ্ছন্ন এবং যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা আছে যা প্রশংসনীয়।
৬. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।
৭. হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজি, ইসিজি, এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।
৮. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখুনগুলো হাতে লিখা যা দেয়ালগুলোর সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।
৯. বহির্বিভাগে পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রসূতি রোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে, কিন্তু কর্নারসমূহের তথ্য display সন্তোষজনক নয়।
১০. হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা সিজারের ব্যবস্থা নেই।
১১. হাসপাতালে উন্নত নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট রয়েছে যা প্রশংসনীয়।
১২. চিকিৎসক ও অন্যান্য জনবল বিশেষ করে ৪র্থ শ্রেণীর জনবলের সঙ্কটের কারণে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দান কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২৫০ শয্যার পদ সৃজনের প্রস্তাবপত্রটি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১০ শাখায় এও এবিএম আল-মামুন-এর টেবিলে আছে বলে তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে জানা গেছে।
১৩. গত সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত মোট রোগীর সংখ্যা- ২০,৬২০, জরুরী বিভাগের মোট রোগীর সংখ্যা- ৬১৮০, অন্তঃবিভাগে- ৩৭৮২; শয্যা ব্যবহারের হার ৩৫০%; ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ডেলিভারি- ৭৬৬, সিজার-৩৩৩।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের নিরাপত্তার স্বার্থে মেইন গেট খোলা রেখে বাকি গেটগুলোতে যাতায়াত সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।
২. মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলোর যত্রতত্র পার্কিং রোধে মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরি করা প্রয়োজন।
৩. ক্যাম্পাসের দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টারগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।
৪. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখনের জন্য প্যানাবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫. কর্নারসমূহের তথ্য ডিসপ্লে করার জন্য ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবহার করা প্রয়োজন।
৬. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
৭. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে ৪র্থ শ্রেণীর জনবলের পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:





ছবি-১,২: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল-এর প্রবেশগেট



ছবি-৩: জরুরী বিভাগের যন্ত্রপাতির জীবানুমুক্তকরণের উন্নত ব্যবস্থা (ভালো উদ্যোগ)



ছবি-৪: উন্নত নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট (ভালো উদ্যোগ)





ছবি-৫,৬: হাসপাতালের ঔষধের তালিকা



ছবি-৭: হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা