체형분석 보고서

DR.PMA · POSTURE ANALYSIS REPORT

연구코드
견본-001

성별 · 나이	키	몸무게	자세	측정일	측정자
남 · 54세	172cm	71kg	서서	2026.10.15	견본 (S01)

78 /100


자세 정렬 지수

3단계 · 치우침이 진행된 상태

직전 측정과 촬영 방향이 달라 비교하지 않음


참고용 지수 · 진단 아님 · 계산 방법은 뒤쪽

정면 FRONT




머리 기울기	좌↑ 1.2°·1.0mm	유지
어깨 높이	우↑ 1.8°·1.5mm	경계
골반 높이	좌↑ 1.1°·2.3mm	유지
몸통 치우침	좌 3%	유지
좌 무릎 축	바깥쪽 2°	유지
우 무릎 축	바깥쪽 3°	유지
전신 기울기	좌로 1.4°	경계

우측면 SIDE



목 각도	48°	유지
어깨 앞뒤	앞 8%	경계
몸통 전후	뒤 4.1°	경계
몸 전후	앞 2.8°	경계
무릎 펴짐	젖힘 3.2°	경계
줄어든 키	0.40cm	참고

후면 BACK



어깨 높이	우↑ 1.6°·0.2mm	경계
골반 높이	좌↑ 1.0°·3.0mm	유지
몸통 치우침	좌 2%	유지
전신 기울기	좌로 1.2°	경계
골반 높이 차	구분 안 됨(1cm 미만)	참고


부위별 점수


머리·목	■■■■■■■■■	88
어깨	■■■■■■■	66
체간	■■■■■■■■	73
골반	■■■■■■■■■	83
무릎	■■■■■■■■■	84

먼저 볼 부위

1. **상체가 수직에서 4.1° 기움**
   체간 · 59점
2. **어깨가 귀보다 앞으로 나옴(8%)**
   어깨 · 60점
3. **어깨 우측이 1.7° 높음**
   어깨 · 72점

근육 지도 · 몸 균형





앞 2.8° · 좌 1.4°

이번에 나온 근육

늘일 근육 장요근(고관절 앞) · 장딴지근(종아리) · 우측 상부 승모근 · 우측 견갑거근 · 소흉근 · 대흉근(가슴) · 좌측 요방형근(허리 옆)

강화할 근육 대둔근(엉덩이) · 하부 승모근 · 중부 승모근 · 능형근(날개뼈 사이) · 척추 기립근(허리 뒤) · 복사근(옆구리) · 복부 근육 · 우측 중둔근(엉덩이 옆) · 햄스트링(허벅지 뒤)

할 운동

늘이기	가슴 펴기	30초 × 3회
늘이기	고관절 앞 늘이기	30초 × 3회
늘이기	목 옆 늘이기	30초 × 3회
강화	힙 힌지	12회 × 3세트

유지 허용폭 절반 이내 · 경계 허용폭 이내 · 위험 허용폭 초과. 허용폭은 이 앱의 잠정 기준이며 진단이 아닙니다.

Dr.PMA · pma.drwon.kr

사진 위의 분홍 선과 점은 사진에서 잡은 관절 자리이고, 파란 점선은 기준(몸의 가운데·수평)입니다. 좌우는 대상자 기준입니다(좌↑ = 대상자의 좌측이 높음).

소견과 추천 운동

DR.PMA · FINDINGS & EXERCISES

연구코드
견본-001

경계·위험으로 나온 6개 항목입니다. 나머지 6개 항목은 유지 범위입니다.

● 늘일 근육 (짧아지기 쉬움) ● 강화할 근육 (약해지기 쉬움)

무릎이 뒤로 3.2° 젖혀짐(과신전)

경계

무릎을 뒤로 잠가 서는 모양(과신전)입니다. 허벅지 뒤·엉덩이 근육이 약해 무릎을 살짝 굽힌 채 버티지 못하고, 관절 끝에 기대 서는 경우가 많습니다.


늘일 근육

장딴지근(종아리)


강화할 근육

햄스트링(허벅지 뒤) 대둔근(엉덩이)

흔히 보이는 경우: 무릎을 뒤로 잠그고 서는 습관, 허벅지 뒤·엉덩이 근육 약화, 관절이 유연한 체질



강화 **힙 힌지**
12회 × 3세트
등은 펴고 엉덩이를 뒤로 빼며 숙이기



강화 **스쿼트**
10회 × 3세트
엉덩이를 뒤로 빼고 무릎이 발끝 방향으로

상체가 수직에서 4.1° 기움

경계

상체가 뒤로 젖혀진 모양입니다. 허리 뒤 근육이 당기고 복부 깊은 근육이 약한 경우가 많습니다.


늘일 근육

척추 기립근(허리 뒤)

강화할 근육

복부 심부 근육

흔히 보이는 경우: 오래 앉아 고관절 앞이 짧아진 경우, 복부·엉덩이 근육 약화



강화 **데드버그**
10회 × 2세트
허리를 바닥에 붙인 채 팔·다리 반대로 뻗기



강화 **브릿지**
12회 × 3세트
엉덩이를 조이며 어깨-무릎 일직선까지 들기

어깨가 귀보다 앞으로 나옴(8%)

경계

가슴 근육이 짧아져 어깨를 앞으로 말고, 날개뼈를 뒤로 모아주는 등 근육이 약해 끌어오지 못하는 모양(둥근 어깨)일 수 있습니다.


늘일 근육

대흉근(가슴) 소흉근

강화할 근육

중부 승모근 하부 승모근 능형근(날개뼈 사이)

흔히 보이는 경우: 오래 앉아 구부정한 자세, 가슴 운동에 비해 등 운동이 적은 경우



늘이기 **가슴 펴기**
30초 × 3회
등 뒤로 깍지 끼고 어깨를 뒤로, 가슴을 위로



강화 **밴드 로우**
12회 × 3세트
팔꿈치를 몸 옆으로 당기며 날개뼈 모으기

몸 전체가 좌측으로 1.3° 기울어 섬

경계

몸 전체가 좌측으로 기울어 체중이 한쪽에 실린 모양입니다. 옆구리 근육과 우측 엉덩이 옆 근육(중둔근)이 몸을 가운데로 세워 주지 못하는 경우가 많습니다.


늘일 근육

좌측 요방형근(허리 옆)

강화할 근육

복사근(옆구리) 우측 중둔근(엉덩이 옆)

흔히 보이는 경우: 한쪽 다리에 체중을 싣고 서는 습관, 한쪽 다리·발목 통증을 피하는 자세



강화 **사이드 플랭크**

20초 × 3회(양쪽)

머리부터 발까지 일직선, 골반이 처지지 않게



강화 **한 발 서기**

20초 × 3회(양쪽)

골반이 한쪽으로 빠지지 않게 버티기

몸 전체가 발목보다 앞으로 2.8° 쏠림

경계

몸 전체가 발목보다 앞으로 쏠린 모양입니다. 종아리·고관절 앞 근육이 짧고, 몸을 뒤에서 받치는 엉덩이·등 근육이 약한 경우가 많습니다.

늘일 근육

장딴지근(종아리) 장요근(고관절 앞)

강화할 근육

대둔근(엉덩이) 척추 기립근(허리 뒤)


흔히 보이는 경우: 체중을 앞꿈치(또는 뒤꿈치)에 싣고 서는 습관, 종아리·고관절 앞 근육이 짧아진 경우



늘이기 **고관절 앞 늘이기**

30초 × 3회

한쪽 무릎 꿇고 골반을 앞으로 밀기



강화 **힙 힌지**

12회 × 3세트

등은 펴고 엉덩이를 뒤로 빼며 숙이기

어깨 우측이 1.7° 높음

경계

우측 어깨를 끌어올리는 근육(상부 승모근·견갑거근)이 짧아져 있고, 날개뼈를 아래로 내려 주는 하부 승모근이 약한 모양일 수 있습니다.

늘일 근육

우측 상부 승모근 우측 견갑거근

강화할 근육

하부 승모근


흔히 보이는 경우: 가방을 늘 같은 쪽에 메는 습관, 골반 높이 차이를 몸이 보상한 결과



늘이기 **목 옆 늘이기**

30초 × 3회

반대쪽으로 머리를 기울이고 손으로 살짝 당기기



강화 **엎드려 Y 들기**

10회 × 2세트

엄지를 위로, 날개뼈를 아래로 모으며 팔 들기

근육과 운동은 이런 자세에서 흔히 쓰는 교정운동 원칙에 따른 일반적인 안내이며 개인 처방이 아닙니다. 사진으로는 어느 근육이 실제로 짧거나 약한지 알 수 없습니다. 통증이 있으면 멈추고 전문가와 상의하세요. | 목 각도(CVA): 목 아래(C7)와 귀를 이은 선이 수평선과 이루는 각. 클수록 머리가 바로 선 것이고, 50° 미만이면 머리가 앞으로 나온 편입니다. 골반 높이 차(참고): 입력한 키로 사진 크기를 cm로 환산한 어림값입니다. 다리 길이 차이의 가능성을 보는 참고용이며, 짝다리·근육 긴장으로도 생깁니다. 정확도는 아직 검증 전이라 1cm 단위 구간으로만 적습니다.

Dr.PMA · pma.drwon.kr