جامعة الزقازيـق ـ كلية الهندسة

قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٧

الفرقة: **الإعدادية ـ عام**

مقرر: الحاسبات والبرمجة (١) _ هحس١٠٠

الممتحن: ۱. د/ إبراهيم زيدان _ د/ محمد نور

اختبار الاعمال الفصلية



الدرجة الكلية: • ٤

1 درجة

تاريخ الامتحان: ٦/ ١٧/٤/٦

زمن الامتحان: ٧٥ دقيقة

عدد الصفحات: ٣

عدد الاسئلة: ٣

الرقم: Model Answer الفصل: ALL الرقم: ALL

اجب عن جميع الأسئلة الاتية _ الإجابة في نفس ورقة الأسئلة _ لحسن الخط وجمال التنسيق تقدير خاص السؤال الاول: مقدمة عن الحاسبات السؤال الاول: مقدمة عن الحاسبات

1. عرف كلا من: عنصر تسجيل التعليمات (IR) وعنصر تسجيل بيانات الذاكرة (MDR).

2 درجة

- تسجيل التعليمات (IR): يحتوى على شفرة الامر الجارى تنفيذه.
- عنصر تسجيل بيانات الذاكرة (MDR): يحتوي علي البيانات المطلوب كتابتها في الذاكرة او البيانات التي تم قرائتها من الذاكرة.
 - 2. اذكر ثلاثة فروق بين الحاسبات الرقمية (Digital Computers) والحاسبات التماثلية (Analogue Computers).

(Digital Computers) الحاسبات الرقمية

- 3 درجات
- 1. تعالج البيانات الرقمية فقط، بقيم محدودة
- 2. تستخدم في حل المشاكل الحسابية المعقدة وتنظيم الملفات وقواعد البيانات
 - 3. مجال هذه الحاسبات الرقمية هي: التعليم وتنظيم الإدارة والمحاسبة.
- 4. وتتميز بالسرعات العالية وإمكانية إجراء أكثر من عملية حسابية في نفس الوقت.

حاسبات قياسية (Analogue Computer)

- 1. تستخدم بيانات قياسية وهي البيانات التي تأخذ قيماً عديدة مثل (شدة الصوت، درجة الحرارة).
 - 2. تستخدم في حساب الخصائص الفيزيائية مثل (الأوزان، الضغوط، الحرارة)
 - 3. تستخدم في المراكز العلمية والطبية ومراكز الأرصاد الجوية) والمرضى
 - 4. وأصبح لها القدرة على اتخاذ أو تسيير الأمور بالصورة التي تجدها مناسبة.
- 3. حاسب رقمي صغير طول الكلمة (word) فيه 32 خانة ثنائية (bit) وعنصر تسجيل عنوان الذاكرة (MAR) من 16 خانة. كم تبلغ سعة الذاكرة الرئيسية لهذا الحاسب بالكيلوبايت؟ وما هو اكبر عدد عشري يمكن تخزينه في أي موقع في الذاكرة؟

2 درجة

- (2ⁿ⁻¹ -1 = 2ⁿ⁻¹ -1 = 2ⁿ
 - 4. اذا كانت محتويات الذاكرة ومحتويات عناصر التسجيل بوحدة المعالجة المركزية (CPU)كما هو مبين بالشكل الاتي:

	العنوان	المحتويات
طوح	100	SUB LocA, RO
جمع	101	ADD LocB,R1
ضرب	102	MUL LocA, R1
	:	:
$locA \Rightarrow$	120	6
LocB ⇒	121	- 5

= $2^{16}/2^{10}=2^6=64$ KB

المسجل	المحتويات
R0	5
R1	10
	:

المسجل	المحتويات
PC	101
MAR	120
MDR	15

ما الامر الذي سيتم تنفيذه في الخطوة التالية؟

2 درجة الامر الموجود في العنوان101 (بحسب PC الذي يشير الي الامر الذي سيتم تنفيذه تاليا) ADD LocB, R1

اذكر باختصار خطوات تنفيذ الامر MUL LocA, R1 ومحتويات عناصر التسجيل: PC, MAR, MDR, R0, R1 في كل

PC	MAR	MDR	R0	R1	
102	120	15	5	10	1. تقوم وحدة التحكم بنقل محتويات PC الى MAR
103	102				وزيادة محتويات PC ليشير الى الامر التالي .
		MUL LocA,R1			2. قراءة الامر من الذاكرة ونقله الي MDR ثم نقله الي
					IR لتنفيذه
	LocA=120				3. نقل العنوان LocA الي MAR
		6			4. قراءة محتويات LocA من الذاكرة ونقلها الي
					MDR ثم نقلها الى ALU
				60	 قراءة محتويات R1 ونقلها الي ALU ثم تنفيذ
					العملية المطلوبة (الضرب) ثم نقل الناتج الي R1

(4+4+4+1+2+1+2+1 درجة)

السؤال الثاني: تمثيل البيانات داخل الحاسب

4 درجات

5. حول العدد $_{10}(125.29)$ الى ما يكافئه بالنظام الثنائي والثماني والسداسي عشر.

2	29	1	$2 \times 0.125 = 0.250 \mid 0$	$(29.125)_{10} = (11101.001)_2$	4 درجات
2	14	0	$2 \times 0.25 = 0.5$		
2	7	1	$2 \times 0.5 = 1.0$	$(011 \ 101.001)_2 = (35.1)_8$ 1 درجة 1	
2	3	1	1 درجة		
2	1	1	.,, .	$(0001 1101.0010)_2 = (1D.2)_{16}$	
	0	1 درجة		1 درجة	

6. مثل العدد 1(0625. 15-) الى ما يكافئه بالنظام الثنائي بطريقة النقطة المعومة في كلمة طولها 16 خانة ويحتل الأس ست خانات.

$2 \times 0625 = 0.1$	125 0	رجة	1 د		(15	$(1)_{10} =$	(111	1)2						4 درجات
$2 \times 0.125 = 0$.25 0				(-	15.06	$(52)_{10} =$	= (-1	111.0	$(001)_{2}$	2			
$2 \times 0.25 = 0$.	$5 \mid 0$						=	-0.1	1110	001×	2^{4}	جة	1 در	
$2 \times 0.5 = 1.0$	1											جة	2 در	
b_{15} b_{14} b_{15}	b_{13} b_{12}	b_{II}	b_{I0}	b_9	b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_I	b_0	
1 0	0 0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	
S SE		Е							M					

7. اذا كانت محتويات احد مواقع الذاكرة الرئيسية للحاسب كما يلي:

فما هو العدد العشري (بطريقة المقدار والاشارة) الذي تمثله؟

$$N = -[64+4]_{10} = -68$$

واذا كان هذا الموقع يمثل عددا **عشريا** بطريقة **متمم الواحد** فما هو هذا العدد؟

$$N = -[00111011]_2 = -[32+16+8+2+1]_{10} = (-59)_{10}$$

2 درجة

اذا علمت ان هذا الموقع لتخزين حرف D بشفرة (ASCII) فما نوع المراجعة التعادلية (parity chick) المستخدمة؟

1 درجة

8. إذا كانت A=12 وB=7 بين كيف يمكن اجراء العملية الطرح C=A-B في النظام الثنائي وذلك مع تمثيل الاعداد في ٨ خانات وباستخدام متمم الاثنين.


$$A = 12 = 0000 \ 1100$$
 $A - B = A + (-B) = 0000 \ 1100$
 $B = 7 = 0000 \ 0111$
 1 's comp. $= 1111 \ 1000$
 $= (5)_{10}$
 $1 + 2$'s comp. $= 1111 \ 1001$
 $= 1111 \ 1001$
 $= 1111 \ 1001$

(2+4+4+2 درجة)


السؤال الثالث: قوالب بناء الحاسب

9. عبر عن التعبير المنطقى التالي بدائرة منطقية:


$$F = AB + \overline{B}C + B\overline{(A + \overline{C})}$$



10. باستخدام جبر بول بسط التعبير السابق الى ابسط صورة ومثل التعبير الناتج بدائرة منطقية واحسب نسبة التوفير في عدد البوابات المنطقية المستخدمة نتيجة هذا الاختصار.



11. بين بالرسم الدائرة المنطقية اللازمة لاجراء عمليتي الجمع والطرح لعددين ثنائيين كل منهما مكون من ثلاث خانات باستخدام الجامع الكامل (Full Adder) وبوابات او المقصورة (XOR).



12. حقق **علي الرسم** السابق تنفيذ عملية الطرح A-B اذا كانت A-B و B-010 وذلك بتوقيع القيم علي مدخلات ومخرجات الدائرة السابقة .

3 درجات