


	All ages		Adults		Pediatrics	
	At/below n=8,473	Above n=1,608	At/below n=6,846	Above n=1,506	At/below n=1,627	Above n=102
Median years	9	2	7	2	Not reached	4
5-yr alert-free, % (95% CI)	62.7 (60.8-64.5)	24.8 (22.1-27.4)	58.8 (56.6-61.0)	23.9 (21.2-26.7)	83.9 (80.2-87.0)	37.5 (25.6-49.5)
Adjusted comparison	Adjusted P<0.001		Adjusted P<0.001		Adjusted P<0.001	
			Time-varying adjusted HR (95% CI)		Time-varying adjusted HR (95% CI)	
			Year 1: 1.91 (1.72-2.13); P<0.001		Year 1: 2.16 (1.39-3.37); P<0.001	
			Year 5: 1.20 (1.06-1.36); P=0.004		Year 5: 1.45 (0.86-2.45); P=0.162	

d Five-year follow-up signal summary

Population or procedure	Units	First signals	At/below: 5-yr % (95% CI)	Above: 5-yr % (95% CI)	Follow-up SSI cases
All ages	10,081	4,191	62.7 (60.8-64.5)	24.8 (22.1-27.4)	11,586
Colon	511	319	41.6 (35.4-47.7)	15.0 (9.5-21.7)	1,974
Small bowel	504	288	45.4 (39.4-51.2)	21.3 (13.8-29.9)	1,213
Spinal fusion	374	194	51.2 (44.1-57.8)	15.9 (7.8-26.5)	967
Fracture reduction	615	268	56.5 (50.7-61.8)	23.0 (15.0-32.0)	706
Exploratory laparotomy	594	276	60.1 (54.7-65.1)	19.9 (12.8-28.0)	717
Hip prosthesis	416	268	43.2 (36.8-49.3)	13.6 (7.4-21.7)	736