



JWAIO

Jeckyll Widget All in One

Widget FPV plein écran réunissant télémétrie, alertes, suivi GPS et recherche du quad.


RadioMaster TX15 Max

EdgeTX 2.12.x - interface 480 x 320

Version d'essai 0.2.1

Une lecture immédiate

La disposition reste stable pour retrouver chaque information sans chercher.



À GAUCHE

Mode de vol
Fly Time et Fly Total
GPS et dernière position

AU CENTRE

Ready / Pre-Arm / Arm
Speed, Alt, Dist et Total
Throttle

À DROITE

Batterie, liaison
Beeper / Flip et Qwad Finder

Les fonctions essentielles

Des informations visuelles avant le vol et des annonces prioritaires pendant le vol.

VOL

ANGLE, ACRO et RTH
Ready, Pre-Arm et Arm
TIMER 1 et TIMER 2

BATTERIE

LiPo, Lilon ou LiHv
Tension par cellule
NO_DATA distinct d'une alerte

LIAISON

ELRS ou TBS Crossfire
LQ, RSSI et jauge
Alerte si LQ devient faible

GPS

Satellites, position, vitesse et altitude
Distance au Home et trajet total
Mise à jour chaque seconde

AUDIO

17 annonces WAV
Batterie, GPS, altitude et commandes
Priorités sans chevauchement

QWAD FINDER

Actif avec Beeper, Flip ou RTH
Bips plus rapides à l'approche
Module libéré lorsqu'il est inutile

Installation et réglages

Le ZIP est conçu pour être extrait directement à la racine de la carte SD.

INSTALLATION EN 5 ÉTAPES

1. Sauvegarder la carte SD et retirer les hélices.
2. Extraire JWAIO-v0.2.1.zip à la racine.
3. Découvrir les capteurs avec le drone alimenté.
4. Redémarrer EdgeTX et créer une page plein écran.
5. Ajouter JWAIO puis régler le menu du widget.

LES 10 RÉGLAGES

BatType LiPo / Lilon / LiHv Cells 1S à 8S
LinkType ELRS / TBS_CF LQ RQly ou autre source
ARM - PreArm - Beeper - Flip - RTH
Thr CH3 par défaut ou autre voie

CAPTEURS ATTENDUS

RxBt - GPS - Alt - GSpd - Sats - 1RSS

Effectuer la découverte avant d'installer le widget.

Après le vol et à votre image

Les journaux restent simples à exploiter et le logo central appartient à chaque utilisateur.

JOURNAL CSV

Un fichier par armement, une ligne par seconde : position, altitude, vitesse, tension, distances, LQ et satellites.

Lisible directement dans Excel ou LibreOffice Calc.

OPEN DRONE LOG

Le convertisseur fourni crée une copie compatible sans modifier le journal original.

opendrone.log
Gratuit et open source

LOGO DU WIDGET

Remplacer :
/WIDGETS/JWAIO/img/logo.png

216 x 132 pixels
PNG RGBA transparent
Remplacement radio éteinte

FICHIERS CONSERVÉS SUR LA RADIO

Fichier de vol CSV - dernière position lastpos.txt - distance maximale et totale lastdistance.txt

Un projet libre, documenté et attribué

JWAIO reste gratuit tout en conservant clairement ses auteurs, ses licences et ses sources.

CODE SOURCE

Apache License 2.0

Utilisation, modification et redistribution autorisées avec conservation de la licence et du fichier NOTICE.

DOCS ET MÉDIAS

Creative Commons BY 4.0

Documentation, logo de présentation et sons originaux réutilisables avec attribution.

COMPOSANTS TIERS

Attributions conservées

L'idée Qwad Finder issue du projet ELRS Finder reste créditée dans les avis tiers.

JWAIO 0.2.1 - version d'essai pour RadioMaster TX15 Max
Conception et essais : DrJeckyllMrHyde