

Tiempo de ciclo Total inicial es la suma de los tiempos de ciclo individual	6.8941	Minutos	Desviación	2.1002
	413.6481976	Segundos	Varianza	4.4110
Tiempo estndar	8.99436	Minutos		

Tiempo de ciclo total inicial equivale al tiempo promedio total del proceso (X), porque para calcularlo se utiliza los tiempos promedio de cada actividad

Valor máximo	0.5660	Valor máximo	0.5660	Valor máximo	0.7330	Valor máximo	1.0000
Valor mínimo	0.1167	Valor mínimo	0.1400	Valor mínimo	0.2000	Valor mínimo	0.1000
Rango	0.4493	Rango	0.4260	Rango	0.5330	Rango	0.9000

Valor máximo	0.9660	Valor máximo	0.7500	Valor máximo	1.5660	Valor máximo	1.6667
Valor mínimo	0.1833	Valor mínimo	0.0500	Valor mínimo	0.1200	Valor mínimo	0.1167
Rango	0.7827	Rango	0.7000	Rango	1.4460	Rango	1.5500

Valor máximo	0.8330	Valor máximo	1.8000	Valor máximo	1.1600	Valor máximo	1.2500
Valor mínimo	0.2000	Valor mínimo	0.1400	Valor mínimo	0.0833	Valor mínimo	0.0500
Rango	0.6330	Rango	1.6600	Rango	1.0767	Rango	1.2000

Valor máximo	0.6500	Valor máximo	1.1000	Valor máximo	3.2100	Valor máximo	0.4000
Valor mínimo	0.0800	Valor mínimo	0.0660	Valor mínimo	0.0330	Valor mínimo	0.1160
Rango	0.5700	Rango	1.0340	Rango	3.1770	Rango	0.2840