

Procedimiento operativo para: “Clonación de Repositorio”

Objetivo

Descripción correcta de los pasos para lograr la clonación de repositorio para la materia de Investigación de Operaciones.

Alcance del procedimiento

El alcance del procedimiento operativo es hasta cubrir cada paso completamente hasta lograr el objetivo el cual es clonación del repositorio, el cual esta dirigido a maestros, alumnos o cualquier persona interesada.

Definiciones y Acrónimos


Acrónimo	Definiciones
ITQ	Instituto Tecnológico de Querétaro
URL	Localizador de Recursos Uniforme
IO	Investigación de Operaciones
SOP	Procedimiento Operativo Estándar
Terminal	Interfaz Basada en Texto Para la Computadora
Repositorio	Espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital
VS Code	Visual Studio Code
GH	Git Hub

Responsabilidades


- El estudiante es responsable del uso correcto del equipo, software y instrucciones del proceso para la elaboración de la Clonación del Repositorio.
- El estudiante es responsable de seguir la secuencia de pasos para la elaboración correcto de la Clonación del Repositorio.
- El responsable debe de hacer las correcciones necesarias y a su vez dar seguimiento del avance que existe en el proceso para la elaboración de la Clonación del Repositorio.



Procedimiento

1. Se crea una carpeta donde se clonarán los repositorios.




2. Se abre Visual Studio Code,




3. Al abrir el Visual Studio Code se selecciona File y después se selecciona Open a Folder.**4. Se selecciona la carpeta creada en el escritorio.**


5. Seguira de seleccionar se presiona **ctrl+ñ** para abrir la terminal y se verifica que sea la direcci3n correcta en donde se clonaran los repositorios.




6. En la terminal se procede a escribir **git** para verificar si es la versi3n adecuada.



7. Se procede a ir al repositorio de la clase en GitHub y se da click en Code para copear la dirección que aparece.



8. Se inserta la dirección copeada en visual studio con git Clone



9. Una vez echo se escribe la terminal **ls** y se copia el nombre del repositorio, enseguida de ello se pondrá en la terminal **cd** Investigaci-nDeOperaciones.

