

# Crea un archivo .gitignore

Crea tu cuarto SOP



- Asegúrate de estar en tu Branch antes de crear cualquier nuevo archivo o carpeta


```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

(base)
LuisAlberto@Ultron MINGW64 ~/Desktop/ITQ/Investigaci-nDeOperaciones (LuisAlbertoAngeles)
$
```

- Crea el archivo .gitignore
- En la línea de comandos escribe: **touch .gitignore**

```
LuisAlberto@Ultron MINGW64 ~/Desktop/ITQ/Investigaci-nDeOperaciones (LuisAlbertoAngeles)  
● $ touch .gitignore
```


Si lo hiciste bien en la barra lateral aparecerá el archivo **.gitignore**



- Da doble click en el archivo **.gitignore** y escribe lo siguiente:

```
❏ .gitignore
1  # Ingora todos los nuevos archivos que se van a crear
2  /*
3  # Registra todos los cambios de mi carpeta e ignora la de mis compañeros
4  !/15
5  # Si alguien crea un nuevo archivo que no sea yo ignoralo
6  /15/*
7  # Excluir todo excepto el directorio 15/img
8  !/15/img
```

- El estado de los archivos cambiara ha guardado y ya no aparecerá la letra **U**



- Escribe “git status” para obtener información de en que estado estas y cual te sugiere git

```
LuisAlberto@Ultron MINGW64 ~/Desktop/ITQ/Investigaci-nDeOperaciones/15/img (LuisAlbertoAngeles)
● $ git status
On branch LuisAlbertoAngeles
Your branch is ahead of 'origin/LuisAlbertoAngeles' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

LuisAlberto@Ultron MINGW64 ~/Desktop/ITQ/Investigaci-nDeOperaciones (LuisAlbertoAngeles)
● $ git push
```

- A partir de este paso puedes usar el SOP de como crear directorios u archivos para subirlos en tu carpeta.
- Si por error modificas otro archivo **git** no te permitirá subir los archivos a **GitHub**.