



# Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro

## ***SOP Creación de archivo .gitignore***

Que presenta:

**Maria Luisa Hernández Moreno**

Estudiante de la carrera:

**Ingeniería Industrial**

Asesor:

**Luis Alberto Ángeles**

Periodo:

**Agosto-Diciembre 2024**

1. Asegurarse de estar en tu Branch antes de agregar o hacer un archivo o carpeta

```
hp@DESKTOP-3UIQ6VD MINGW64 ~/Desktop/ITQ 3/SistemasDeManufactura-2024 (MariaLuisa)
$
```

2. Crear un archivo .gitignore  
En la línea de comandos escribir: `touch .gitignore`

```
hp@DESKTOP-3UIQ6VD MINGW64 ~/Desktop/ITQ 3/SistemasDeManufactura-2024 (MariaLuisa)
$ touch .gitignore
```

```
> Lista
◆ .gitignore U
(i) README.md
```

- Debe aparecer el archivo en la barra lateral con una **U**

3. Dar doble click en el archivo .gitignore y escribir lo siguiente

```

(i) README.md  MariaLuisaHernandez.tex  bibloigrafia.bib  .gitignore X
◆ .gitignore
1  # Ingora todos los nuevos archivos que se van a crear
2  /*
3  # Registra todos los cambios de mi carpeta e ignora la de mis compañeros
4  !/6
5  # Si alguien crea un nuevo archivo que no sea yo ignoralo
6  /6/*
7  # Excluir todo excepto el directorio 6/img
8  !/6/img
```

- El numero corresponde al numero de carpeta que creamos anteriormente

```
> Instruccion
> Lista
◆ .gitignore
(i) README.md
```

4. El estado cambiara ha guardado y ya no aparecerá la **U**

5. Escribir *git status* para obtener información de en que estado estas y que siguiere git

```
hp@DESKTOP-3UIQ6VD MINGW64 ~/Desktop/ITQ 3/SistemasDeManufatura-2024 (MariaLuisaHernandez)
● $ git status
On branch MariaLuisaHernandez
Your branch is up to date with 'origin/MariaLuisaHernandez'.

nothing to commit, working tree clean
```

6. Para guardar y actualizar escribir *git push*

```
hp@DESKTOP-3UIQ6VD MINGW64 ~/Desktop/ITQ 3/SistemasDeManufatura-2024 (MariaLuisaHernandez)
● $ git push
Everything up-to-date
```