

# Procedimiento Operativo Estándar (SOP)

# Para crear una rama (Branch)

## Objetivo del Documento

El objetivo de este documento es guiar al usuario en el proceso de creación de una nueva rama (branch) en un repositorio Git utilizando Visual Studio Code. Este procedimiento es esencial para gestionar el desarrollo paralelo de características, corrección de errores o pruebas sin afectar la rama principal del proyecto.

#### Alcance del Documento


Este SOP está dirigido a desarrolladores, estudiantes o cualquier usuario que necesite crear ramas para gestionar el flujo de trabajo en sus proyectos.

## Definiciones y acrónimos


Término o Acrónimo	Definición
Ctrl+ñ	Abrir terminal integrado
Git checkout -b	Comando que permite crear una nueva rama en Git.
Git Branch	Te permite desplazarte entre las ramas creadas por Git Branch y nombrarlas.
README.md	Es un archivo que contiene información sobre un proyecto, escrito en el lenguaje de marcado Markdown, y que se utiliza en Visual Studio Code.
git commit -am	(-am: agrega mensaje). Un commit es un conjunto de cambios que se realizan en los archivos del repositorio (modificar, añadir, eliminar, mover, renombrar, etc).
git push -u origin	Este comando subirá los cambios al repositorio remoto. Si no especificamos la rama, por defecto subirá a la rama main.

#### Pasos del Proceso


1. Primero, inicia Visual Studio Code.




 Una vez abierta la aplicación, se debe abrir el proyecto local que has clonado o creado. Para esto, se debe seleccionar en la barra superior el apartado llamado *File*. Esta mostrará varios accesos, en el cual debemos de dar clic en *Open Folder*.



3. Al dar clic, se deberá buscar la carpeta o repositorio que has clonado anteriormente.



4. Después, se debe abrir el apartado de Terminal integrada, en caso de que no aparezca se debe presionar con el teclado el comando  $Ctrl.>.\tilde{n}$  o yendo a Terminal > Nueva terminal en el menú superior.



5. Cambiar el perfil a Git Bash. Para ello, selecciona el icono de la flecha hacia abajo con el símbolo de +. Luego, seleccionar *Git.Bash*.





6. Posteriormente, dentro de la terminal de git bash, escribir git.checkout.\_b. (nombre.de.la.rama); Donde el nombre de la rama es el nombre que deseas darle a la nueva rama. En este caso, el nombre es el nombre del alumno y debe estar escrito con formato PascalCase. Por ejemplo, git.checkout.\_b. JocelynRamirez



De inmediato, te aparecerá un mensaje que cambiaste a una nueva rama.

```
PS C:\Users\l\Documents\IMGENIERIA IMDUSTRIAL\SEMESTRE 7\Sistemas de Manufactura\ITQSM\SistemasDeManufactura-2024> git checkout -b 3o celynRamirezCorrales

PS C:\Users\l\Documents\IMGENIERIA IMDUSTRIAL\SEMESTRE 7\Sistemas de Manufactura\ITQSM\SistemasDeManufactura-2024> 

PS C:\Users\l\Documents\IMGENIERIA IMDUSTRIAL\SEMESTRE 7\Sistemas de Manufactura\ITQSM\SistemasDeManufactura-2024>
```


7. Después de crear la rama, ejecuta *git.branch* para verificar que la nueva rama ha sido creada y que estás en ella. El resultado mostrará una lista de las ramas disponibles, y la rama activa estará marcada con un asterisco (\*).

```
l@DESKTOP-HNG188L MINGW64 ~/Documents/INGENIERIA INDUSTRIAL/SEMESTRE 7/Sistemas de Manufactura/ITQSM/SistemasDeManufact
ura-2024 (JocelynRamirezCorrales)


$ git branch

* JocelynRamirezCorrales
main
```

8. Ahora abre el archivo README.md dentro del apartado izquierdo. Luego, escribe el nombre de tu Branch.



 Seguidamente, se debe seleccionar en la barra superior el apartado llamado File. Esta mostrará varios accesos, en el cual debemos de dar clic en Auto Save. Por lo que, cada que modifiques un archivo te aparecerá la letra M (Modified).



10. Confirmar cambios en la rama. Cuando hayas realizado un cambio o cambios importantes en tu rama, puedes confirmarlos ingresando un comentario (commit), lo que te permitirá darle trazabilidad de los

documentos que cambias y cuando los cambias. Para ello, escribe dentro de la terminal: *git.commit.\_am.fHola.GitHub?este.es.mi.nuevo.branch* 


```
l@DESKTOP-HNG188L MINGW64 ~/Documents/INGENIERIA INDUSTRIAL/SEMESTRE 7/Sistemas de Manufactura/ITQSM/SistemasDeManufact
ura-2024 (JocelynRamirezCorrales)

$ git commit -am "Hola GitHub, este es mi nuevo branch"
[JocelynRamirezCorrales df39913] Hola GitHub, este es mi nuevo branch
1 file chunged, 2 insertions(+)
PS C:\Users\l\Documents\INGENIERIA INDUSTRIAL\SEMESTRE 7\Sistemas de Manufactura\ITQSM\SistemasDeManufactura-202A>
```


 Después, ejecuta git.push\_u.origin.(Nombre.de.la.rama), para así poder subir tu nueva rama al repositorio remoto GitHub. Por ejemplo, en este caso sería: git.push\_u.originJocelynRamirezCorrales;

```
istemasDeManufactura-2024 (Jocelyn
$ git push -u origin JocelynRamire
zCorrales
 Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 188% (5/5), done
Delta compression using up to 4 th
Compressing objects: 100% (3/3), d
Writing objects: 100% (3/3), 340 b
ytes | 170.00 KiB/s, done.
 Total 3 (delta 2), reused 0 (delta
 θ), pack-reused θ (from θ)
remote: Resolving deltas: 6% (8/
remote: Resolving deltas: 58% (1/
 remote: Resolving deltas: 100% (2/
 remote: Resolving deltas: 100% (2/
2), completed with 2 local objects
 remote:
 remote: Create a pull request for 'locelynRamirezCorrales' on GitHub by visiting:
 remote:
             https://github.com/DrLAlbertoAngelesH/SistemasDeManufactura-2024/pull/new/JocelynRamlrezCorrales
 remote:
 To https://github.com/DrLAlbertoAngelesH/SistemasDeMunufactura-2024.git
                      JocelynHamirezCorrales -> JocelynHamirezCorrales
 branch 'JocelynRamirezCorrales' set up to track 'origin/JocelynRamirezCorrales'.
     SKIOP-M#11880 MINGMA4 ~/Documents/INGENIERIA INDUSTRIAL/SEMESTRE 7/Sistemas de Manufactura/ITQSM/SistemasDeManufactura-2024
```


12. Enseguida, ir al repositorio en GitHub y ver que la nueva rama se ha creado, ahora nos indica que comparamos y hagamos una petición para extraer los cambios. Por lo tanto, dar click en el botón verde de Compare & pull request.



13. Después de dar click, aparecerá la ventana con el comentario generado anteriormente en Visual Studio Code. Por lo tanto, se debe dar click en el botón verde de Create pull request.



14. Finalmente, aparecerá la ventana de que se ha generado un comentario. Por lo que, cada que se genere un cambio dentro del documento se debe repetir estos últimos pasos.



Nota; No.se.debe.dar.click.al.botón.de.Merge.pull.request;