
Creación de un archivo .gitignore

Pasos por hacer en Visual Studio Case

 Antes de empezar asegúrate de estar en tu Branch antes de crear un nuevo archivo



2. Escribe en la línea de comando touch .gitignore

```
andii@DESKTOP-62C3084 MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Itq/SistemasDeManufactura-2024 (MelanieVelazquezMendoza)

• $ touch .gitignore
```

3. Si seguiste las instrucciones correctamente en la barra lateral aparecerá el archivo que agregaste .gitignore



- 4. Dale doble click en le archivo .gitignore y escribe lo siguiente
 - # Ignora todos los nuevos archivos que se van a crear /*
 - # Registra todos los cambios de mi carpeta e ignora la de mis compañeros !/ *TuNumeroDeLista*
 - # Si alguien crea un nuevo archivo que no sea yo ignoralo / TuNumeroDeLista /*
 - # Excluir todo excepto el directorio *TuNumeroDeLista* /img !/*
 TuNumeroDeLista */img

Como se ejemplifica a continuación:

```
gitignore

# Ignora todos los archivos nuevos que se van a crear

#/

# Registra todos los cambios de mi carpeta e ignora la de mis compañeros


# 1/31

# Si alguien crea un archivo que no sea yo, ignóralo

# Excluir todo excepto el directorio 31/img

# I/31/img
```

5. Dirígete a la parte superior izquierda en file y posteriormente selecciona la opción auto save



- 6. Podrás observar que el estado de los archivos cambiará y ya no aparecerá la letra U
- 7. Escribe git status para obtener información de que estado estas y cual te sugiere git