2013 건강검진통계연보 지침서

Guide for National Health Screening Statistical Yearbook

h·well
국민건강보험
National Health Insurance Service
건강보험정책연구원

지 침 서 차 례

제 I 편 일반건강검진

제 I -1표 시·군·구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 10
제 I -2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체) ····· 11
제 I -3표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(외국인) ····· 12
제 I -4표 시·군·구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황 ····· 13
제 I -5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황(전체) ····· 14
제 I -6표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황(외국인) ····· 15
제 I -7표 시·군·구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 정상B 세부현황 ····· 16
제 I -8표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 정상B 세부현황 ····· 17
제 I -9표 시·군·구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 질환의심 세부현황 ····· 18
제 I -10표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 질환의심 세부현황 ····· 19
제 I -11표 시·군·구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 유질환자 세부현황 ····· 20
제 I -12표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 유질환자 세부현황 ····· 21
제 I -13표 시·군·구별 성별 일반건강검진 정신건강검사 결과(인지기능장애) ····· 22
제 I -14표 시·군·구별 성별 일반건강검진 2차 판정현황(당뇨병, 고혈압) ····· 23
제 I -15표 연령별 성별 일반건강검진 2차 판정현황(당뇨병, 고혈압) ····· 24

제 II 편 암검진

제 II -1표 시·군·구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 26
제 II -2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 27
제 II -3표 시·군·구별 성별 위암 검진 결과 판정현황 ····· 28
제 II -4표 연령별 성별 위암 검진 결과 판정현황 ····· 29
제 II -5표 위장 조영 및 내시경 검사 결과 판정현황 ····· 30
제 II -6표 위암 검진 조직진단 결과 판정현황 ····· 31

제Ⅱ-7표 시·군·구별 성별 대장암 검진 결과 판정현황 ····· 32
제Ⅱ-8표 연령별 성별 대장암 검진 결과 판정현황 ····· 33
제Ⅱ-9표 대장 이중조영 및 내시경 검사 결과 판정현황 ····· 34
제Ⅱ-10표 대장암 검진 조직진단 결과 판정현황 ····· 35
제Ⅱ-11표 시·군·구별 성별 간암 검진 결과 판정현황 ····· 36
제Ⅱ-12표 연령별 성별 간암 검진 결과 판정현황 ····· 37
제Ⅱ-13표 시·군·구별 유방암 검진 결과 판정현황 ····· 38
제Ⅱ-14표 연령별 유방암 검진 결과 판정현황 ····· 39
제Ⅱ-15표 시·군·구별 자궁경부암 검진 결과 판정현황 ····· 40
제Ⅱ-16표 연령별 자궁경부암 검진 결과 판정현황 ····· 41

제 Ⅲ 편 생애전환기건강진단

제Ⅲ-1표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황 ····· 43
제Ⅲ-2표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(40세) ····· 44
제Ⅲ-3표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(66세) ····· 45
제Ⅲ-4표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 정상B 세부현황(40세) ····· 46
제Ⅲ-5표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 정상B 세부현황(66세) ····· 47
제Ⅲ-6표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 질환의심 세부현황(40세) ····· 48
제Ⅲ-7표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 질환의심 세부현황(66세) ····· 49
제Ⅲ-8표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 유질환자 세부현황(40세) ····· 50
제Ⅲ-9표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과 유질환자 세부현황(66세) ····· 51
제Ⅲ-10표 시 · 군 · 구별 성별 생애전환기건강진단 정신건강검사결과(기분상태 및 우울증) ····· 52
제Ⅲ-11표 시 · 군 · 구별 성별 생애전환기건강진단 정신건강검사결과(인지기능장애, 66세) ····· 53
제Ⅲ-12표 시 · 군 · 구별 성별 생애전환기건강진단 일상생활수행능력 및 노인신체기능 평가결과 ····· 54
제Ⅲ-13표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 2차 판정현황(40세) ····· 55
제Ⅲ-14표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 2차 판정현황(66세) ····· 56
제Ⅲ-15표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 생활습관평가결과(40세, 2차) ····· 57

제Ⅲ-16표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 생활습관평가결과(66세, 2차) ····· 58

제 Ⅳ 편 영유아건강검진

제Ⅳ-1표 시·군·구별 성별 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 60
제Ⅳ-2표 영유아건강검진 결과현황 ····· 61
제Ⅳ-3표 시·군·구별 성별 영유아건강검진 종합판정현황 ····· 63

제Ⅴ편 구강검진

제Ⅴ-1표 시·도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 65
제Ⅴ-2표 연령별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 ····· 66
제Ⅴ-3표 일반건강검진 시·도별 성별 구강검진 종합소견현황 ····· 67
제Ⅴ-4표 일반건강검진 연령별 성별 구강검진 종합소견현황 ····· 68
제Ⅴ-5표 생애전환기건강진단 시·도별 성별 구강검진 종합소견현황(40세) ····· 69
제Ⅴ-6표 생애전환기건강진단 시·도별 성별 구강검진 종합소견현황(66세) ····· 70
제Ⅴ-7표 영유아건강검진 시·도별 성별 구강검진 종합판정현황 ····· 71

제 Ⅵ 편 문진

제Ⅵ-1표 일반건강검진 문진
제Ⅵ-1-1표 시·도별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항 ····· 73
제Ⅵ-1-2표 연령별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항 ····· 74
제Ⅵ-1-3표 시·도별 성별 흡연 관련 문항 ····· 75
제Ⅵ-1-4표 연령별 성별 흡연 관련 문항 ····· 76
제Ⅵ-1-5표 시·도별 성별 음주 관련 문항 ····· 77
제Ⅵ-1-6표 연령별 성별 음주 관련 문항 ····· 78
제Ⅵ-1-7표 시·도별 성별 신체활동(운동) 관련 문항 ····· 79
제Ⅵ-1-8표 연령별 성별 신체활동(운동) 관련 문항 ····· 80

제Ⅵ-2표 암 검진 문진

제Ⅵ-2-1표 시·도별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사 시기) ····· 81

제Ⅵ-2-2표 연령별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사 시기) ····· 82

제Ⅵ-2-3표 시·도별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항 ····· 83

제Ⅵ-2-4표 연령별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항 ····· 84

제Ⅵ-2-5표 시·도별 성별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항 ····· 85

제Ⅵ-2-6표 연령별 성별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항 ····· 86

제Ⅶ편 검사항목별 성적

제Ⅶ-1표 시·도별 체질량 분포 현황 ····· 88

제Ⅶ-2표 연령별 체질량 분포 현황 ····· 89

제Ⅶ-3표 시·도별 허리둘레 분포 현황 ····· 90

제Ⅶ-4표 연령별 허리둘레 분포 현황 ····· 91

제Ⅶ-5표 시·도별 시력 분포 현황 ····· 92

제Ⅶ-6표 연령별 시력 분포 현황 ····· 93

제Ⅶ-7표 시·도별 이완기혈압 분포 현황 ····· 94

제Ⅶ-8표 연령별 이완기혈압 분포 현황 ····· 95

제Ⅶ-9표 시·도별 수축기혈압 분포 현황 ····· 96

제Ⅶ-10표 연령별 수축기혈압 분포 현황 ····· 97

제Ⅶ-11표 시·도별 요단백 분포 현황 ····· 98

제Ⅶ-12표 연령별 요단백 분포 현황 ····· 99

제Ⅶ-13표 시·도별 혈색소 분포 현황 ····· 100

제Ⅶ-14표 연령별 혈색소 분포 현황 ····· 101

제Ⅶ-15표 시·도별 공복혈당 분포 현황 ····· 102

제Ⅶ-16표 연령별 공복혈당 분포 현황 ····· 103

제Ⅶ-17표 시·도별 총콜레스테롤 분포 현황 ····· 104

제Ⅶ-18표 연령별 총콜레스테롤 분포 현황 ····· 105

제Ⅶ-19표 시·도별 HDL콜레스테롤 분포 현황 ····· 106

제Ⅶ-20표 연령별 HDL콜레스테롤 분포 현황 ····· 107
제Ⅶ-21표 시·도별 트리글리세라이드 분포 현황 ····· 108
제Ⅶ-22표 연령별 트리글리세라이드 분포 현황 ····· 109
제Ⅶ-23표 시·도별 LDL콜레스테롤 분포 현황 ····· 110
제Ⅶ-24표 연령별 LDL콜레스테롤 분포 현황 ····· 111
제Ⅶ-25표 시·도별 혈청크레아티닌 분포 현황 ····· 112
제Ⅶ-26표 연령별 혈청크레아티닌 분포 현황 ····· 113
제Ⅶ-27표 시·도별 신사구체여과율 분포 현황 ····· 114
제Ⅶ-28표 연령별 신사구체여과율 분포 현황 ····· 115
제Ⅶ-29표 시·도별 AST(SGOT) 분포 현황 ····· 116
제Ⅶ-30표 연령별 AST(SGOT) 분포 현황 ····· 117
제Ⅶ-31표 시·도별 ALT(SGPT) 분포 현황 ····· 118
제Ⅶ-32표 연령별 ALT(SGPT) 분포 현황 ····· 119
제Ⅶ-33표 시·도별 감마지티피 분포 현황 ····· 120
제Ⅶ-34표 연령별 감마지티피 분포 현황 ····· 121
제Ⅶ-35표 시·도별 흉부방사선결과 분포 현황 ····· 122
제Ⅶ-36표 연령별 흉부방사선결과 분포 현황 ····· 123
제Ⅶ-37표 시·도별 2차검진 이완기혈압 분포 현황 ····· 124
제Ⅶ-38표 연령별 2차검진 이완기혈압 분포 현황 ····· 125
제Ⅶ-39표 시·도별 2차검진 수축기혈압 분포 현황 ····· 126
제Ⅶ-40표 연령별 2차검진 수축기혈압 분포 현황 ····· 127
제Ⅶ-41표 시·도별 2차검진 공복혈당 분포 현황 ····· 128
제Ⅶ-42표 연령별 2차검진 공복혈당 분포 현황 ····· 129
제Ⅶ-43표 시·도별 골밀도 분포 현황 ····· 130
제Ⅶ-44표 시·도별 연령별 성별 평균 신장 분포 현황(일반) ····· 131
제Ⅶ-45표 시·도별 월령별 성별 평균 신장 분포 현황(영유아) ····· 132
제Ⅶ-46표 시·도별 연령별 성별 평균 체중 분포 현황(일반) ····· 133
제Ⅶ-47표 시·도별 월령별 성별 평균 체중 분포 현황(영유아) ····· 134

제Ⅷ편 대사증후군 위험요인 분표현황

제Ⅷ-1표 직역별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률 ····· 136

제Ⅷ-2표 시·군·구별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률 ····· 137

제Ⅷ-3표 연령별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률 ····· 138

제Ⅷ-4표 직역별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률 ····· 139

제Ⅷ-5표 시·군·구별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률 ····· 140

제Ⅷ-6표 연령별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률 ····· 141

제 Ⅰ 편

일 반 건 강 검 진

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차, 2차 수검현황 수록
－시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차, 2차 대상인원, 수검인원을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차, 2차 대상자 및 건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 대상인원 : 당해년도 일반건강검진 대상자 수
○ 수검인원 : 당해년도 일반건강검진 수검자 수</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 일반건강검진 대상자 중 만 40세, 만 66세 해당자는 생애전환기 건강진단 대상자로서 일반검진 대상자에서 제외됨
○ 2차검진대상 : 일반건강검진 1차 수검자중 고혈압, 당뇨병 질환의심자 또는 만 70세와 만74세 중 인지기능장애 고위험군 판정자
○ 수치는 1차검진 대상인원>1차검진 수검인원>2차검진 대상인원>2차검진 수검인원 순으로 크기가 나타남
○ 이 표의 ’계’값은 Ⅰ-2표 연령별 성별 일반검진 대상 및 수검인원 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및
수검인원 현황(전체)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차, 2차 수검현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 1차, 2차 대상인원, 수검인원을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차, 2차 대상자 및 건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 대상인원 : 당해년도 일반건강검진 대상자 수
○ 수검인원 : 당해년도 일반건강검진 수검자 수</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 일반건강검진 대상자 중 만 40세, 만 66세 해당자는 생애전환기 건강진단 대상자로서 일반검진 대상자에서 제외됨
○ 2차검진대상 : 일반건강검진 1차 수검자중 고혈압, 당뇨병 질환의심자 또는 만 70세와 만74세 중 인지기능장애 고위험군 판정자
○ 수치는 1차검진 대상인원>1차검진 수검인원>2차검진 대상인원>2차검진 수검인원 순으로 크기가 나타남
○ 이 표의 ’계’값은 Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반검진 대상 및 수검인원 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-3표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및
수검인원 현황(외국인)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 외국인 1차, 2차 수검현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 1차, 2차 외국인 대상인원, 수검인원을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 외국인 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차, 2차 대상자 및 건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 대상인원 : 당해년도 일반건강검진 외국인 대상자 수
○ 수검인원 : 당해년도 일반건강검진 외국인 수검자 수</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 일반건강검진 대상자 중 만 40세, 만 66세 해당자는 생애전환기 건강진단 대상자로서 일반검진 대상자에서 제외됨
○ 2차검진대상 : 일반건강검진 1차 수검자중 고혈압, 당뇨병 질환의심자 또는 만 70세와 만74세 중 인지기능장애 고위험군 판정자
○ 수치는 1차검진 대상인원>1차검진 수검인원>2차검진 대상인원>2차검진 수검인원 순으로 크기가 나타남
○ 이 표의 ’계’값은 Ⅰ-2표 연령별 성별 일반검진 대상 및 수검인원 현황의 계 값에 포함되어 있는 사항임</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-4표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 판정 현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 지역별 판정결과 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 계(1차 수검인원) : 1차 일반건강검진을 받은 전체 수검인원 수
○ 정상 A : 1차 검진 결과 건강이 양호한 자
○ 정상 B(경계) : 1차 검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
○ 질환의심 실인원 : 유질환자 판정자를 제외하고 순수 질환의심으로 판정받은 자
○ 일반 질환의심 : 1차 검진 결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적 검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압 · 당뇨병 질환의심(2차 검진 대상자) : 1차 검진 결과 고혈압 · 당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 계(1차 수검인원)=정상A+정상B(경계)+질환의심 실인원+유질환자
– 다수의 판정을 받은 사람은 판정 항목 중 중증질환에 포함하여 범위 간 중복을 제거함
○ 질환의심 실인원은 일반 질환의심과 고혈압, 당뇨병 질환의심 간 중복이 제외된 수치임(두 판정항목 간에만 중복 수치가 존재함)
○ 이 표의 각 항목별 ’계’값은 1-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황(전체)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 판정 현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 연령별 판정 결과 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 계(1차 수검인원) : 1차 일반건강검진을 받은 전체 수검인원 수
○ 정상 A : 1차 검진 결과 건강이 양호한 자
○ 정상 B(경계) : 1차 검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
○ 질환의심 실인원 : 유질환자 판정자를 제외하고 순수 질환의심으로 판정받은 자
○ 일반 질환의심 : 1차 검진 결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적 검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압 · 당뇨병 질환의심(2차 검진 대상자) : 1차 검진 결과 고혈압 · 당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 계(1차 수검인원)=정상A+정상B(경계)+질환의심 실인원+유질환자
– 다수의 판정을 받은 사람은 판정 항목 중 중증질환에 포함하여 범위 간 중복을 제거함
○ 질환의심 실인원은 일반 질환의심과 고혈압, 당뇨병 질환의심 간 중복이 제외된 수치임(두 판정항목 간에만 중복 수치가 존재함)
○ 이 표의 각 항목별 ’계’값은 1-4표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-6표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황(외국인)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 외국인 1차 수검자의 판정 현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 외국인 연령별 판정 결과 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 외국인 건강보험대상자 중 당해년도 일반건강검진 1차 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 계(1차 수검인원) : 1차 일반건강검진을 받은 전체 수검인원 수
○ 정상 A : 1차 검진 결과 건강이 양호한 자
○ 정상 B(경계) : 1차 검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경 개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
○ 질환의심 실인원 : 유질환자 판정자를 제외하고 순수 질환의심으로 판정받은 자
○ 일반 질환의심 : 1차 검진 결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적 검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압 · 당뇨병 질환의심(2차 검진 대상자) : 1차 검진 결과 고혈압 · 당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 계(1차 수검인원)=정상A+정상B(경계)+질환의심 실인원+유질환자
– 다수의 판정을 받은 사람은 판정 항목 중 중증질환에 포함하여 범위 간 중복을 제거함
○ 질환의심 실인원은 일반 질환의심과 고혈압, 당뇨병 질환의심 간 중복이 제외된 수치임(두 판정항목 간에만 중복 수치가 존재함)
○ 이 표의 ’계’값은 1-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황(전체)의 계 값에 포함되어 있는 사항임</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-7표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
정상B 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 정상B 판정 세부현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 정상 B로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 정상B 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 정상B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
※ 기타질환관리 : 혈색소과다, 저체중, 난청, 시력저하 등
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 정상 B로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 정상B 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-4표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 정상B 인원과 상이함 (1-4표의 정상B는 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-8표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 정상B 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-8표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
정상B 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 정상B 판정 세부현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 정상 B로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 정상B 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 정상B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
※ 기타질환관리 : 혈색소과다, 저체중, 난청, 시력저하 등
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 정상 B로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 정상B 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 정상B 인원과 상이함 (1-5표의 정상B는 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-7표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 정상B 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-9표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
질환의심 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 질환의심 판정 세부현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 질환의심 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압·당뇨병 질환의심 : 1차 검진결과 고혈압·당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자(2차 검진 대상자)
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 일반질환의심 또는 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-4표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심 수치와 상이함(1-4표의 질환의심은 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-10표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 질환의심 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-10표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
질환의심 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 질환의심 판정 세부현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 질환의심 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압·당뇨병 질환의심 : 1차 검진결과 고혈압·당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자(2차 검진 대상자)
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 일반질환의심 또는 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심 수치와 상이함(1-5표의 질환의심은 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-9표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 질환의심 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-11표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
유질환자 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 유질환자 판정 세부현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 유질환자로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 유질환자 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 유질환자로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-4표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 유질환자 수치와 동일함
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-12표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 유질환자 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-12표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정결과
유질환자 세부현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 유질환자 판정 세부현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 판정결과 중 유질환자로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차 수검자 중 유질환자 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자
○ 실인원 : 일반건강검진 1차 수검자 중 유질환자로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– 1-5표 연령별 성별 일반건강검진 1차 판정현황의 유질환자 수치와 동일함
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재
○ 세부항목별 ’계’값은 1-11표 시군구별 성별 일반건강검진 1차 판정결과 유질환자 세부현황의 항목별 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-13표 시군구별 성별 일반건강검진
정신건강검사 결과(인지기능장애)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차, 2차 수검자 중 만 70세와 74세의 인지기능장애 검사와 관련하여 판정 세부현황을 시군구별로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 일반건강검진 1차, 2차 수검자 중 인지기능장애 검사를 받은 만 70세, 74세 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 전체 계 값은 인지기능장애 검사를 받고 결과 판정을 받은 전체 인원을 뜻함(만 70세, 74세 수검자 중 검사를 받지 않은 인원은 제외함)
○ 인지기능장애검사 1차 검진 세부항목
– 특이소견 없음 : 문진표 7번 항목의 5개 질문 중 답변에 대한 합산 점수(0~3점)
– 2차검진에서 추가적인 설문과 상담 필요 : 문진표 7번 항목의 5개 질문 중 답변에 대한 합산 점수(4~10점), 2차 인지기능장애 검사 대상이 됨
※ 점수 산정기준(KDSQ-P 평가도구 활용)
– 아니다 : 0점, 가끔(조금) 그렇다 : 1점, 자주(많이) 그렇다 : 2점
○ 인지기능장애검사 2차 검진 세부항목
– 특이소견 없음 : 인지기능장애 평가도구 평가결과 점수(0~5점)
– 인지기능저하 : 인지기능장애 평가도구 평가결과 점수(6~30점)
※ KDSQ-C 평가도구를 통하여 점수 자동 산출됨(1차검진 평가지와 상이함)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-14표 시군구별 성별 일반건강검진
2차 판정현황(당뇨병, 고혈압)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 2차 수검자의 판정 현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차 당뇨병, 고혈압 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 일반건강검진 1차 수검자중 고혈압, 당뇨병 질환의심자 또는 만 70세와 만74세 중 인지기능장애 고위험군으로 선정된 자로 2차검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 동일인이 당뇨병, 고혈압 두 가지 항목을 모두 판정받을 수 있음
○ 이 표의 각 항목별 ’계’값은 1-15표 연령별 성별 일반건강검진 2차 판정현황(당뇨병, 고혈압)의 항목별 계 값과 일치함
○ 당뇨병 검사항목별 판정기준
– 정상 : 공복혈당 100mg/dL 미만
– 공복혈당장애 : 공복혈당 100-125mg/dL
– 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상
○ 고혈압 검사항목별 판정기준
– 정상 : 수축기혈압 120mmHg미만이고, 이완기혈압 80mmHg 미만
– 고혈압전단계 : 수축기혈압 120-139mmHg이거나 이완기혈압 80-89mmHg
– 고혈압 : 수축기혈압 140mmHg이상이거나 이완기혈압 90mmHg이상</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅰ-15표 연령별 성별 일반건강검진
2차 판정현황(당뇨병, 고혈압)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 2차 수검자의 판정 현황 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차 당뇨병, 고혈압 세부 판정현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 일반건강검진 1차 수검자중 고혈압, 당뇨병 질환의심자 또는 만 70세와 만74세 중 인지기능장애 고위험군으로 선정된 자로 2차검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 동일인이 당뇨병, 고혈압 두 가지 항목을 모두 판정받을 수 있음
○ 이 표의 각 항목별 ’계’값은 1-14표 시군구별 성별 일반건강검진 2차 판정현황(당뇨병, 고혈압)의 항목별 계 값과 일치함
○ 당뇨병 검사항목별 판정기준
– 정상 : 공복혈당 100mg/dL 미만
– 공복혈당장애 : 공복혈당 100-125mg/dL
– 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상
○ 고혈압 검사항목별 판정기준
– 정상 : 수축기혈압 120mmHg미만이고, 이완기혈압 80mmHg 미만
– 고혈압전단계 : 수축기혈압 120-139mmHg이거나 이완기혈압 80-89mmHg
– 고혈압 : 수축기혈압 140mmHg이상이거나 이완기혈압 90mmHg이상</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

제 Ⅱ 편

암 검 진

통계표 명	제Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황
개 요	○ 암 검진별 대상 및 수검인원을 시군구별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 대상자 및 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 대상인원 : 당해년도 암검진 대상자 수 ○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 암검진 수검자 수
참고사항	○ 암검진 대상기준 －위 암 : 만 40세 이상인 자 －대 장 암 : 만 50세 이상인 자 (※ 대장암 검진주기 : 2년에서 1년으로 변경) －간 암 : 1. 전 2년간 보험급여내역 간암발생고위험군(간경변증, 만성 간질환자 등) 중 만 40세 이상인 자 2. 과년도 일반건강검진 B형간염표면항원검사결과 또는 C형 간염항체 HCV Antibody 검사결과가 '양성'인 자 중 만 40세 이상인 자. 단, 전 2년간 아래 상병으로 의료이용을 한 경우 제외 · C22.0에 해당하는 간세포 암종, 간세포성 암종, 간암 · C22.1에 해당하는 간내담관 암종, 담관암종 －유 방 암 : 만 40세 이상인 여성 －자궁경부암 : 만 30세 이상인 여성 ○ 이 표의 각 항목별 '계'값은 Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 항목별 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황
개 요	○ 암 검진별 대상 및 수검인원을 연령별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 대상자 및 수검자 ○ 연도 말 연령기준
용어정의	○ 대상인원 : 당해년도 암검진 대상자 수 ○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 암검진 수검자 수
참고사항	○ 암검진 대상기준 – 위 암 : 만 40세 이상자 – 대 장 암 : 만 50세 이상인 자 ~~(※ 대장암 검진주기 : 2년에서 1년으로 변경)~~ – 간 암 : 1. 전 2년간 보험급여내역 간암발생고위험군(간경변증, 만성간질환자 등) 중 만 40세 이상인 자 2. 과년도 일반건강검진 B형간염표면항원검사결과 또는 C형간염항체 HCV Antibody 검사결과가 '양성'인 자 중 만 40세 이상인 자. 단, 전 2년간 아래 상병으로 의료이용을 한 경우 제외 · C22.0에 해당하는 간세포 암종, 간세포성 암종, 간암 · C22.1에 해당하는 간내담관 암종, 담관암종 – 유 방 암 : 만 40세 이상 여성 – 자궁경부암 : 만 30세 이상 여성 ○ 이 표의 각 항목별 '계'값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 항목별 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-3표 시군구별 성별 위암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 위암 검진의 대상 및 수검인원을 시군구별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 위암 검진 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 위암의심 : 위암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 위암 : (병리)조직진단 결과 신규 또는 재발한 위암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 기타 : 위암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ○ 기존 암환자 : 위암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 시군구별 성별 '계' 값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 위암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-4표 연령별 성별 위암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-4표 연령별 성별 위암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 위암 검진의 대상 및 수검인원을 연령별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 위암 검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 위암의심 : 위암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 위암 : (병리)조직진단 결과 신규 또는 재발한 위암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 기타 : 위암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ○ 기존 암환자 : 위암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 연령별 성별 '계' 값은 Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 위암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-3표 시군구별 성별 위암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-5표 위장 조영 및 내시경 검사 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 위암 검진 결과를 위장조영검사 결과와 위내시경검사 결과로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 위암 검진 수검자
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계 ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 위염 : 검사결과 위염이 관찰된 경우 ○ 위암의심 : 위암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 조기위암 : 검사 결과 위암 초기 환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 진행위암 : 검사 결과 위암 진행 환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 양성위궤양 : 검사결과 양성위궤양이 관찰된 경우 ○ 위용종(및 선종) : 검사결과 위용종(및 선종)이 관찰된 경우 ○ 위점막하종양 : 검사결과 위점막하종양이 관찰된 경우 ○ 기타 : 위암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우
참고사항	○ 계는 위장조영검사와 위내시경검사의 수검 결과를 합한 수치로서 두가지 검사를 모두 받은 중복인원이 포함될 수 있음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-6표 위암 검진 조직진단 결과 판정 현황
개 요	○ 위암 검진 위내시경검사 결과 유소견인 수검자가 조직검사를 실시하여 판정된 현황임
작성기준	○ 대상 : 위암 검진 수검자 중 조직진단 수검자
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계 ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 위염 : 검사결과 위염이 관찰된 경우 ○ 염증성 또는 증식성 병변 : 검사결과 염증성 또는 증식성 병변이 발견된 경우 ○ 저도선종 또는 이형성 : 검사결과 저도선종 또는 이형성이 발견된 경우 ○ 고도선종 또는 이형성 : 검사결과 고도선종 또는 이형성이 발견된 경우 ○ 암의심 : 위암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 암 : 검사결과 신규 또는 재발한 위암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 기타 : 위암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우
참고사항	
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-7표 시군구별 성별 대장암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 대장암 검진의 대상 및 수검인원을 시군구별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 50세 이상 대장암 검진 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 분변잠혈반응검사 : 대변의 혈액성분을 확인하는 대장암 기본검사 －음성 : 음성판정을 받은 경우 －양성 : 양성판정을 받은 경우 ○ 대장이중조영촬영 또는 대장내시경검사 : 분변잠혈반응검사결과 양성판정을 받은 수검자가 선택에 따라 2단계로 실시하는 검사 －정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 －양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적 관찰이 필요한 경우 －대장암의심 : 대장암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 －대장암 : (병리)조직진단결과 신규 또는 재발한 대장암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 －기타 : 대장암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 －기존 암환자 : 대장암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 분변잠혈반응검사의 음성판정자와 양성판정자를 합한 수치 － 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 시군구별 성별 ‘계’ 값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 대장암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-6표 연령별 성별 대장암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-8표 연령별 성별 대장암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 대장암 검진의 대상 및 수검인원을 연령별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 50세 이상 대장암 검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 분변잠혈반응검사 : 대변의 혈액성분을 확인하는 대장암 기본검사 －음성 : 음성판정을 받은 경우 －양성 : 양성판정을 받은 경우 ○ 대장이중조영촬영 또는 대장내시경검사 : 분변잠혈반응검사결과 양성판정을 받은 수검자가 선택에 따라 2단계로 실시하는 검사 －정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 －양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적 관찰이 필요한 경우 －대장암의심 : 대장암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 －대장암 : (병리)조직진단결과 신규 또는 재발한 대장암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 －기타 : 대장암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 －기존 암환자 : 대장암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 분변잠혈반응검사의 음성판정자와 양성판정자를 합한 수치 － 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 연령별 성별 ‘계’ 값은 Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 대장암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-5표 시군구별 성별 대장암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-9표 대장 이중조영 및 내시경 검사 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 대장암 검진 결과를 대장이중조영검사 결과와 대장내시경검사 결과로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 50세 이상 대장암 검진 수검자
용어정의	○ 대장이중조영검사 또는 대장내시경검사 : 분변잠혈반응검사결과 양성판정을 받은 수검자가 선택에 따라 2단계로 실시하는 검사 –정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 –대장용종 : 검사결과 대장에 용종이 발견된 경우 –대장암의심 : 대장암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 –대장암 : 신규 또는 재발한 대장암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 –기타 : 대장암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우
참고사항	○ 계는 대장이중조영검사와 대장내시경검사의 수검 결과를 합한 수치로서 두가지 검사를 모두 받은 중복인원이 포함될 수 있음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-10표 대장암 검진 조직진단 결과 판정 현황
개 요	○ 대장암 검진 대장내시경검사 결과 유소견인 수검자가 조직검사를 실시하여 판정된 현황임
작성기준	○ 대상 : 대장암 검진 수검자 중 조직진단 수검자
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계 ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 염증성 또는 증식성 병변 : 검사결과 염증성 또는 증식성 병변이 발견된 경우 ○ 저도선종 또는 이형성 : 검사결과 저도선종 또는 이형성이 발견된 경우 ○ 고도선종 또는 이형성 : 검사결과 고도선종 또는 이형성이 발견된 경우 ○ 암의심 : 대장암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 암 : 신규 또는 재발한 대장암환자로 즉시 치료가 필요한 경우 ○ 기타 : 대장암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우
참고사항	
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-11표 시군구별 성별 간암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 간암 검진의 대상 및 수검인원을 시군구별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 간암 검진 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 이상없음 : 검사결과 간암 관련 이상소견이 없는 경우 ○ 양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 간암의심 : 간암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 기타 : 간암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우(간 이외에 발생한 암종의 경우 기타로 기입) ○ 기존 암환자 : 간암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 시군구별 성별 '계' 값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 간암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-8표 연령별 성별 간암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-12표 연령별 성별 간암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 간암 검진의 대상 및 수검인원을 연령별 성별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 간암 검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 이상없음 : 검사결과 간암 관련 이상소견이 없는 경우 ○ 양성질환 : 양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 간암의심 : 간암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 기타 : 간암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우(간 이외에 발생한 암종의 경우 기타로 기입) ○ 기존 암환자 : 간암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 연령별 성별 '계' 값은 Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 간암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-7표 시군구별 성별 간암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-13표 시군구별 유방암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 유방암 검진의 대상 및 수검인원을 시군구별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 여성 유방암 검진 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ※ 다른 이상 소견 없는 치밀유방일 경우 해당 ○ 양성질환 : 암과 관련이 없는 양성병변 및 기타질환으로 더 이상 검사가 필요 없는 경우 ○ 유방암의심 : 유방암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 판정유보 : 유방촬영술 결과로 판정할 수 없는 상태(판정곤란)로 추가검사, 이전 사진 비교 또는 관찰이 필요한 경우 ※ 단순 치밀유방일 경우 해당없음 ○ 기존 암환자 : 유방암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 시군구별 '계' 값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 유방암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-10표 연령별 유방암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-14표 연령별 유방암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 유방암 검진의 대상 및 수검인원을 연령별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 이상 여성 유방암 검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ※ 다른 이상 소견 없는 치밀유방일 경우 해당 ○ 양성질환 : 암과 관련이 없는 양성병변 및 기타질환으로 더 이상 검사가 필요 없는 경우 ○ 유방암의심 : 유방암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ○ 판정유보 : 유방촬영술 결과로 판정할 수 없는 상태(판정곤란)로 추가검사, 이전 사진 비교 또는 관찰이 필요한 경우 ※ 단순 치밀유방일 경우 해당없음 ○ 기존 암환자 : 유방암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 연령별 '계' 값은 Ⅱ-2표 연령별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 유방암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-9표 시군구별 유방암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-15표 시군구별 자궁경부암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 자궁경부암 검진의 대상 및 수검인원을 시군구별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 30세 이상 여성 유방암 검진 수검자 ○ 연도말 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 염증성 및 감염성 질환 : 염증 또는 감염성질환으로 암검진 결과기록지의 검사결과 '유병별진단(세포진단)'에서 '음성' 판정이면서 추가소견이 있을 경우 그대로 기입 ○ 상피세포 이상 : 양성병변일 가능성이 높으나 자궁경부암으로 진행할 수 있는 소견으로 즉시 추가검사 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 자궁경부암 의심 : 자궁경부암이 의심되어 즉시 추가검사가 필요한 경우 ○ 기타 : 자궁경부암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ○ 기존 암환자 : 자궁경부암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 시군구별 '계' 값은 Ⅱ-1표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 자궁경부암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-12표 연령별 자궁경부암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅱ-16표 연령별 자궁경부암 검진 결과 판정 현황
개 요	○ 5대 암 중 자궁경부암 검진의 대상 및 수검인원을 연령별로 구분하여 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 30세 이상 여성 유방암 검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 계 : 각 판정 결과를 받은 인원의 합계(기존 암환자 제외) ○ 정상 : 검사결과 이상소견이 없는 경우 ○ 염증성 및 감염성 질환 : 염증 또는 감염성질환으로 암검진 결과기록지의 검사결과 '유병별진단(세포진단)'에서 '음성' 판정이면서 추가소견이 있을 경우 그대로 기입 ○ 상피세포 이상 : 양성병변일 가능성이 높으나 자궁경부암으로 진행할 수 있는 소견으로 즉시 추가검사 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우 ○ 자궁경부암 의심 : 자궁경부암이 의심되어 즉시 추가검사가 필요한 경우 ○ 기타 : 자궁경부암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ○ 기존 암환자 : 자궁경부암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
참고사항	○ 계는 기존 암환자를 제외한 판정 결과를 합한 수치 – 기존 암환자는 다른 판정 항목과 중복되는 수치임 ○ 연령별 '계' 값은 Ⅱ-2표 시군구별 성별 암검진 대상 및 수검인원 현황의 자궁경부암 수검인원 값과 일치함 ○ 각 항목별 계 값은 Ⅱ-11표 시군구별 자궁경부암 검진 결과 판정 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

제 Ⅲ 편

생애전환기건강진단

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-1표 시군구별 성별 생애전환기건강진단
대상 및 수검인원 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단 1차, 2차 수검현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단(만40세, 만66세) 1차, 2차 대상인원, 수검인원을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 생애전환기건강진단 1차, 2차 대상자 및 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 대상인원 : 당해년도 만 40세, 만 66세 생애전환기건강진단 대상자 수
○ 수검인원 : 당해년도 만 40세, 만 66세 생애전환기건강진단 수검자 수</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 각 연령별 수치는 대상인원 > 1차수검인원 > 2차수검인원 순으로 나타남
○ 2차 건강진단은 1차 수검자 전체에게 실시함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-2표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(40세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단 1차 수검자의 판정현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단을 실시한 만 40세 수검인원의 1차 판정 내역을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 40세 생애전환기건강진단 1차 건강진단 수검자
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 계(1차 수검인원) : 1차 생애전환기건강진단을 받은 전체 수검인원 수
○ 정상 A : 1차 검진결과 건강이 양호한 자
○ 정상 B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
○ 질환의심 실인원 : 유질환자 판정자를 제외하고 순수 질환의심으로 판정받은 자
○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압・당뇨병 질환의심(2차검진대상자) : 1차 검진결과 고혈압・당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고 현재 약물치료를 받고 있는 자</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 계(1차 수검인원)=정상A+정상B(경계)+질환의심 실인원+유질환자
– 다수의 판정을 받은 사람은 판정 항목 중 중증질환에 포함하여 범위 간 중복을 제거함
○ 질환의심 실인원은 일반 질환의심과 고혈압, 당뇨병 질환의심 간 중복이 제외된 수치임(두 판정항목 간에만 중복 수치가 존재함)
○ 이 표의 시군구별 ‘계(1차 수검인원)’값은 Ⅲ-1 시군구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황의 만 40세 1차 수검인원과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-3표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단 1차 수검자의 판정현황 수록
– 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단을 실시한 만 66세 수검인원의 1차 판정 내역을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 66세 생애전환기건강진단 1차 건강진단 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 계(1차 수검인원) : 1차 생애전환기건강진단을 받은 전체 수검인원 수
○ 정상 A : 1차 검진결과 건강이 양호한 자
○ 정상 B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
○ 질환의심 실인원 : 유질환자 판정자를 제외하고 순수 질환의심으로 판정받은 자
○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압・당뇨병 질환의심(2차검진대상자) : 1차 검진결과 고혈압・당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고 현재 약물치료를 받고 있는 자</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 계(1차 수검인원)=정상A+정상B(경계)+질환의심 실인원+유질환자
– 다수의 판정을 받은 사람은 판정 항목 중 중증질환에 포함하여 범위 간 중복을 제거함
○ 질환의심 실인원은 일반 질환의심과 고혈압, 당뇨병 질환의심 간 중복이 제외된 수치임(두 판정항목 간에만 중복 수치가 존재함)
○ 이 표의 시군구별 ‘계(1차 수검인원)’값은 Ⅲ-1 시군구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황의 만 66세 1차 수검인원과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-4표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
정상B 세부현황(40세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 40세의 1차 판정결과 중 정상B로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 40세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 정상B 판정인원
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 정상B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
※ 기타질환관리 : 혈색소과다, 저체중, 난청, 시력저하 등
○ 실인원 : 생애전환기건강진단 만 40세 1차 수검자 중 정상 B로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 정상B 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– Ⅲ-2 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(40세)의 정상B 인원과 상이함(Ⅲ-2표의 정상B는 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-5표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
정상B 세부현황(66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 66세의 1차 판정결과 중 정상B로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 66세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 정상B 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 정상B(경계) : 1차 검진결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
※ 기타질환관리 : 혈색소과다, 저체중, 난청, 시력저하 등
○ 실인원 : 생애전환기건강진단 만 66세 1차 수검자 중 정상 B로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 정상B 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– Ⅲ-3 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(66세)의 정상B 인원과 상이함(Ⅲ-3표의 정상B는 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-6표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
질환의심 세부현황(40세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 40세의 1차 판정결과 중 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 40세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 질환의심 판정인원
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압·당뇨병 질환의심 : 1차 검진결과 고혈압·당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자(2차 검진 대상자)
○ 실인원 : 생애전환기건강진단 만 40세 1차 수검자 중 일반질환의심 또는 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– Ⅲ-2 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(40세)의 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심 수치와 상이함(Ⅲ-2표의 질환의심은 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-7표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
질환의심 세부현황(66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 66세의 1차 판정결과 중 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 66세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 질환의심 판정인원
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 일반질환의심 : 1차 검진결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
○ 고혈압·당뇨병 질환의심 : 1차 검진결과 고혈압·당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자(2차 검진 대상자)
○ 실인원 : 생애전환기건강진단 만 66세 1차 수검자 중 일반질환의심 또는 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– Ⅲ-3 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(66세)의 일반 질환의심과 고혈압·당뇨병 질환의심 수치와 상이함(Ⅲ-3표의 질환의심은 중증질환에 중복 판정받은 인원이 제외되어 있음)
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-8표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
유질환자 세부현황(40세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 40세의 1차 판정결과 중 유질환자로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 40세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 유질환자 판정인원
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약 물치료를 받고 있는 자
○ 실인원 : 생애전환기건강검진 만 40세 1차 수검자 중 유질환자로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 유질환자 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검인원
– Ⅲ-2 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(40세)의 유질환자 수치와 동일함
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-9표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정결과
유질환자 세부현황(66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 만 66세의 1차 판정결과 중 유질환자로 판정받은 인원의 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 66세 생애전환기건강진단 1차 수검자 중 유질환자 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 유질환자 : 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약 물치료를 받고 있는 자
○ 실인원 : 생애전환기건강검진 만 66세 1차 수검자 중 유질환자로 판정받은 실제 인원</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 실인원은 유질환자 판정인원 중 세부 항목 간 중복이 제외된 전체 수검 인원
– Ⅲ-3 시군구별 성별 생애전환기건강진단 1차 판정현황(66세)의 유질환자 수치와 동일함
○ 판정항목 간 중복 수치 존재함 : 두 가지 이상 판정받은 수검자 존재</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-10표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 정신건강검사 결과(기분상태 및 우울증)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단(만 40세, 만 66세) 1차, 2차 수검자 중 최근의 기분상태 및 우울증 관련 검사의 판정 세부현황을 시군구별 성별로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해 연도 생애전환기건강진단 1차, 2차 수검자 중 기분상태 및 우울증 관련 검사를 받은 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 항목별 계 값은 기분장애 또는 우울증 검사를 받고 결과 판정을 받은 전체 인원을 뜻함(검사를 받지 않은 인원은 제외함)
○ 최근의 기분상태(1차 검진에 해당)는 만 40세의 경우 문진표 8번 항목의 4개 질문에 답변으로 판정하고, 만 66세의 경우 별도 추가 문진표 3번 항목의 3개 질문에 대한 답변을 통하여 판정함
– 만 40세 : 특이소견 없음(답변 중 3, 4번 항목이 하나도 없음), 2차 건강진단에서 추가적인 설문과 상담 필요(답변 중 3, 4번 항목이 하나 이상인 경우)
– 만 66세 : 특이소견 없음(3개문항 모두 ‘아니오’ 선택), 2차 건강진단에서 추가적인 설문과 상담 필요(‘예’가 하나 이상일 경우)
○ 우울증(2차 검진에 해당)은 만 40세, 만 66세 우울증 평가 도구에 의한 점수 자동 산출(평가 도구는 건강검진 운영세칙에 근거함)
– 만 40세 : 특이소견 없음(0-20점), 경계상태(21-24점), 우울증의심(25-60점)
– 만 66세 : 특이소견 없음(0-9점), 경계상태(10-11점), 우울증의심(12-15점)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-11표 시군구별 성별 생애전환기건강진단
정신건강검사 결과(인지기능장애, 66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단(만 66세) 1차, 2차 수검자 중 인지기능장애 관련 정신건강검사의 판정 세부현황을 시군구별 성별로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해 연도 생애전환기건강진단 만 66세 1차, 2차 수검자 중 인지기능장애 관련 검사를 받은 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 항목별 계 값은 인지기능장애 검사를 받고 결과 판정을 받은 전체 인원을 뜻함(만 66세 생애전환기진단 수검자 중 검사를 받지 않은 인원은 제외함)
○ 인지기능장애검사 1차 검진 세부항목
– 특이소견 없음 : 문진표 7번 항목의 5개 질문 중 답변에 대한 합산점수(0~3점)
– 2차추가진단필요 : 합산 점수가 4점 이상인 경우 2차 인지기능장애 대상이 됨
○ 인지기능장애검사 2차 검진 세부항목
– 특이소견 없음 : 인지기능장애 평가도구 평가결과 점수(0~5점)
– 인지기능 저하 : 인지기능장애 평가도구 평가결과 점수(6~30점)
※ KDSQ-P 평가도구를 통하여 점수 자동 산출됨(1차검진 평가지와 상이함)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-12표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 일상생활수행능력 및 노인신체기능평가 결과(66세, 1차)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 생애전환기건강진단(만 66세) 1차 수검자 중 인지기능장애 관련 일상생활 수행능력 및 노인신체기능평가의 주요 판정 세부현황을 시군구별 성별로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해 연도 생애전환기건강진단 만 66세 1차 수검자 전체
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 일상수행능력평가 : 만 66세 생애전환기건강진단 추가 문진표 2번(6개문항)을 통하여 판정
– 정상 : 문진 6개 문항 중 ‘아니오’에 답변한 문항 0개
– 경증 : 문진 6개 문항 중 ‘아니오’에 답변한 문항 1~2개
– 중등증 : 문진 6개 문항 중 ‘아니오’에 답변한 문항 3~4개
– 최중증 : 문진 6개 문항 중 ‘아니오’에 답변한 문항 5개 이상
○ 노인신체기능평가 중 기능검사 : 하지근력, 평형성 검사결과 후 판정
– 정상 : 2항목 모두 정상
– 경증 : 1항목 비정상
– 중증 : 2항목 이상 비정상
※ 하지근력은 일어나 3m 걷고 돌아와 앉는 검사이며, 평형성은 눈 감은 상태/뜬 상태로 구분하여 한 다리로 서기 등을 검사함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-13표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 2차 판정현황(40세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 2차 당뇨병, 고혈압 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 40세 생애전환기건강진단 2차 수검인원 중 당뇨병, 고혈압 검사 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 동일인이 당뇨병, 고혈압 두 가지 항목을 모두 판정받을 수 있음
○ 당뇨병 검사항목별 판정기준
– 정상 : 공복혈당 100mg/dL 미만
– 공복혈당장애 : 공복혈당 100-125mg/dL
– 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상
○ 고혈압 검사항목별 판정기준
– 정상 : 수축기혈압 120mmHg미만이고, 이완기혈압 80mmHg 미만
– 고혈압전단계 : 수축기혈압 120-139mmHg이거나 이완기혈압 80-89mmHg
– 고혈압 : 수축기혈압 140mmHg이상이거나 이완기혈압 90mmHg이상</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-14표 시·군·구별 성별 생애전환기건강진단 2차 판정현황(66세)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 시군구별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단 2차 당뇨병, 고혈압 세부 판정 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해년도 만 66세 생애전환기건강진단 2차 수검인원 중 당뇨병, 고혈압 검사 판정인원
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 동일인이 당뇨병, 고혈압 두 가지 항목을 모두 판정받을 수 있음
○ 당뇨병 검사항목별 판정기준
– 정상 : 공복혈당 100mg/dL 미만
– 공복혈당장애 : 공복혈당 100-125mg/dL
– 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상
○ 고혈압 검사항목별 판정기준
– 정상 : 수축기혈압 120mmHg미만이고, 이완기혈압 80mmHg 미만
– 고혈압전단계 : 수축기혈압 120-139mmHg이거나 이완기혈압 80-89mmHg
– 고혈압 : 수축기혈압 140mmHg이상이거나 이완기혈압 90mmHg이상</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-15표 시군구별 성별 생애전환기건강진단
생활습관평가결과(40세, 2차)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 만 40세 생애전환기건강진단 수검자의 흡연, 음주, 운동 등 생활습관평가 결과 수록
－시군구별 성별로 구분하여 건강과 밀접한 관련이 있는 생활습관을 평가</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해 연도 만 40세 생애전환기건강진단 수검자중 1차 건강진단결과 건강위험요인이 발견되어 생활습관 평가를 받은 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 체질량지수(BMI) : 몸무게와 키를 이용하여 지방의 양을 추정하는 공식으로 체지방률 및 건강 위험도를 반영하는 지표임</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 생활습관평가 방법
－「흡연・음주・운동・영양・비만 생활습관평가도구」를 이용하여 평가
－ 각 항목 질문에 대한 선택한 답변의 점수 합산 방식
○ 흡연(니코틴의존도 평가) : 평가설문(FIND-K) 3~8번 문항 점수 합산 방식
－ 낮음(0~3점), 중간(4~6점), 높음(7~10점)
○ 음주 : 음주 평가설문(AUDIT-K) 1~10번 문항 점수 합산 방식
－ 적정(0~11점), 위험(12~14점), 알코올남용(15~25점), 알코올의존(26점 이상)
○ 운동 : 운동 평가설문 1~3문항 점수 합산 방식
－ 부족(0~1점), 기본(2~4점), 충분(5점 이상)
○ 영양 : 영양 평가설문 1~11문항 점수 합산 방식
－ 나쁨(28점 미만), 보통(28~38점), 양호(39점 이상)
○ 비만 : 체중(체질량지수), 복부비만(허리둘레)를 계산하여 평가함
－ 체질량지수 = 체중(kg) ÷ 신장(m^2)
－ 복부비만 : 계측검사의 허리둘레(cm)로 평가하여, 남성은 90cm이상, 여성은 85cm이상인 경우 해당됨</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅲ-16표 시군구별 성별 생애전환기건강진단
생활습관평가결과(66세, 2차)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 만 66세 생애전환기건강진단 수검자의 흡연, 음주, 운동 등 생활습관평가 결과 수록
－시군구별 성별로 구분하여 건강과 밀접한 관련이 있는 생활습관을 평가</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 당해 연도 만 66세 생애전환기건강진단 수검자중 1차 건강진단결과 건강위험요인이 발견되어 생활습관 평가를 받은 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 체질량지수(BMI) : 몸무게와 키를 이용하여 지방의 양을 추정하는 공식으로 체지방률 및 건강 위험도를 반영하는 지표임</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 생활습관평가 방법
－「흡연・음주・운동・영양・비만 생활습관평가도구」를 이용하여 평가
－ 각 항목 질문에 대한 선택한 답변의 점수 합산 방식
○ 흡연(니코틴의존도 평가) : 평가설문(FIND-K) 3~8번 문항 점수 합산 방식
－ 낮음(0~3점), 중간(4~6점), 높음(7~10점)
○ 음주 : 음주 평가설문(AUDIT-K) 1~10번 문항 점수 합산 방식
－ 적정(0~11점), 위험(12~14점), 알코올남용(15~25점), 알코올의존(26점 이상)
○ 운동 : 운동 평가설문 1~3문항 점수 합산 방식
－ 부족(0~1점), 기본(2~4점), 충분(5점 이상)
○ 영양 : 영양 평가설문 1~11문항 점수 합산 방식
－ 나쁨(28점 미만), 보통(28~38점), 양호(39점 이상)
○ 비만 : 체중(체질량지수), 복부비만(허리둘레)를 계산하여 평가함
－ 체질량지수 = 체중(kg) ÷ 신장(m^2)
－ 복부비만 : 계측검사의 허리둘레(cm)로 평가하여, 남성은 90cm이상, 여성은 85cm이상인 경우 해당됨</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

제 Ⅳ 편

영유아건강검진

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅳ-1표 시군구별 성별 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>영유아건강검진 수검현황 수록
－시군구별 성별로 구분하여 영유아건강검진 해당 연령별로 대상인원 및 수검인원을 세부적으로 파악 가능</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 생후 4개월에서 71개월 사이의 건강보험대상자 중 당해년도 영유아건강검진 대상자 및 수검자
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 대상인원 : 당해 연도 영유아건강검진 대상자 수
○ 수검인원 : 당해 연도 영유아건강검진 수검자 수</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 대상 연령기준 : 생후 4개월부터 71개월까지 건강보험가입자와 피부양자 전체
<table>
<tr><td>－ 1차</td><td>생후 4~6개월</td><td>－ 5차</td><td>생후 42~48개월</td></tr>
<tr><td>－ 2차</td><td>생후 9~12개월</td><td>－ 6차</td><td>생후 54~60개월</td></tr>
<tr><td>－ 3차</td><td>생후 18~24개월</td><td>－ 7차</td><td>생후 66~71개월</td></tr>
<tr><td>－ 4차</td><td>생후 30~36개월</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9436)</td></tr>
</table>

통계표 명	제Ⅳ-2표 영유아건강검진 결과 현황
개 요	영유아건강검진 결과 분포 현황 수록 – 검진대상 연령별 성별로 구분하여 영유아건강검진항목별 결과 현황을 세부적으로 파악 가능
작성기준	○ 대상 : 생후 4개월에서 71개월 사이의 건강보험대상자 중 당해년도 영유아 건강검진 수검자 ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검자 : 해당 연령별 실제 검진을 실시한 영유아 수검인원 ○ 양호 : 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 없는 경우 ○ 정밀평가필요 : 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 1개 이상인 경우 ○ 추후검사 : 특정영역의 점수가 절선 점수(판정 기준 점수)에 근접하거나, 질문지 종합란에 부모의 염려 사항이 있는 경우 ○ 기타 : 항목별 결과를 구분할 수 없는 불분명 건
참고사항	○ 신체진찰소견 검사내용 – 전신상태 : 신체계측과 활력징후 측정 – 머리와 천문 : 천문, 머리크기 관찰 – 안면 : 안면 대칭여부, 눈 모양, 입모양 관찰 – 눈 : 외안부 시진을 통하여 확인 – 코 : 모양, 분비물, 냄새로 확인 – 귀 : 귀이개, 외이도, 기형 확인상태 관찰 – 구강, 목 : 근육성 사경확인 상태 진찰 – 폐 : 흉곽의 형태적 이상 확인, 호흡음 청진 – 심장 : 심장심잡음 확인 – 복부 : 복부 진찰로 확인 – 생식기 : 생식기정류고환 및 음낭수종 확인 – 사지 : 사지 고관절 탈구 확인

	– 척추 : 척추의 이상 유무 확인 – 신경 : 신경근(긴장도, 원시반사 확인) 진찰 – 피부 : 피부염, 혈관종, 모반, 농가진 등 확인 ○ 시각 검사내용 – 1차~3차(4개월~24개월) : 외안부검사 – 4차~7차(30개월~71개월) : 시력검사 – 정밀평가필요 판정기준 · 30~36개월 : 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.4 미만인 경우 · 42~48개월 : 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.5 미만인 경우 · 54~60개월 : 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.6 미만인 경우 · 66~71개월 : 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.63 미만인 경우 ○ 청각 검사내용 – 영유아 청각문진표 및 진찰항목(K-ASQ검사) – 정밀평가필요 판정기준 · K-ASQ에서 '의사소통'부분의 점수가 낮거나 '종합' 부분에서 청각과 관련된 이상 소견이 있는 경우 ○ 발달평가 결과 : 4~6개월은 발달검사 제외 – 해당 연령별 K-ASQ와 DENVER-Ⅱ 도구 사용 ※ K-ASQ : 영유아의 장애 조기발견을 위한 발달 선별도구 ※ DENVER-Ⅱ : 영유아의 발달 지연 또는 문제 가능성 선별도구 – 추후검사 판정기준 : 특정 영역의 점수가 절전 점수에 근접하거나 질문지 종합란에 부모의 염려사항이 있는 경우 – 정밀평가필요 판정기준 : 발달 지연이 의심되어 발달에 대한 정밀 평가가 필요한 영유아 ○ 연령별 수검자 전체 값은 Ⅳ-1 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황의 연령별 수검인원과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9436)

통계표 명	제Ⅳ-3표 시군구별 성별 영유아건강검진 종합판정현황
개 요	○ 영유아건강검진 종합판정결과 수록 – 시군구별 성별로 구분하여 종합판정결과 항목별 판정인원을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 생후 4개월에서 71개월 사이의 건강보험대상자 중 당해년도 영유아 건강검진 수검자 ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 양호 : 건강검진 결과 건강이 양호한 영유아 ○ 주의(추후검사) : 건강검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활 습관, 환경 개선 등 보호관리 및 예방조치가 필요하거나, 다음 연령 검사에서 유의하여 보아야 하는 영유아 ○ 정밀평가필요 : 건강검진 결과 즉시 치료를 요하거나, 질환이 의심되어 상담 또는 추적검사가 필요한 영유아
참고사항	○ 시군구별 각 연령별 계 값은 Ⅳ-1 시군구별 성별 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황의 시군구별 각 연령별 수검인원과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9436)

제 Ⅴ 편

구 강 검 진

통계표 명	제Ⅴ-1표 시·도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황
개 요	○ 구강검진 수검현황 수록 – 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진의 구강검진 대상인원 및 수검인원을 세부적으로 파악 가능
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해 연도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 및 구강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 대상인원 : 당해년도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 수 ○ 수검인원 : 당해년도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 중 구강검진 수검자 수
참고사항	○ 일반건강검진 대상인원은 Ⅰ-1 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 대상인원과 일치함 ○ 생애전환기건강진단 대상인원은 Ⅲ-1 시군구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황의 전체 대상인원(40세,66세)과 일치함 ○ 영유아건강검진 대상인원은 Ⅳ-1 시군구별 성별 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황의 구강검진 전체 대상인원(18개월, 42개월, 54개월)과 일치함 ○ 각 검진별 계 값은 Ⅴ-2 연령별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부 –일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 –영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-2표 연령별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황
개 요	○ 구강검진 수검현황 수록 – 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진의 구강검진 대상인원 및 수검인원을 세부적으로 파악 가능
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해 연도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 및 구강검진 수검자 ○ 연도 말 연령기준으로 발췌
용어정의	○ 대상인원 : 당해년도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 수 ○ 수검인원 : 당해년도 일반건강검진/생애전환기건강진단/영유아건강검진 대상자 중 구강검진 수검자 수
참고사항	○ 일반건강검진 대상인원은 Ⅰ-2 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 대상인원과 일치함 ○ 생애전환기건강진단 대상인원은 Ⅲ-1 시군구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황의 각 연령별 대상인원(40세,66세)과 일치함 ○ 영유아건강검진 대상인원은 Ⅳ-1 시군구별 성별 영유아건강검진 대상 및 수검인원 현황의 구강검진 전체 대상인원(18개월, 42개월, 54개월)과 일치함 ○ 각 검진별 계 값은 Ⅴ-1 시군구별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황의 계 값과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부 –일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 –영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-3표 일반건강검진 시·도별 성별 구강검진 종합소견 현황
개 요	○ 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진을 통해 구강검진을 실시한 수검자의 종합소견 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 일반건강검진 대상자 중 당해년도 구강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 실제 구강검진 받은 수검자 수 ○ 치아우식증 : 입안에 서식하는 박테리아가 설탕, 전분 등이 분해되면서 생기는 산에 의해 법랑질(치아 표면을 덮고 있는 유백색의 반투명 물질)이 손상되어 충치가 생기는 현상 ○ 치주질환(잇몸병) : 치주질환은 흔히 풍치라고 하며, 잇몸, 잇몸뼈, 연조직 등에 염증이 생기는 현상 ○ 의치보철물 : 틀니 등 인공적인 대체물
참고사항	○ 수검인원은 구강검진 세부 항목 간 중복이 제외된 일반건강검진 구강검진 전체 수검인원임 ○ 동일인이 두 가지 이상 항목을 판정받을 수 있음(판정항목 간 중복 수치 존재함) ○ 시도별 수검인원은 Ⅴ-1 시도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 일반건강검진 부문의 수검인원과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부 －일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 －영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-4표 일반건강검진 연령별 성별 구강검진 종합소견 현황
개 요	○ 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진을 통해 구강검진을 실시한 수검자의 종합소견 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 일반건강검진 대상자 중 당해년도 구강검진 수검자 ○ 연도 말 연령 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 실제 구강검진 받은 수검자 수 ○ 치아우식증 : 입안에 서식하는 박테리아가 설탕, 전분 등이 분해되면서 생기는 산에 의해 법랑질(치아 표면을 덮고 있는 유백색의 반투명 물질)이 손상되어 충치가 생기는 현상 ○ 치주질환(잇몸병) : 치주질환은 흔히 풍치라고 하며, 잇몸, 잇몸뼈, 연조직 등에 염증이 생기는 현상 ○ 의치보철물 : 틀니 등 인공적인 대체물
참고사항	○ 수검인원은 구강검진 세부 항목 간 중복이 제외된 일반건강검진 구강검진 전체 수검인원임 ○ 동일인이 두 가지 이상 항목을 판정받을 수 있음(판정항목 간 중복 수치 존재함) ○ 연령별 수검인원은 Ⅴ-2 연령별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 일반건강검진 부문의 수검인원과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부 －일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 －영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-5표 생애전환기건강진단 시·도별 성별 구강검진 종합소견 현황(40세)
개 요	○ 시도별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단을 통해 구강검진을 실시한 수검자의 종합소견 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 생애전환기건강진단 만 40세 대상자 중 당해년도 구강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 실제 구강검진 받은 수검자 수 ○ 치아우식증 : 입안에 서식하는 박테리아가 설탕, 전분 등이 분해되면서 생기는 산에 의해 법랑질(치아 표면을 덮고 있는 유백색의 반투명 물질)이 손상되어 충치가 생기는 현상 ○ 치주질환(잇몸병) : 치주질환은 흔히 풍치라고 하며, 잇몸, 잇몸뼈, 연조직 등에 염증이 생기는 현상 ○ 의치보철물 : 틀니 등 인공적인 대체물
참고사항	○ 수검인원은 구강검진 세부 항목 간 중복이 제외된 일반건강검진 구강검진 전체 수검인원임 ○ 동일인이 두 가지 이상 항목을 판정받을 수 있음(판정항목 간 중복 수치 존재함) ○ 시도별 수검인원은 Ⅴ-1 시도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 생애전환기건강진단 부문의 수검인원에 속하는 수치임 (표Ⅴ-6의 시도별 수검인원과 합치면 Ⅴ-1 장표의 전체 수검인원과 일치함)
관련부서	건강증진실 건강검진부 －일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 －영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-6표 생애전환기건강진단 시·도별 성별 구강검진 종합소견 현황(66세)
개 요	○ 시도별 성별로 구분하여 생애전환기건강진단을 통해 구강검진을 실시한 수검자의 종합소견 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 생애전환기건강진단 만 66세 대상자 중 당해년도 구강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검인원 : 당해년도 대상자 중 실제 구강검진 받은 수검자 수 ○ 치아우식증 : 입안에 서식하는 박테리아가 설탕, 전분 등이 분해되면서 생기는 산에 의해 법랑질(치아 표면을 덮고 있는 유백색의 반투명 물질)이 손상되어 충치가 생기는 현상 ○ 치주질환(잇몸병) : 치주질환은 흔히 풍치라고 하며, 잇몸, 잇몸뼈, 연조직 등에 염증이 생기는 현상 ○ 의치보철물 : 틀니 등 인공적인 대체물
참고사항	○ 수검인원은 구강검진 세부 항목 간 중복이 제외된 일반건강검진 구강검진 전체 수검인원임 ○ 동일인이 두 가지 이상 항목을 판정받을 수 있음(판정항목 간 중복 수치 존재함) ○ 시도별 수검인원은 Ⅴ-1 시도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 생애전환기건강진단 부문의 수검인원에 속하는 수치임 (표Ⅴ-5의 시도별 수검인원과 합치면 Ⅴ-1 장표의 전체 수검인원과 일치함)
관련부서	건강증진실 건강검진부 －일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 －영유아검진 문의 : 02-3270-9436

통계표 명	제Ⅴ-7표 영유아건강검진 시·도별 성별 구강검진 종합소견 현황
개 요	○ 시도별 성별로 구분하여 영유아건강검진을 통해 구강검진을 실시한 수검자의 종합소견 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 3차, 5차, 6차(18개월, 42개월, 54개월) 영유아건강검진 대상자 중 당해년도 구강검진 수검자 ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 수검인원 : 당해 연도 대상자 중 실제 구강검진 받은 수검자 수 ○ 양호 : 건강검진 결과 구강건강이 양호한 영유아 ○ 주의 －우식이 없으면서 예방치료가 필요하다고 판단되는 영유아 －우식이 없으면서 치면 세균막 부착이 있는 영유아 －자발적 개선여지가 있는 교합이상 및 구강악습관이 있는 영유아 ○ 치료필요 : 즉시 치료를 요하거나 구강질환이 의심되어 상담 또는 추적검사가 필요한 영유아
참고사항	○ 검사내용 : 치아우식증, 결손치, 기타검사(구강연조직 등) ○ 시도별 연령별 전체(18개월, 42개월, 54개월의 합) 대상 및 수검인원은 Ⅴ-1 시도별 성별 구강검진 대상 및 수검인원 현황 영유아건강검진 부문의 대상 및 수검인원과 일치함
관련부서	건강증진실 건강검진부 －일반건강검진, 생애전환기건강진단 문의 : 02-3270-9374 －영유아검진 문의 : 02-3270-9436

제 Ⅵ 편

문 진

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-1표 시 · 도별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
– 시도별 성별로 구분하여 뇌졸중, 심장병, 고혈압과 같은 만성질환의 과거력, 가족력을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 각 항목별 계 값은 중복답변으로 실인원과 차이가 있을 수 있으며, 해당 세부항목의 단순 합을 계산한 값임
○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-1-2표 연령별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
– (진단여부, 약물치료여부) 다음과 같은 질병으로 진단을 받았거나, 현재 약물 치료 중이십니까?
– (가족력) 부모, 형제, 자매 중에 다음 질환을 앓았거나 해당 질환으로 사망한 경우가 있으십니까?
– (B형간염보유여부) B형간염 바이러스 보유자입니까?</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-2표 연령별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 뇌졸중, 심장병, 고혈압과 같은 만성질환의 과거력, 가족력을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 각 항목별 계 값은 중복답변으로 실인원과 차이가 있을 수 있으며, 해당 세부항목의 단순 합을 계산한 값임
○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-1-1표 시도별 성별 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (진단여부, 약물치료여부) 다음과 같은 질병으로 진단을 받았거나, 현재 약물 치료 중이십니까?
－ (가족력) 부모, 형제, 자매 중에 다음 질환을 앓았거나 해당 질환으로 사망한 경우가 있으십니까?
－ (B형간염보유여부) B형간염 바이러스 보유자입니까?</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-3표 시 · 도별 성별 흡연관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－시도별 성별로 구분하여 수검자들의 흡연여부 및 하루 흡연량 등을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 담배 흡연 여부의 시도별 ‘현재흡연’ 값이 현재 흡연자 중 하루평균 흡연량의 시도별 계 값보다 크게 나타남
－ 두 값이 일치하는 것이 이상적 수치이나 문진표는 무응답으로 제출되는 경우도 발생함
○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-4표 연령별 성별 흡연관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (담배 흡연 여부) 지금까지 평생 총 5갑(100개비) 이상의 담배를 피운 적이 있습니까?
－ (위 문항에서 ‘현재도 흡연중’이라고 응답한 사람 중) 현재도 흡연을 하신다면 평균 하루 흡연량은 몇 개비였습니까? ⇒ 주관식 응답</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-4표 연령별 성별 흡연관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 수검자들의 흡연여부 및 하루 흡연량 등을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 담배 흡연 여부의 연령별 ‘현재흡연’ 값이 현재 흡연자 중 하루평균 흡연량의 연령별 계 값보다 크게 나타남
－ 두 값이 일치하는 것이 이상적 수치이나 문진표는 무응답으로 제출되는 경우도 발생함
○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-3표 시도별 성별 흡연관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (담배 흡연 여부) 지금까지 평생 총 5갑(100개비) 이상의 담배를 피운 적이 있습니까?
－ (위 문항에서 ‘현재도 흡연중’이라고 응답한 사람 중) 현재도 흡연을 하신다면 평균 하루 흡연량은 몇 개비였습니까? ⇒ 주관식 응답</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-5표 시 · 도별 성별 음주관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－시도별 성별로 구분하여 수검자들의 음주실태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-6표 연령별 성별 음주관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (1주당 음주일수) 1주에 평균 며칠이나 술을 마십니까?
－ (하루 평균 음주량) 술을 드실 때 보통 하루에 얼마나 마십니까?
⇒ 주관식 응답(술 종류에 관계없이 각각의 술잔으로 계산하여 기입)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-6표 연령별 성별 음주관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 수검자들의 음주실태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-5표 시도별 성별 음주관련 문항의 계 값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (1주당 음주일수) 1주에 평균 며칠이나 술을 마십니까?
－ (하루 평균 음주량) 술을 드실 때 보통 하루에 얼마나 마십니까?
⇒ 주관식 응답(술 종류에 관계없이 각각의 술잔으로 계산하여 기입)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-7표 시 · 도별 성별 신체활동(운동) 관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－시도별 성별로 구분하여 수검자들의 1주일간 활동 상태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table><tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr><tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr></table>○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-8표 연령별 성별 신체활동(운동) 관련 문항의 계값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (1주당 격렬한 활동 시행일수) 최근 1주일간, 평소보다 숨이 훨씬 더 차게 만드는 격렬한 활동을, 하루 20분 이상 시행한 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 달리기, 에어로빅, 빠른 속도로 자전거 타기, 등산 등
－ (1주당 중간 정도 활동 시행일수) 최근 1주일간, 평소보다 숨이 조금 더 차게 만드는 중간정도 활동을, 하루 30분 이상 시행한 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 빠르게 걷기, 복식 테니스 치기, 보통 속도로 자전거 타기, 엎드려 걸레질하기 등(첫 번째 문항 응답에 관련된 신체활동은 제외)
－ 최근 1주일간, 한 번에 적어도 10분 이상씩 걸은 경우를 합하여, 하루 총 30분 이상 걸은 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 가벼운 운동, 출퇴근이나 여가 시간에 걷기 포함(위 두 문항 응답에 관련된 신체활동은 제외)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅵ-1-8표 연령별 성별 신체활동(운동) 관련 문항</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 2012년 일반건강검진 수검자 중 문진 응답현황 수록
－연령별 성별로 구분하여 수검자들의 1주일간 활동 상태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
(공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함)
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 이 표의 ’계’값은 Ⅵ-1-7표 시도별 성별 신체활동(운동) 관련 문항의 계값과 일치함
○ 문진표 실제 문항
－ (1주당 격렬한 활동 시행일수) 최근 1주일간, 평소보다 숨이 훨씬 더 차게 만드는 격렬한 활동을, 하루 20분 이상 시행한 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 달리기, 에어로빅, 빠른 속도로 자전거 타기, 등산 등
－ (1주당 중간 정도 활동 시행일수) 최근 1주일간, 평소보다 숨이 조금 더 차게 만드는 중간정도 활동을, 하루 30분 이상 시행한 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 빠르게 걷기, 복식 테니스 치기, 보통 속도로 자전거 타기, 엎드려 걸레질하기 등(첫 번째 문항 응답에 관련된 신체활동은 제외)
－ 최근 1주일간, 한 번에 적어도 10분 이상씩 걸은 경우를 합하여, 하루 총 30분 이상 걸은 날은 며칠이었습니까?
※ 예 : 가벼운 운동, 출퇴근이나 여가 시간에 걷기 포함(위 두 문항 응답에 관련된 신체활동은 제외)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

통계표 명	제Ⅵ-2-1표 시·도별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사시기)
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 －시도별 성별로 구분하여 수검자들의 과거 암 관련 검사 경험 실태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-2표 연령별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사시기) 관련 문항의 계 값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 － 귀하는 다음의 검사를 받은 적이 있습니까? · 위암 : 위장조영검사(위장 X선 촬영), 위내시경 · 유방암 : 유방촬영 · 대장암 : 분변잠혈반응검사(대변 검사), 대장이중조영검사(대장 X선 촬영), 대장내시경 · 자궁경부암 : 자궁경부세포검사 · 간암 : 간초음파
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅵ-2-2표 연령별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사시기)
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 －연령별 성별로 구분하여 수검자들의 과거 암 관련 검사 경험 실태를 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 연도말 연령 기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-1표 시도별 성별 암 검진 공통사항(검사 경험 유무 및 검사시기) 관련 문항의 계 값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 － 귀하는 다음의 검사를 받은 적이 있습니까? · 위암 : 위장조영검사(위장 X선 촬영), 위내시경 · 유방암 : 유방촬영 · 대장암 : 분변잠혈반응검사(대변 검사), 대장이중조영검사(대장 X선 촬영), 대장내시경 · 자궁경부암 : 자궁경부세포검사 · 간암 : 간초음파
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅵ-2-3표 시·도별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 －시도별 성별로 구분하여 수검자들의 위암, 대장암, 간암 관련 질환 유무를 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-4표 연령별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항의 계 값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 － (위장질환 진단유무) 현재 또는 과거에 진단받은 위장질환이 있으십니까? · 항목 : 위궤양, 위축성 위염, 장상피화생, 위용종, 기타, 없음 － (대장항문질환 진단유무) 현재 또는 과거에 진단받은 대장 항문질환이 있으십니까? · 항목 : 대장용종(폴립), 궤양성대장염, 크론병, 치질(치핵,치열), 기타, 없음 － (간질환 진단여부) 간(肝)질환이 있으십니까? · 항목 : B형간염바이러스보유자, 만성B형간염, 만성C형간염, 간경변, 기타, 없음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅵ-2-4표 연령별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 －연령별 성별로 구분하여 수검자들의 위암, 대장암, 간암 관련 질환 유무를 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 연도말 연령 기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-3표 시도별 성별 위암, 대장암, 간암 관련 문항의 계 값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 － (위장질환 진단유무) 현재 또는 과거에 진단받은 위장질환이 있으십니까? · 항목 : 위궤양, 위축성 위염, 장상피화생, 위용종, 기타, 없음 － (대장항문질환 진단유무) 현재 또는 과거에 진단받은 대장 항문질환이 있으십니까? · 항목 : 대장용종(폴립), 궤양성대장염, 크론병, 치질(치핵,치열), 기타, 없음 － (간질환 진단여부) 간(肝)질환이 있으십니까? · 항목 : B형간염바이러스보유자, 만성B형간염, 만성C형간염, 간경변, 기타, 없음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅵ-2-5표 시·도별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 －시도별 성별로 구분하여 수검자들의 유방암, 자궁경부암 관련 문진 문항을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-6표 연령별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항의 계값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 － (초경시작연령) 초경을 언제 시작하셨습니까? － (폐경 후 호르몬제제 복용여부) 폐경 후 증상을 완화하기 위해서 호르몬제제를 복용하고 계시거나 과거에 복용하신 적이 있습니까? － (출산자녀수) 자녀를 몇 명 출산하셨습니까? － (모유수유여부 및 수유기간) 모유 수유 여부 및 총 수유기간은? － (유방양성종양진단여부) 과거에 유방에 양성종양(악성종양인 암이 아닌 기타 물혹, 덩어리 등을 의미함)으로 진단받은 적이 있습니까? － (피임약 복용 여부) 피임약을 복용하고 계시거나 과거에 복용하신 적이 있습니까?
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

통계표 명	제Ⅵ-2-6표 연령별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항
개 요	○ 2012년 암 검진 수검자 중 문진 응답현황 수록 – 연령별 성별로 구분하여 수검자들의 유방암, 자궁경부암 관련 문진 문항을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 암 검진 수검자 (공통 문진표에 올바르게 응답한 자에 한함) ○ 연도 말 연령기준으로 발췌
용어정의	용어 별도정의 없음
참고사항	○ 이 표의 '계'값은 Ⅵ-2-5표 시도별 유방암 및 자궁경부암 관련 문항의 계값과 일치함 ○ 문진표 실제 문항 – (초경시작연령) 초경을 언제 시작하셨습니까? – (폐경 후 호르몬제제 복용여부) 폐경 후 증상을 완화하기 위해서 호르몬제제를 복용하고 계시거나 과거에 복용하신 적이 있습니까? – (출산자녀수) 자녀를 몇 명 출산하셨습니까? – (모유수유여부 및 수유기간) 모유 수유 여부 및 총 수유기간은? – (유방양성종양진단여부) 과거에 유방에 양성종양(악성종양인 암이 아닌 기타 물혹, 덩어리 등을 의미함)으로 진단받은 적이 있습니까? – (피임약 복용 여부) 피임약을 복용하고 계시거나 과거에 복용하신 적이 있습니까?
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9434)

제 Ⅶ 편

검사항목별 성적

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-1표 시도별 체질량 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 체질량 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 비만정도를 측정
– 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 체질량(BMI)지수 : 키와 몸무게를 이용하여 지방의 양을 추정하는 비만 측정법, 산출공식은 체중(㎏)÷키^2(㎡)</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 10 미만, 140 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-2 연령별 체질량 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-2표 연령별 체질량 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 체질량 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 비만정도를 측정
– 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 체질량(BMI)지수 : 키와 몸무게를 이용하여 지방의 양을 추정하는 비만 측정법, 산출공식은 체중(㎏)÷키^2(㎡)</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 10 미만, 140 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-1 시도별 체질량 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-3표 시도별 허리둘레 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 허리둘레 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 허리둘레를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
– 남자 : 90㎝를 기준으로 미만일 때 정상
– 여자 : 85㎝를 기준으로 미만일 때 정상
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 50 이하, 130 이상
○ ‘계’는 Ⅶ-4 연령별 허리둘레 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-4표 연령별 허리둘레 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 허리둘레 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 허리둘레를 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
– 남자 : 90㎝를 기준으로 미만일 때 정상
– 여자 : 85㎝를 기준으로 미만일 때 정상
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 50 이하, 130 이상
○ ‘계’는 Ⅶ-4 연령별 허리둘레 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-5표 시도별 시력 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 시력 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 좌안 시력, 우안 시력을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 기타에는 실명, 맹인 등이 포함됨
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없는 수검인원은 제외함
○ ‘계’는 Ⅶ-6 연령별 시력 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-6표 연령별 시력 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 시력 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 좌안 시력, 우안 시력을 세부적으로 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 기타에는 실명, 맹인 등이 포함됨
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없는 수검인원은 제외함
○ ‘계’는 Ⅶ-5 시도별 시력 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-7표 시도별 이완기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 이완기혈압 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 이완기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 이완기혈압 : 심장이 이완할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>이완기</td><td>80 미만</td><td>80-89</td><td>90이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 30 미만, 250 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-8 연령별 이완기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-8표 연령별 이완기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 이완기혈압 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 이완기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 이완기혈압 : 심장이 이완할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>이완기</td><td>80 미만</td><td>80-89</td><td>90이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 30 미만, 250 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-7 시도별 이완기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-9표 시도별 수축기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 수축기혈압 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 수축기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 수축기혈압 : 심장이 수축할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>수축기</td><td>120 미만</td><td>120-139</td><td>140 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 60 미만, 400 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-10 연령별 수축기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-10표 연령별 수축기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 수축기혈압 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차의 수축기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 수축기혈압 : 심장이 수축할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>수축기</td><td>120 미만</td><td>120-139</td><td>140 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 60 미만, 400 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-9 시도별 수축기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-11표 시도별 요단백 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 요검사 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 요단백 세부적으로 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 요단백(단백뇨) : 소변에 단백질이 섞여 나오는 것을 말하는데, 정상 소변에도 어느 정도 단백이 포함될 수 있으므로, 성인인 경우 하루 500mg 이상, 소아는 1시간 동안 체표면적 1제곱미터당 4mg 이상의 단백이 배설될 때 명백한 단백뇨라고 함
–요컵 또는 시험관 등을 이용하여 채취하며, 시험지를 사용하여 측정</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
<table>
<tr><th>정상</th><th>약양성</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>음성</td><td>+–</td><td>+1 이상</td></tr>
</table>
※ 약양성 : 단백뇨의 정도가 미약하다
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 0 또는 6 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-12 연령별 요단백 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-12표 연령별 요단백 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 요검사 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 요단백 세부적으로 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 요단백(단백뇨) : 소변에 단백질이 섞여 나오는 것을 말하는데, 정상 소변에도 어느 정도 단백이 포함될 수 있으므로, 성인인 경우 하루 500mg 이상, 소아는 1시간 동안 체표면적 1제곱미터당 4mg 이상의 단백이 배설될 때 명백한 단백뇨라고 함
–요컵 또는 시험관 등을 이용하여 채취하며, 시험지를 사용하여 측정</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
<table>
<tr><th>정상</th><th>약양성</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>음성</td><td>+-</td><td>+1 이상</td></tr>
</table>
※ 약양성 : 단백뇨의 정도가 미약하다
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 0 또는 6 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-11 시도별 요단백 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-13표 시도별 혈색소 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 혈색소 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 혈색소 세부 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 혈색소 : 헤모글로빈이라고도 하며, 척추동물의 적혈구 속에 다량으로 들어 있는 색소단백질</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : g/dL)
<table>
<tr><th>구분</th><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>남자</td><td>13.0 ~16.5</td><td>12.0 ~12.9</td><td>12.0 미만</td></tr>
<tr><td>여자</td><td>12.0 ~15.5</td><td>10.0 ~11.9</td><td>10.0 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 0 또는 25.0 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-14 연령별 혈색소 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-14표 연령별 혈색소 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 혈색소 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 혈색소 세부 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 혈색소 : 헤모글로빈이라고도 하며, 척추동물의 적혈구 속에 다량으로 들어 있는 색소단백질</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : g/dL)
<table>
<tr><th>구분</th><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>남자</td><td>13.0 ~16.5</td><td>12.0 ~12.9</td><td>12.0 미만</td></tr>
<tr><td>여자</td><td>12.0 ~15.5</td><td>10.0 ~11.9</td><td>10.0 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, 검진 결과에 기록이 없거나 성적정정 기준에 따라 오류로 판단되는 수검인원은 제외함
– 제외기준 : 0 또는 25.0 초과
○ ‘계’는 Ⅶ-13 시도별 혈색소 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-15표 시도별 공복혈당 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 공복혈당 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 공복혈당 세부 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 공복혈당 : 공복 시(8~12시간 금식 후)에 측정한 혈당을 말하며, 전날의 평균 혈당을 대변할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>100 미만</td><td>100 ~ 125</td><td>126 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-16 연령별 공복혈당 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-16표 연령별 공복혈당 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 공복혈당 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 공복혈당 세부 현황을 파악할 수 있도록 함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 공복혈당 : 공복 시(8~12시간 금식 후)에 측정하는 혈당을 말하며, 전날의 평균 혈당을 대변할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>100 미만</td><td>100 ~ 125</td><td>126 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-15 시도별 공복혈당 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-17표 시도별 총콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 총콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 총콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 총콜레스테롤 : 몸에 있는 지방질의 일종으로 혈장(청)에 포함된 콜레스테롤의 총량을 의미하고, 혈액 채취로 검사함</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시)
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>200 미만</td><td>200 ~ 239</td><td>240 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-18 연령별 총콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-18표 연령별 총콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 총콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 총콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 총콜레스테롤 : 몸에 있는 지방질의 일종으로 혈장(청)에 포함된 콜레스테롤의 총량을 의미하고, 혈액 채취로 검사함</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시)
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>200 미만</td><td>200 ~ 239</td><td>240 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-17 시도별 총콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-19표 시도별 HDL 콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 HDL콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 HDL콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ HDL콜레스테롤(고밀도지질단백질) : 몸에 이로운 콜레스테롤, 말초신경에 쌓여있는 지방을 간으로 옮겨 혈관에 과잉 축적된 콜레스테롤을 제거하는 역할
– 식사, 운동, 각종 질병, 흡연, 약물투여 등도 그 농도에 영향을 줌</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시) : 수치가 높을 수록 건강 상태 양호
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>60 이상</td><td>40 ~ 59</td><td>40 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-20 연령별 HDL콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-20표 연령별 HDL 콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 HDL콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 HDL콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ HDL콜레스테롤(고밀도지질단백질) : 몸에 이로운 콜레스테롤, 말초신경에 쌓여있는 지방을 간으로 옮겨 혈관에 과잉 축적된 콜레스테롤을 제거하는 역할
– 식사, 운동, 각종 질병, 흡연, 약물투여 등도 그 농도에 영향을 줌</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시) : 수치가 높을 수록 건강 상태 양호
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>60 이상</td><td>40 ~ 59</td><td>40 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-19 시도별 HDL콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-21표 시도별 트리글리세라이드 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 트리글리세라이드 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 트리글리세라이드 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 트리글리세라이드 : 체내에 있는 지방의 일종으로 체내의 에너지 중 사용되지 않는 것이 피하에 축적되는 지방</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시)
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>100 ~ 150 미만</td><td>150 ~ 199</td><td>200 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-22 연령별 트리글리세라이드 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-22표 연령별 트리글리세라이드 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 트리글리세라이드 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 트리글리세라이드 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 트리글리세라이드 : 체내에 있는 지방의 일종으로 체내의 에너지 중 사용되지 않는 것이 피하에 축적되는 지방</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준(1차 검진 시)
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>100 ~ 150 미만</td><td>150 ~ 199</td><td>200 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-21 시도별 트리글리세라이드 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-23표 시도별 LDL 콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 LDL 콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 LDL 콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ LDL콜레스테롤(저밀도지질단백질) : HDL콜레스테롤과 반대 개념. 혈액 내에 수치가 증가하면 관상동맥질환이나 심장발작의 위험을 높이는 콜레스테롤</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>130 미만</td><td>130 ~159</td><td>160 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-24 연령별 LDL콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-24표 연령별 LDL 콜레스테롤 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 LDL 콜레스테롤 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 혈액검사 중 LDL 콜레스테롤 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 이상지질혈증에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ LDL콜레스테롤(저밀도지질단백질) : HDL콜레스테롤과 반대 개념. 혈액 내에 수치가 증가하면 관상동맥질환이나 심장발작의 위험을 높이는 콜레스테롤</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>130 미만</td><td>130 ~159</td><td>160 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-23 시도별 LDL콜레스테롤 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-25표 시도별 혈청크레아티닌 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 혈청크레아티닌 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 요검사 중 혈청크레아티닌 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 크레아티닌
–근육, 뇌, 심장 등에 존재하여 에너지를 보관하는 역할을 하는 크레아틴이라는 효소가 대사된 물질
–신장에서 배설되고 그 증감은 음식물에 관계없이 근육의 발육과 운동에 관계</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>1.5 이하</td><td>–</td><td>1.5 초과</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-26 연령별 혈청크레아티닌 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-26표 연령별 혈청크레아티닌 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 혈청크레아티닌 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 요검사 중 혈청크레아티닌 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 크레아티닌
–근육, 뇌, 심장 등에 존재하여 에너지를 보관하는 역할을 하는 크레아틴이라는 효소가 대사된 물질
–신장에서 배설되고 그 증감은 음식물에 관계없이 근육의 발육과 운동에 관계</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>1.5 이하</td><td>–</td><td>1.5 초과</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-25 시도별 혈청크레아티닌 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-27표 시도별 신사구체여과율 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 신사구체여과율 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 요검사 중 신사구체여과율의 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 신사구체여과율(e-GFR)
–사구체는 혈액 속의 노폐물과 수분을 여과시키는 필터 장치로 사구체 여과율은 만성 신장질환을 판단할 수 있는 대표적인 평가지표임
–나이와 혈청크레아티닌 수치로 계산하여 간접적으로 측정함
※ e-GFR($ml/\mathrm{min}/1.73m^2$)=$175\times(\text{혈청크레아티닌농도})^{-1.154}\times(\text{나이})^{-0.203}$
(×0.742, 여성의 경우)</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : $ml/\mathrm{min}/1.73m^2$)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>60 이상</td><td>–</td><td>60 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-28 연령별 신사구체여과율 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-28표 연령별 신사구체여과율 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 신사구체여과율 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 요검사 중 신사구체여과율의 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 신장 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 신사구체여과율(e-GFR)
–사구체는 혈액 속의 노폐물과 수분을 여과시키는 필터 장치로 사구체 여과율은 만성 신장질환을 판단할 수 있는 대표적인 평가지표임
–나이와 혈청크레아티닌 수치로 계산하여 간접적으로 측정함
※ e-GFR($ml/\mathrm{min}/1.73m^2$)=175×(혈청크레아티닌농도)$^{-1.154}$×(나이)$^{-0.203}$
(×0.742, 여성의 경우)</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : $ml/\mathrm{min}/1.73m^2$)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>60 이상</td><td>–</td><td>60 미만</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-27 시도별 신사구체여과율 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-29표 시도별 AST(SGOT) 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 AST(SGOT) 검사결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 AST(SGOT) 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ AST(SGOT) : 간세포의 손상을 나타내는 효소를 측정하는 간접적 지표로서, 심장, 간, 골격근, 신장에 특이 많은 효소임</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>40 이하</td><td>41 ~50</td><td>51 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-28 연령별 AST(SGOT) 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-30표 연령별 AST(SGOT) 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 AST(SGOT) 검사결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 AST(SGOT) 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ AST(SGOT) : 간세포의 손상을 나타내는 효소를 측정하는 간접적 지표로서, 심장, 간, 골격근, 신장에 특이 많은 효소임</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>40 이하</td><td>41 ~50</td><td>51 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-27 시도별 AST(SGOT) 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-31표 시도별 ALT(SGPT) 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 ALT(SGPT) 검사결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 ALT(SGPT) 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ ALT(SGPT) : 간세포의 손상을 나타내는 효소를 측정하는 간접적인 지표로, AST(SGOT)에 비해 양이 적음, 수치가 올라갔다는 것은 간세포의 손상을 의미함</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>35 이하</td><td>36 ~45</td><td>46 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-30 연령별 ALT(SGPT) 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-32표 연령별 ALT(SGPT) 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 ALT(SGPT) 검사결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 ALT(SGPT) 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ ALT(SGPT) : 간세포의 손상을 나타내는 효소를 측정하는 간접적인 지표로, AST(SGOT)에 비해 양이 적음, 수치가 올라갔다는 것은 간세포의 손상을 의미함</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>35 이하</td><td>36 ~45</td><td>46 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-29 시도별 ALT(SGPT) 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-33표 시도별 감마지티피 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 감마지티피 검사결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 감마지티피 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 감마지티피(γ-GTP) : 지방간을 나타내는 지수로, 알콜로 인한 간의 기능 여부를 가늠할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>구분</th><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>남자</td><td>11 ~ 63</td><td>64 ~ 77</td><td>78 이상</td></tr>
<tr><td>여자</td><td>8 ~ 35</td><td>36 ~ 45</td><td>46 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-32 연령별 감마지티피 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-34표 연령별 감마지티피 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 감마지티피 검사결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 감마지티피 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 간 질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 감마지티피(γ-GTP) : 지방간을 나타내는 지수로, 알콜로 인한 간의 기능 여부를 가늠할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : U/L)
<table>
<tr><th>구분</th><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>남자</td><td>11 ~ 63</td><td>64 ~ 77</td><td>78 이상</td></tr>
<tr><td>여자</td><td>8 ~ 35</td><td>36 ~ 45</td><td>46 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-31 시도별 감마지티피 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-35표 시도별 흉부방사선결과 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 흉부방사선 검사결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 흉부방사선검사 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 폐결핵 및 기타 흉부질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
<table>
<tr><th>정상A</th><th>질환의심</th><th>기타</th></tr>
<tr><td>정상 또는 비활동성</td><td>폐결핵 경증, 폐결핵 중등증, 폐결핵 의증, 비결핵성 질환, 순환기계 질환, 진단미정</td><td>사진불량, 미촬영 등</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 시도별 항목의 합으로서, Ⅰ-1표 시군구별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-34 연령별 흉부방사선결과 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-36표 연령별 흉부방사선결과 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 1차 수검자의 흉부방사선 검사결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 1차 흉부방사선검사 관련 세부 현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 폐결핵 및 기타 흉부질환에 대한 진단과 예방 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
<table>
<tr><th>정상A</th><th>질환의심</th><th>기타</th></tr>
<tr><td>정상 또는 비활동성</td><td>폐결핵 경증, 폐결핵 중등증, 폐결핵 의증, 비결핵성 질환, 순환기계 질환, 진단미정</td><td>사진불량, 미촬영 등</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 연령별 항목의 합으로서, Ⅰ-2표 연령별 성별 일반건강검진 대상 및 수검인원 현황(전체)의 1차 검진 수검인원 계 값과 일치함
○ ‘계’는 Ⅶ-33 시도별 흉부방사선결과 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-37표 시도별 2차 검진 이완기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 이완기혈압 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 이완기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 고혈압 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 이완기혈압 : 심장이 이완할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 고혈압 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 혈압 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈압 측정을 받았더라도 혈압 관련 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>이완기</td><td>80 미만</td><td>80 ~ 89</td><td>90이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-36 연령별 2차 검진 이완기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-38표 연령별 2차 검진 이완기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 이완기혈압 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 이완기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 고혈압 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 이완기혈압 : 심장이 이완할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 고혈압 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 혈압 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈압 측정을 받았더라도 혈압 관련 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>이완기</td><td>80 미만</td><td>80 ~ 89</td><td>90이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-35 시도별 2차 검진 이완기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-39표 시도별 2차 검진 수축기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 수축기혈압 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 수축기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 고혈압 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 수축기혈압 : 심장이 수축할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 고혈압 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 혈압 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈압 측정을 받았더라도 혈압 관련 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>수축기</td><td>120 미만</td><td>120 ~ 139</td><td>140 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-38 연령별 2차 검진 수축기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-40표 연령별 2차 검진 수축기혈압 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 수축기혈압 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 수축기혈압 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 고혈압 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 수축기혈압 : 심장이 수축할 때 혈관에 가해지는 압력</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 고혈압 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 혈압 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈압 측정을 받았더라도 혈압 관련 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mmHg)
<table>
<tr><th>혈압구분</th><th>정상</th><th>고혈압전단계</th><th>고혈압의심</th></tr>
<tr><td>수축기</td><td>120 미만</td><td>120 ~ 139</td><td>140 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-37 시도별 2차 검진 수축기혈압 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-41표 시도별 2차 검진 공복혈당 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 공복혈당 측정 결과 분포 수록
– 시도별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 공복혈당 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 당뇨병 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 공복혈당 : 공복 시(8~12시간 금식 후)에 측정하는 혈당을 말하며, 전날의 평균 혈당을 대변할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 당뇨병 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 공복혈당 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈당 측정을 받았더라도 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>당뇨병의심</th></tr>
<tr><td>100 미만</td><td>100 ~ 125</td><td>126 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-40 연령별 2차 검진 공복혈당 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-42표 연령별 2차 검진 공복혈당 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>일반건강검진 2차 수검자의 공복혈당 측정 결과 분포 수록
– 연령별 성별로 구분하여 일반건강검진 2차의 공복혈당 세부현황을 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 당뇨병 조기진단 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 2차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">2차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 1월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 연령 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 공복혈당 : 공복 시(8~12시간 금식 후)에 측정하는 혈당을 말하며, 전날의 평균 혈당을 대변할 수 있는 지표</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 1차 검진에서 당뇨병 질환의심을 판정받아 2차 검진을 받게 된 사람 중 공복혈당 측정을 받은 사람에 한하여 작성됨
– 실제 혈당 측정을 받았더라도 최종 판정 기록이 없는 사람은 제외되어 일반건강검진 2차 판정현황 수치와 상이함
○ 판정기준
(단위 : mg/dL)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>당뇨병의심</th></tr>
<tr><td>100 미만</td><td>100 ~ 125</td><td>126 이상</td></tr>
</table>
○ ‘계’는 Ⅶ-39 시도별 2차 검진 공복혈당 분포 현황의 계 값과 일치함</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-43표 시도별 골밀도 분포 현황</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>만 66세 생애전환기건강진단 1차 검사항목인 골밀도 검사 결과 수록
– 시도별로 구분하여 골밀도 검사결과 현황을 세부적으로 파악할 수 있도록 함
– 이를 통해 골다공증 예방 효과 기대</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 만 66세 여성 생애전환기건강진단 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 골밀도 : 뼈의 무기질함량의 척도로, 측정된 부위의 cm^2 당 골의 g으로 표현</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 판정기준
(단위 : T-Score)
<table>
<tr><th>정상A</th><th>정상B(경계)</th><th>질환의심</th></tr>
<tr><td>-1.0 이상</td><td>-1.0~ -2.5 초과</td><td>-2.5 이하</td></tr>
</table>
○ 검진 결과에 기록이 없는 수검인원은 제외함
– 시도별 ‘계’ 값이 Ⅲ-1표 시군구별 성별 생애전환기건강진단 대상 및 수검인원 현황의 만 66세 1차 검진 여성 수검인원 계 값보다 작음</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-44표 시도별 연령별 성별 평균 신장 분포 현황(일반)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 평균 신장 분포 수록
– 시도별, 연령별, 성별으로 구분하여 구간별 수검자의 평균 신장을 세부적으로 파악함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 신장이 100 미만, 230 초과인 수검자는 분포에서 제외함
(현업부서와 협의를 통하여 검사항목별 제외기준 별도 수립)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

통계표 명	제Ⅶ-45표 시도별 연령별 성별 평균 신장 분포 현황(영유아)
개 요	○ 영유아건강검진 수검자의 평균 신장 분포 수록 – 시도별, 월령별, 성별으로 구분하여 구간별 수검자의 평균 신장을 세부적으로 파악함
작성기준	○ 대상 : 생후 4개월에서 71개월 사이의 건강보험대상자 중 당해년도 영유아건강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 용어 별도정의 없음
참고사항	○ 참고사항 없음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9436)

<table>
<tr><td>통계표 명</td><td>제Ⅶ-46표 시도별 연령별 성별 평균 체중 분포 현황(일반)</td></tr>
<tr><td>개 요</td><td>○ 일반건강검진 1차 수검자의 평균 체중 분포 수록
– 시도별, 연령별, 성별으로 구분하여 구간별 수검자의 평균 체중을 세부적으로 파악함</td></tr>
<tr><td>작성기준</td><td>○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자
<table>
<tr><td rowspan="2">1차</td><td>건 강 검 진 일 자</td><td>당해 1월 1일 ~ 당해 12월 31일</td></tr>
<tr><td>건 강 검 진 비 지 급</td><td>당해 1월 1일 ~ 다음해 3월 31일</td></tr>
</table>
○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌</td></tr>
<tr><td>용어정의</td><td>○ 용어 별도정의 없음</td></tr>
<tr><td>참고사항</td><td>○ 체중이 25 미만, 300 초과인 수검자는 분포에서 제외함
(현업부서와 협의를 통하여 검사항목별 제외기준 별도 수립)</td></tr>
<tr><td>관련부서</td><td>건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9374)</td></tr>
</table>

통계표 명	제Ⅶ-47표 시도별 월령별 성별 평균 체중 분포 현황(영유아)
개 요	○ 영유아건강검진 수검자의 평균 체중 분포 수록 – 시도별, 월령별, 성별으로 구분하여 구간별 수검자의 평균 체중을 세부적으로 파악함
작성기준	○ 대상 : 생후 4개월에서 71개월 사이의 건강보험대상자 중 당해년도 영유아건강검진 수검자 ○ 연도 말 주민등록주소지 기준으로 발췌
용어정의	○ 용어 별도정의 없음
참고사항	○ 참고사항 없음
관련부서	건강증진실 건강검진부(문의 : 02-3270-9436)

제 Ⅷ 편

대 사 증 후 군

통계표 명	제Ⅷ-1표 직역별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 위험요인 보유개수별 현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 연도말 자격 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 요인이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 요인이 3~5개인 수검자
참고사항	○ 구분란에 직장 항목은 직장, 공교(공무원, 교직원) 가입자 및 피부양자의 대사증후군 판정 현황임 ○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)

통계표 명	제Ⅷ-2표 시군구별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 위험요인 보유개수별 현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 3~5개인 수검자
참고사항	○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)

통계표 명	제Ⅷ-3표 연령별 성별 대사증후군 위험요인 보유개수별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 위험요인 보유개수별 현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 3~5개인 수검자
참고사항	○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)

통계표 명	제Ⅷ-4표 직역별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 5가지 위험요인에 대한 보유현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 연도말 자격 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 3~5개인 수검자 ○ 대사증후군 위험요인 1. 복부비만 : 허리둘레가 남성 90cm 이상, 여성 85cm 이상 또는 BMI 25 이상 2. 높은혈압 : 수축기 혈압 130mmHg 이상, 이완기혈압 85mmHg 이상 3. 높은혈당 : 공복 혈당 100mg/dL 이상 4. 고중성지방혈증 : 중성지방(트리글리세라이드) 150mg/dL 이상 5. 낮은 HDL 콜레스테롤혈증 : 남성 40 mg/dL미만, 여성 50 mg/dL미만
참고사항	○ 직장은 직장, 공교(공무원, 교직원) 가입자 및 피부양자의 대사증후군 위험요인 판정 현황임 ○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)

통계표 명	제Ⅷ-5표 시군구별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 5가지 위험요인에 대한 보유현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 주민등록주소지 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 3~5개인 수검자 ○ 대사증후군 위험요인 1. 복부비만 : 허리둘레가 남성 90cm 이상, 여성 85cm 이상 또는 BMI 25 이상 2. 높은혈압 : 수축기 혈압 130mmHg 이상, 이완기혈압 85mmHg 이상 3. 높은혈당 : 공복 혈당 100mg/dL 이상 4. 고중성지방혈증 : 중성지방(트리글리세라이드) 150mg/dL 이상 5. 낮은 HDL 콜레스테롤혈증 : 남성 40 mg/dL미만, 여성 50 mg/dL미만
참고사항	○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)

통계표 명	제Ⅷ-6표 연령별 성별 대사증후군 위험요인별 양성률
개 요	○ 건강검진 수검자의 대사증후군 5가지 위험요인에 대한 보유현황을 수록 – 이를 통한 생활습관 개선을 통한 질병 예방 효과 기대
작성기준	○ 대상 : 건강보험대상자 중 당해년도 1차 일반건강검진 수검자 ○ 연도말 연령 기준
용어정의	○ 주의군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 1~2개인 수검자 ○ 대사증후군 : 대사증후군 위험요인 5가지 중 해당하는 현황이 3~5개인 수검자 ○ 대사증후군 위험요인 1. 복부비만 : 허리둘레가 남성 90cm 이상, 여성 85cm 이상 또는 BMI 25 이상 2. 높은혈압 : 수축기 혈압 130mmHg 이상, 이완기혈압 85mmHg 이상 3. 높은혈당 : 공복 혈당 100mg/dL 이상 4. 고중성지방혈증 : 중성지방(트리글리세라이드) 150mg/dL 이상 5. 낮은 HDL 콜레스테롤혈증 : 남성 40 mg/dL미만, 여성 50 mg/dL미만
참고사항	○ 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 고지혈증 등 심혈관계 질환을 유발하는 위험요인을 한 개인이 3개 이상 가지고 있는 상태를 말하며 여러 만성질환이 발병하기 바로 전 상태이기 때문에 '만병의 바로미터'이기도 함
관련부서	건강증진실 만성질환관리부(문의 : 02-3270-9727)