Praxis der Softwareentwicklung

Qualitätssicherung

Rukiye Devran, Tim Groß, Daniel Helmig, Orkhan Aliev

Inhaltsverzeichnis

1	Kriterien
	1.1 Musskriterien
	1.2 Wunschkriterien
2	Globale Testfälle
	2.1 Benutzerfunktionen
	2.2 Initialisierung
	2.3 Spielverlauf
2	Bugs

1 Kriterien

1.1 Musskriterien

KM1010 Schachregeln

- Schachregeln sind implementiert mit Ausnahme eines Patts Aufgrund von Materialmangels.
- Das Spielende wird erkannt.

KM1020 Einhaltung der Schachregeln

- Der Nutzer bekommt nur gültige Züge angezeigt und kann nur diese anwenden.
- Dies wurde mit JUnit Testfällen für die Schachlogik und mehreren Testspielen verschiedener Testpersonen überprüft.

KM1030 Spielsuche

• Die Spielsuche wurde im Vergleich zum Pflichtenheft abgeändert. Der Button Sofortspiel startet ein Offline-Spiel auf einem Gerät. Die schwarzen Figuren werden hierbei auf den Kopf gedreht. Durch klicken des Buttons Spielersuche, werden alle Spieler aufgelistet. Wählt man einen Spieler an, sieht man dessen Online-Status und kann ihn, falls dieser Online ist, herausfordern. Der Spieler der auf "Herausfordern"klickt, bekommt die weißen Figuren zugewiesen.

KM1040 GUI

- Die Oberfläche besteht aus:
 - Login Seite: Der Nutzer vergibt sich hier selbstständig einen Nutzernamen.
 - Hauptmenü: Hier kann der Nutzer ein Offline-Spiel starten, einen anderen Spieler herausfordern oder seine Statistiken einsehen.
 - Statistik Seite: Der Nutzer kann seine Spielstatistiken einsehen.
 - Schachbrett: Hier kann der Nutzer in einer Partie seine Züge durchführen.

KM1050 Schachfigur bewegen

- Figuren können durch antippen ausgewählt werden.
- Wird eine Figur angewählt, werden ihre gültigen Züge angezeigt.
- Es können nur gültige Züge ausgeführt werden.
- Die Zugberechnung wurde durch JUnit Tests überprüft, die korrekte Darstellung in mehreren Testspielen überprüft.

1.2 Wunschkriterien

- Account/Gastzugang: Für das Benutzen der App wird ein Name benötigt, welcher beim ersten Öffnen eingegeben wird.
- Zwei Spieler auf einem Gerät: Wurde implementiert. Hierfür werden die schwarzen Figuren um 180 Grad gedreht dargestellt.

Ansonsten wurden keine Wunschkriterien implementiert.

2 Globale Testfälle

2.1 Benutzerfunktionen

T1010 Anmelden:

Wurde abgewandelt in eine lokale Anmeldung und der Button Anmelden wurde nicht implementiert, da kein Gastzugang implementiert wurde. Beim erstmaligen Start gibt der Nutzer einen selbst gewählten Namen ein.

T1020 Gastzugang:

Nicht implementiert.

T1030 Abmelden:

Nicht implementiert, damit der Account Gerät-gebunden ist.

T1040 Anzeige des eigenen, persönlichen Profils:

Funktioniert wie vorgesehen.

T1050 Suche nach Benutzern anhand des Benutzernamens und Anzeigen der persönlichen Profile anderer Benutzer:

Falls der Spieler nicht vorhanden ist wird keine Meldung angezeigt, dass er nicht vorhanden ist. Er wird gar nicht in der Liste angezeigt und man muss einen anderen vorhandenen Spieler suchen.

Es werden alle Spieler seit Server Start aufgelistet.

T1060 Multiplayer auf einem Gerät:

Der Button Multiplayer wurde in Sofortspiel umbenannt und die Figuren sind dementsprechend für die Spieler umgedreht. Durch mehrere Testpersonen getestet.

2.2 Initialisierung

T2010 Eröffnung eines Spieles:

Der Button Sofortspiel erzeugt ein Offline-Spiel, wo zwei Spieler gegeneinander spielen können. Die Funktion des Herausforderns eines anderen Spielers funktioniert, indem man den Gegner sucht und herausfordert.

T2020 Herausfordern und Spieleinstellungen bestimmen:

Gewünschte Farbe und Bedenkzeit wurden nicht implementiert.

Der Nutzer der einen anderen Nutzer herausfordert, bekommt weiß zugewiesen.

T2030 Annehmen einer Herausforderung:

Nicht implementiert.

T2040 Ablehnen einer Herausforderung:

Nicht implementiert.

2.3 Spielverlauf

${\bf T3010}\ Schachfiguren\ bewegen:$

Funktioniert wie vorgesehen.

T3020 Remis bieten:

Nicht implementiert.

T3030 Remis annehmen:

Nicht implementiert.

T3040 Remis ablehnen:

Nicht implementiert.

T3050 Aufgeben:

Nicht implementiert.

T3060 Rückkampf anbieten:

Nicht implementiert.

T3070 Spiel speichern:

Nicht implementiert.

3 Bugs

• Online-Spielen:

- **Symptom:** Online-Spielen war nicht möglich.
- Ursache: Serverkommunikation im gleichen Thread wie die restliche App laufen zu lassen führte zu Fehlern. (NetworkOnMainThreadException)
- **Behebung:** Serverkommunikation mittels AsyncTask in separate Threads auslagern.

• Spielersuche:

- **Symptom:** Spielersuche nicht möglich.
- Ursache: Netzwerkzugriff im UI-Thread verboten. (NetworkOnMainThreadException)
- Behebung: Asynchrone Methode enqueue() mit Callback, statt synchroner Methode execute() verwendet.

• Verlieren von Weiß:

- **Symptom:** Weiß konnte nicht verlieren.
- Ursache: Es wurde nicht abgefragt, ob nach einem Zug von schwarz das Spiel beendet war.
- **Behebung:** Die Ergebnisabfrage wurde in eine extra Methode ausgelagert, die dann an den richtigen Stellen aufgerufen wird.

• Fehlerhafte Brettübertragung:

- **Symptom:** Der Brettstring wurde korrekt in der Datenbank gespeichert, kam aber abgeschnitten in der App an.
- Ursache: Unbekannt.
- **Behebung:** Die Trennung der einzelnen Bereiche im Brettstring mit dem Symbol "X", statt "#" vorgenommen.

• Websocket Verbindung ohne Name:

- **Symptom:** Der Nutzer meldet sich als NoUser beim Server.
- Ursache: Die Verbindung wurde schon aufgebaut, bevor der Nutzer einen Namen eingegeben hat.
- Behebung: Es wird überprüft ob der Nutzer schon einen Namen eingegeben hat.

• Doppelte Namen:

- **Symptom:** Kein Symptom.

- **Ursache:** Es wurde nicht geprüft ob der eingegebene Name schon vergeben ist.
- $\bf Behebung:$ Es wird überprüft ob der eingegebene Name schon vergeben ist und falls ja wird der Login mit diesem Namen unterbunden.