Сценарии ReviewGuard

Сценарии описывают взаимодействие пользователей с сервисом. Идентификатор UC соответствует варианту использования на диаграмме. Действия с данными организации выполняются после входа, в пределах своей организации и доступной роли. Ошибка или отмена не считаются успешным завершением действия.

1. Регистрация организации и вход

СЦ-01. Регистрация организации — UC01

Цель: создать пространство бизнеса для мониторинга отзывов.

Участники: Новый пользователь, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь ещё не имеет учётной записи и открывает регистрацию организации.

Триггер: пользователь выбирает регистрацию.

Основной ход:

1. Пользователь указывает название организации, своё имя, email и пароль.
2. Сервис проверяет заполнение и допустимость данных.
3. Сервис создаёт организацию и учётную запись её администратора.
4. Сервис подтверждает регистрацию и показывает возможность входа.

Результат: организация и учётная запись созданы, создателю назначена роль администратора.

Альтернативы и ошибки: при некорректных данных сервис показывает причину и предлагает исправление; регистрация не завершается. При сбое создания успех не подтверждается. При отмене организация не создаётся. Если учётная запись уже существует, пользователь выбирает вход, а не создаёт её повторно.

СЦ-02. Вход — UC02

Цель: получить доступ к действиям своей роли.

Участники: Пользователь с учётной записью, ReviewGuard.

Предусловия: учётная запись существует.

Триггер: пользователь открывает вход в сервис.


Основной ход:

1. Пользователь вводит email и пароль.
2. Сервис проверяет учётные данные.
3. Сервис предоставляет доступ в соответствии с ролью и принадлежностью к организации.

Результат: пользователь вошёл в сервис. Доступ к данным организации предоставлен только её участнику.

Альтернативы и ошибки: неверные учётные данные не дают доступ; сообщение не раскрывает существование чужой учётной записи. Запись без принадлежности к организации может использоваться для присоединения по приглашению в СЦ-04, но не даёт доступа к чужим данным. При сбое входа сервис не показывает успешную авторизацию.

Регистрация организации и вход



2. Приглашение аналитика и присоединение

СЦ-03. Управление кодом приглашения — UC08

Цель: предоставить сотруднику возможность присоединиться к организации либо прекратить действие кода.

Участники: Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: администратор вошёл в свою организацию.

Триггер: администратор выбирает создание или отзыв кода приглашения.

Основной ход:

1. Администратор запрашивает код приглашения аналитика.
2. Сервис создаёт код для его организации.
3. Администратор передаёт код сотруднику вне сервиса.
4. При необходимости администратор выбирает отзыв кода; сервис сохраняет отзыв и подтверждает, что новые присоединения по нему недоступны.

Результат: создан действующий код либо выбранный код отозван. Отзыв кода не изменяет принадлежность уже присоединившихся сотрудников.

Альтернативы и ошибки: аналитик не может создать или отозвать код. Чужой код изменять нельзя. Если изменение не сохранено, сервис сообщает об ошибке и не подтверждает его успех.

СЦ-04. Присоединение по коду — UC03

Цель: получить доступ аналитика к организации, пригласившей сотрудника.

Участники: Новый пользователь либо Пользователь с учётной записью, ReviewGuard.

Предусловия: сотрудник получил код приглашения; его учётная запись ещё не связана с другой организацией.

Триггер: сотрудник открывает присоединение по приглашению и вводит код.


Основной ход:

1. Сервис проверяет действительность кода и определяет организацию приглашения.
2. Новый пользователь указывает имя, email и пароль для своей записи. Пользователь с существующей записью входит по своим данным.
3. Сервис проверяет данные, перед сохранением повторно проверяет код и возможность присоединения.
4. Сервис при необходимости создаёт учётную запись и связывает её с организацией в роли аналитика.
5. Сервис подтверждает присоединение.

Результат: сотрудник стал аналитиком указанной организации; административные права ему не назначены.

Альтернативы и ошибки: недействительный или отозванный код не позволяет присоединиться. Ошибки новых данных или входа требуют исправления. Если код отозван между открытием формы и сохранением, присоединение отклоняется. Запись, уже связанная с другой организацией, не получает второе членство. При сбое сохранения успех не подтверждается.

Приглашение аналитика и присоединение



3. Профиль

СЦ-05. Просмотр и изменение профиля — UC04

Цель: просмотреть собственные данные и при необходимости изменить имя или пароль.

Участники: Аналитик или Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь вошёл в сервис.

Триггер: пользователь открывает свой профиль.


Основной ход:

1. Сервис показывает данные учётной записи без отображения пароля.
2. Пользователь изменяет имя или пароль и подтверждает сохранение.
3. Сервис проверяет новые данные, сохраняет изменения и показывает обновлённый профиль.

Результат: пользователь просмотрел профиль; подтверждённые допустимые изменения сохранены.

Альтернативы и ошибки: пользователь может завершить просмотр без изменений. Некорректные данные не сохраняются; при отмене остаются прежние сведения. При ошибке сохранения сервис не выдаёт подтверждение успеха. Пользователь не может этим действием изменить профиль другого человека или свою роль.

Просмотр и изменение профиля



4. Объекты мониторинга и источники

СЦ-06. Ведение товаров и услуг — UC05

Цель: подготовить или обновить объект, о котором будут собираться отзывы.

Участники: Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: администратор вошёл в свою организацию.

Триггер: администратор выбирает добавление или изменение товара либо услуги.

Основной ход:

1. Администратор указывает название и тип объекта: товар или услуга; при изменении сначала выбирает существующий объект.
2. Сервис проверяет права, принадлежность объекта и допустимость данных.
3. Сервис сохраняет сведения и показывает объект в организации администратора.

Результат: новый объект доступен для подключения источников либо сведения о существующем объекте обновлены.

Альтернативы и ошибки: пустое название или недопустимый тип требуют исправления. При отмене или неудачном сохранении прежние сведения не меняются. Аналитик и пользователь другой организации не могут изменять объект.

СЦ-07. Подключение и изменение источника — UC06

Цель: связать отзывы объекта с местом публикации на внешней площадке.

Участники: Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: администратор вошёл; объект мониторинга создан в его организации.

Триггер: администратор выбирает подключение нового или изменение существующего источника.


Основной ход:

1. Администратор выбирает объект мониторинга.
2. Администратор указывает название площадки и ссылку на карточку.
3. Сервис проверяет данные и права, сохраняет источник с привязкой к объекту.
4. Сервис показывает сохранённый источник, доступный для ручного импорта отзывов.

Результат: источник подключён к объекту либо сведения о нём обновлены. Само сохранение ссылки не запускает сбор отзывов с сайта.

Альтернативы и ошибки: отсутствующие или некорректные сведения требуют исправления. Источник нельзя сохранить для чужого объекта. При отмене или ошибке сохранения изменения не подтверждаются.

Товары, услуги и источники отзывов



5. Импорт и обработка отзывов

СЦ-08. Импорт CSV и получение результатов анализа — UC07

Цель: добавить отзывы выбранного источника и получить результаты их обработки.

Участники: Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: администратор вошёл; объект и источник принадлежат его организации; подготовлена CSV-выгрузка с текстами отзывов. Пределы размера и объёма файла определены в нефункциональных требованиях.

Триггер: администратор выбирает файл для импорта.


Основной ход:

1. Администратор выбирает объект и его источник, загружает CSV.
2. Сервис проверяет доступ, формат, лимиты и наличие пригодных текстов. При отказе файл не добавляет отзывы.
3. Сервис принимает отзывы с привязкой к источнику. Дата отзыва берётся из выгрузки, если она указана; дата загрузки её не заменяет.
4. Сервис определяет тональность. Пометка вероятного спама по повторам в коротком окне рассчитывается только для отзывов с известными датами; отзывы без даты в сравнение окна не включаются.
5. Сервис обновляет сводные показатели. Для динамики, короткого окна и базового периода используются отзывы с известными датами; сообщения без даты не относятся к временному интервалу произвольно.
6. Сервис проверяет условия аномалий с учётом порогов организации. При обнаружении всплеска открывает аномалию соответствующего типа с отзывами того же объекта и создаёт внутреннее оповещение.
7. Сервис показывает итог приёма и обработки, включая сведения об отсутствии временной привязки, если такие отзывы есть.

Результат: принятые отзывы связаны с источником; для обработанных отзывов определена тональность, а пометка вероятного спама проставлена при наличии оснований и временной привязки. Сводные показатели обновлены, выявленные аномалии доступны организации.

Альтернативы и ошибки: нечитаемый, превышающий лимиты или пустой файл, отсутствие колонки текста либо строки без текста требуют исправления выгрузки; импорт такого файла не подтверждается. Отсутствующая или неоднозначная дата не подменяется датой загрузки: отзыв может участвовать в общей ленте и определении тональности, но не во временном отборе, динамике по датам или сравнении повторов короткого окна. Для него пометка спама по короткому окну не ставится; отсутствие пометки не означает доказанную достоверность сообщения. Если базы недостаточно для сравнения негатива, сервис не делает вывод об отсутствии негатива из отсутствия данных. Если условий аномалии нет, сохраняются обычные результаты обработки. Сбой приёма или анализа показывается как ошибка либо незавершённая обработка, а не готовый успех; прежние готовые данные не повреждаются.

Импорт CSV и анализ отзывов



6. Просмотр данных

СЦ-09. Просмотр дашборда — UC10

Цель: оценить состояние отзывов организации или отдельного объекта за период.

Участники: Аналитик или Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь вошёл в свою организацию.

Триггер: пользователь открывает дашборд.

Основной ход:

1. Пользователь выбирает период и при необходимости товар или услугу.
2. Сервис получает готовые данные организации в этом контексте.
3. Сервис показывает объём отзывов, доли тональностей, динамику и распределение по источникам.
4. Пользователь изучает показатели.

Результат: пользователь получил согласованную сводку по выбранной совокупности отзывов.

Альтернативы и ошибки: при отсутствии подходящих данных показывается пустая выборка. Отзывы без даты не включаются во временной отбор; незавершённые результаты не выдаются за готовую оценку. При ошибке получения данных сервис сообщает о ней, а не заменяет показатели нулями.

СЦ-10. Просмотр и отбор отзывов — UC11

Цель: изучить сообщения, относящиеся к интересующему объекту или изменению.

Участники: Аналитик или Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь вошёл в свою организацию.

Триггер: пользователь открывает ленту отзывов.


Основной ход:

1. Сервис показывает доступные отзывы организации.
2. Пользователь задаёт фильтры по объекту, источнику, тональности и периоду.
3. Сервис показывает соответствующие тексты с готовой тональностью и пометками вероятного спама.
4. Пользователь читает отзывы; при необходимости меняет условия отбора.

Результат: изучены сообщения выбранной совокупности.

Альтернативы и ошибки: пустая выборка не является ошибкой. Отзыв без даты может отображаться без ограничения периода; с фильтром периода он не включается в выборку. При недоступности данных сервис сообщает об ошибке; чужие отзывы не показываются при любых фильтрах.

Дашборд и лента отзывов



СЦ-11. Внутренние оповещения — UC12

Цель: узнать об открытой аномалии и перейти к её изучению.

Участники: Аналитик или Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь вошёл в свою организацию.

Триггер: пользователь открывает внутренние оповещения.

Основной ход:

1. Сервис показывает оповещения об аномалиях этой организации.
2. Пользователь выбирает интересующее оповещение.
3. Сервис открывает связанную карточку аномалии; дальнейший разбор описан в СЦ-13.

Результат: пользователь увидел оповещения и при выборе перешёл к соответствующей аномалии.

Альтернативы и ошибки: если оповещений нет, сервис показывает это состояние. Если данные получить не удалось, сообщает об ошибке; отсутствие ответа не трактуется как отсутствие оповещений. Доступ к чужой аномалии не предоставляется. Диаграмма приведена вместе с СЦ-13.

7. Пороги аномалий

СЦ-12. Настройка порогов — UC09

Цель: настроить последующие проверки негатива и спама под поток отзывов организации.

Участники: Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: администратор вошёл в свою организацию.

Триггер: администратор открывает настройки порогов.


Основной ход:

1. Сервис показывает действующие значения.
2. Администратор вводит новые пороги негатива и спама и подтверждает сохранение.
3. Сервис проверяет допустимость значений и права.
4. Сервис сохраняет набор порогов организации и показывает подтверждение.

Результат: последующие проверки используют сохранённые пороги. Изменение не переопределяет автоматически ранее зафиксированные результаты разбора.

Альтернативы и ошибки: аналитик не может изменить пороги. Некорректные значения требуют исправления; при отмене или неудачном сохранении остаётся прежний набор. Если пороги не удалось получить, сервис сообщает об ошибке и не подставляет вымышленные значения.

Настройка порогов аномалий



8. Разбор аномалий

СЦ-13. Просмотр и разбор аномалии — UC13

Цель: изучить всплеск и зафиксировать результат разбора.

Участники: Аналитик или Администратор организации, ReviewGuard.

Предусловия: пользователь вошёл; открытая аномалия принадлежит его организации.

Триггер: пользователь выбирает аномалию напрямую или переходит из внутреннего оповещения.

Основной ход:

1. Сервис проверяет доступ и показывает тип аномалии, объект, окно наблюдения, показатели и связанные отзывы.
2. Пользователь изучает показатели и тексты. Отзывы окна относятся к тому же объекту и имеют подходящую дату отзыва.
3. Пользователь выбирает результат: «подтверждена» или «ложная».
4. Сервис проверяет и сохраняет выбранный статус.
5. Сервис показывает карточку с сохранённым результатом.

Результат: результат разбора записан в статусе аномалии.

Альтернативы и ошибки: просмотр без выбора результата оставляет аномалию открытой. Нельзя открыть чужую карточку или изменить её статус. При сбое сохранения прежний статус остаётся видимым, успех не подтверждается. Если другой сотрудник уже завершил разбор открытой карточки, сервис показывает актуальный статус и не перезаписывает его устаревшим действием без проверки. Подтверждение аномалии не означает доказанность мошенничества.

Внутренние оповещения и разбор аномалии

