1. Варианты использования

1.1. Акторы

Гость --- незарегистрированный посетитель веб-сервиса, который может создать учётную запись.

Пользователь --- зарегистрированный пользователь системы, управляющий собственными базами знаний, документами и доступом внешних AI-приложений.

MCP-клиент --- внешнее AI-приложение, подключающееся к сервису через протокол MCP для поиска информации в базах знаний, к которым ему предоставлен доступ.

1.2. Диаграмма вариантов использования



1.3. Описание вариантов использования

Вариант использования	Акторы	Результат
Регистрация	Гость	Создана учётная запись
Вход в систему	Пользователь	Пользователь авторизован
Выход из системы	Пользователь	Сессия завершена
Просмотр списка баз знаний	Пользователь	Отображён список принадлежащих пользователю баз знаний

Вариант использования	Акторы	Результат
Создание базы знаний	Пользователь	Создана новая пустая база знаний
Переименование базы знаний	Пользователь	У базы знаний новое название
Удаление базы знаний	Пользователь	База знаний и связанные с ней данные удалены
Загрузка документа	Пользователь	Документ сохранён и проиндексирован либо получил статус **failed**
Просмотр документов	Пользователь	Отображён список документов выбранной базы знаний
Просмотр статуса индексации	Пользователь	Отображено текущее состояние обработки документа
Повторная обработка документа	Пользователь	Документ переиндексирован либо снова получил статус **failed** с актуальной причиной
Удаление документа	Пользователь	Документ и его индексированные фрагменты удалены
Семантический поиск	Пользователь	Найдены релевантные фрагменты документов с указанием источников
Создание MCP-доступа	Пользователь	Создан MCP-доступ к выбранным базам знаний; пользователь получил токен и адрес MCP-сервера
Просмотр MCP-доступов	Пользователь	Отображены MCP-доступы, их области доступа и состояние
Отзыв MCP-доступа	Пользователь	Ранее выданный доступ аннулирован
Поиск через MCP	MCP-клиент	Получены релевантные фрагменты из разрешённых баз знаний